

【传染病学】

关于流感的描述错误的是

- A. 飞沫传播
- B. 潜伏期短
- C. 传染性强
- D. 呼吸道症状重
- E. 传播迅速

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

流行性感 冒由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，主要通过飞沫传播，潜伏期短，传染性强，传播迅速。主要临床特点为起病急，高热、头痛、乏力、全身酸痛和轻微的呼吸道症状。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【方剂学】

下列各项中，不属于苏子降气汤组成药物的是

- A. 前胡、甘草
- B. 生姜、苏叶
- C. 杏仁、白前
- D. 半夏、厚朴
- E. 当归、肉桂

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

苏子降气汤的组成是紫苏子、半夏、川当归、炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、枣子、苏叶。方歌：苏子降气半夏归，前胡桂朴草姜随；上实下虚痰嗽喘，或加沉香去肉桂。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

【内科学】

患者因上腹痛、腹胀、反酸、呕吐就诊，经胃镜检查诊断为慢性胃炎，其常见的主要病因是

- A. 饮酒
- B. 溃传
- C. 幽门螺杆菌感染

- D. 自身免疫反应
- E. 胆汁反流

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

幽门螺杆菌感染是慢性胃炎最主要病因。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

【针灸学】

某男, 63 岁, 头晕目眩, 甚则昏眩欲仆, 伴耳鸣, 腰膝酸软, 遗精, 舌淡, 脉沉细。除风池、百会外, 应加用

- A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

根据题干症状诊断为: 眩晕虚证之肾精不足证。

主穴: 百会 风池 肝俞 肾俞 足三里。

配穴: 肾精不足配太溪、悬钟、三阴交。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【诊断学基础】

下列可以表现为局部性水肿的是

- A. 血管神经性水肿
- B. 丝虫病
- C. 局部炎症
- D. 血栓性静脉炎
- E. 以上都是

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

局部性水肿见于各种组织炎症、静脉阻塞(静脉血栓形成、静脉炎等)、淋巴回流受阻(丝虫病、淋巴管炎、肿瘤压迫等)及血管神经性水肿。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

