

【中医内科学】

痿证见手足痿弱，形体瘦削，肌肤甲错者为瘀血久留，可用

- A. 补阳还五汤
- B. 圣愈汤送服大黄廑虫丸
- C. 身痛逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 六味地黄丸

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

痿证若见肌肤甲错，形体消瘦，手足痿弱，为瘀血久留，可用圣愈汤送服大黄廑虫丸，补虚活血，以丸图缓。【医学教育网原创】故正确答案选 B。

【中医外科学】

乳岩首选的治疗方法是

- A. 中药治疗
- B. 放射治疗
- C. 化学治疗
- D. 手术治疗
- E. 以上都不是

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案 D。

早期诊断是乳岩治疗的关键, 原则上以手术治疗为主。中医药治疗多用于晚期患者, 特别对手术后患者有良好的调治作用, 对放、化疗有减毒增效作用, 可提高患者生存质量, 或延长生存期。因此乳岩首选的治疗方法是手术治疗。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【中医妇产科学】

脾胃虚弱证妊娠恶阻的首选方是

- A. 参苓白术散
- B. 四君子汤
- C. 香砂六君子汤
- D. 小半夏加茯苓汤
- E. 苏叶黄连汤

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

妊娠恶阻脾胃虚弱证

主要证候: 妊娠早期, 恶心呕吐不食, 甚则食入即吐; 口淡, 呕吐清涎, 头晕体倦, 脘痞腹胀; 舌淡, 苔白, 脉缓滑无力。

治法: 健脾和胃, 降逆止呕。

方药: 香砂六君子汤。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

【中医儿科学】

患儿, 9 个月。泄泻 3 个月, 身体日渐消瘦, 现仍泻下不止, 日行 7、8 次, 精神萎靡, 哭声微弱, 面色青灰, 四肢厥冷, 脉微细欲绝。其证候是

- A. 脾阳虚弱
- B. 肾阳虚衰
- C. 阴津耗伤
- D. 气阴两伤
- E. 阴竭阳脱

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

阴竭阳脱证

证候: 泻下不止, 次频量多, 精神萎靡, 表情淡漠, 面色青灰或苍白, 哭声微弱, 啼哭无泪, 尿少或无, 四肢厥冷, 舌淡无津, 脉沉细欲绝。

治法: 挽阴回阳, 救逆固脱。

代表方剂: 生脉散合参附龙牡救逆汤。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【中医耳鼻喉科学】

脓耳属虚寒者, 治疗可悬灸哪个穴位

- A. 耳门
- B. 合谷
- C. 翳风

D. 阳陵泉

E. 丘墟

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

脓耳之针灸疗法, 主穴选耳门、听会、翳风, 配穴选外关、曲池、合谷、足三里、阳陵泉、侠溪、丘墟等。虚寒者选用翳风穴悬灸, 亦可配合足三里艾灸。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

医学教育网中医确有专长考试《答疑周刊》2021 年第 19 期(下载)