

口腔主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 19 期

【口腔颌面外科学】

结扎颈外动脉的标志是

- A. 甲状腺上动脉起始处
- B. 舌动脉起始处
- C. 颌外动脉起始处
- D. 颌内动脉起始处
- E. 面横动脉起始处

【正确答案】 B

【答案解析】 颈外动脉的结扎部位一般在甲状腺上动脉和舌动脉之间，以舌动脉的起始部做结扎的标志。【医学教育网原创】

【儿童口腔医学】

根尖诱导成形术成功标准，除外的是

- A. 根尖继续发育，管腔缩窄，根尖封闭
- B. 根管腔无变化，根尖封闭
- C. 根管内有微量有颜色液体排出
- D. 未见发育，根管内探测有硬组织屏障形成
- E. 根端 1/3 处形成钙化屏障

【正确答案】 C

【答案解析】 根尖诱导成形术成功标准：根尖周病变消失，牙根延长，根尖形成或根端闭合。根据 Frank 研究，根尖诱导成形术牙根发育类型分为 4 类：①根尖继续发育，管腔缩窄，根尖封闭。②根管腔无变化，根尖封闭。③未见发育，根管内探测有硬组织屏障形成。④根端 1/3 处形成钙化屏障。【医学教育网原创】

【口腔解剖生理学】

根管横断面可呈 C 字形的牙齿为

- A. 上颌第一磨牙
- B. 上颌第二磨牙
- C. 上颌第三磨牙
- D. 下颌第一磨牙
- E. 下颌第二磨牙

【正确答案】 E

【答案解析】 下颌第二磨牙根管的颊舌径很宽，有的近中根只有 1 个较扁的根管，也有一些第二磨牙近远中根管在颊侧融合，横断面呈 1 个 C 形单根管。【医学教育网原创】

【牙体牙髓病学】

以下哪一项是诊断牙髓钙化的主要手段

- A. 光纤透照
- B. 电活力测验
- C. 视诊
- D. 温度测验
- E. X 线片检查

【正确答案】 E

【答案解析】 牙髓钙化，主要由 X 线检查作出诊断，但需在排除其他可能引起放射性痛的原因后，经过牙髓治疗疼痛消失后方能确定。询问病史有外伤或氢氧化钙治疗史，可作为诊断的参考依据。若 X 线片同时显示有根尖周病变，则应诊断为“慢性根尖周炎”。故答案为 E。【医学教育网原创】