

中医确有专长考试：《答疑周刊》2022年第6期

问题索引：

- 1.昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是
- 2.下列哪项是久病畏寒的主要因素
- 3.下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物
- 4.下列各项中属于“反佐”范畴的是
- 5.哮喘发作时的病理关键在于

具体解答：

- 1.昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

【答案】 D

【解析】 昼夜阴阳属性的一般说法是：上午属阳中之阳，下午属阳中之阴，前半夜属阴中之阴，后半夜属阴中之阳。[医学教育网原创]

- 2.下列哪项是久病畏寒的主要因素

- A. 风邪袭表
- B. 寒邪内侵
- C. 湿邪外袭
- D. 阳气虚衰
- E. 阴液亏损

【答案】 D

【解析】 久病畏寒指病人经常怕冷，四肢凉，得温可缓的症状。常兼有面色（白光）白，舌淡胖嫩，脉沉迟无力等症。[医学教育网原创]主要见于里虚寒证。因阳气虚衰，形体失于温煦所致。

3. 下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物

- A. 牵牛
- B. 桃仁
- C. 巴豆
- D. 莪术
- E. 水蛭

【答案】 B

【解析】 妊娠禁忌药的分类与使用原则

(1) 禁用药物 指毒性较强或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。[医学教育网原创]

(2) 慎用的药物 包括通经去瘀、行气破滞及辛热滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、大黄、枳实、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。

慎用的药物可以根据病情需要酌情使用，禁用的药物绝对不能使用。

4. 下列各项中属于“反佐”范畴的是

- A. 寒药热服
- B. 热因热用
- C. 以泻代清
- D. 火郁发之
- E. 壮水制火

【答案】 A

【解析】 病人如果对药物产生格拒反应，我们就需要用和疾病性质相类似特性的药物，使药物能顺利进入到体内，发挥应有的治疗作用，这种方法，在中医上就称为“反佐”。比如说，疾病的性质是寒证，本来应该用热药进行治疗，但如果寒邪较重，它就会对热药产生格拒，使热药无法发挥应有的作用，这时我们就可以通过“反佐”的方法（如在大量热药中加入少量的寒凉药）来进行治疗。[医学教育网原创]“热药冷服，寒药热服”也属于反佐的范畴，正常情况下是“热药热服，寒药冷服”。当患者拒药时，采用“热药冷服，寒药热服”。

5. 哮喘发作时的病理关键在于

- A. 痰阻气闭
- B. 肺失宣降
- C. 伏痰
- D. 肺气不清
- E. 肺气虚寒

【答案】 A

【解析】 哮喘的病理性质，发作时为痰阻气闭，以邪实为主。[医学教育网原创]

中医确有专长考试：《答疑周刊》2022年第6期（word版下载）