



医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2022年第59期

问题索引：

1. 可摘局部义齿半解剖式人工牙的牙尖斜度是多少？
2. 口腔局麻中应该加入多少浓度的肾上腺素？
3. 什么是屏障防护技术？
4. Grane 把青春迸发期分为哪三个阶段？

具体解答：

1. 可摘局部义齿半解剖式人工牙的牙尖斜度是多少？

可摘局部义齿半解剖式人工牙的牙尖斜度是

- A.  $0^{\circ}$
- B.  $10^{\circ}$
- C.  $20^{\circ}$
- D.  $30^{\circ}$
- E.  $40^{\circ}$

【答案】C

【解析】人工牙模拟老年人的（牙合）面磨耗，[医学教育网原创]牙尖斜度略低，约为  $20^{\circ}$ ，又称为半解剖式牙。

2. 口腔局麻中应该加入多少浓度的肾上腺素？

加入局麻药溶液中常用肾上腺素浓度是

- A. 1:10000~1:20000
- B. 1:20000~1:30000
- C. 1:50000~1:200000
- D. 1:150000~1:180000
- E. 1:200000~1:250000

【答案】C

【解析】常用肾上腺素以 1:50000~1:200000 的浓度加入局麻药溶液中，用作局部浸润麻醉和阻滞麻醉，[医学教育网原创]也有选用血管收缩剂盐酸苯肾上



腺素（新福林）等药物。

### 3. 什么是屏障防护技术？

是一种物理性的防护技术，采用一次性的塑料纸覆盖经常接触，且难以清洁和消毒的部位，以减少工作区域表面的污染，此种方法称为

- A. 地面消毒
- B. 空气消毒
- C. 器械消毒
- D. 屏障防护技术
- E. 敷料消毒

**【答案】** D

**【解析】**屏障防护技术是一种物理性的防护技术，[医学教育网原创]采用一次性的塑料纸或透明的塑料套管覆盖治疗室那些经常接触，且难以清洁和消毒的部位，以减少工作区域表面的污染。

### 4. Grane 把青春进发期分为哪三个阶段？

Grane 把青春进发期分为哪三个阶段

- A. 起始期、过渡期、成熟期
- B. 加速期、高峰期、减速期
- C. 起始期、快速期、减速期
- D. 快速期、减速期、完成期
- E. 起始期、高峰期、减速期

**【答案】** B

**【解析】**Grane 把青春进发期分为加速期、[医学教育网原创]高峰期和减速期三个阶段。