



医学教育网卫生资格初级中药士：《答疑周刊》2023年第5期

问题索引：

1. 【问题】茎木类药材的来源及性状总结？
2. 【问题】苏木与沉香的性状对比总结？
3. 【问题】茎木类药材的主产地总结？

具体解答：

1. 【问题】茎木类药材的来源及性状总结？

【解答】

药材	来源	性状
川木通	毛茛科植物小木通或绣球藤的藤茎	表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线；节膨大，有叶痕及侧枝痕。残存皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。切片边缘不整齐，残存皮部黄棕色，木部浅黄棕色或浅黄色，有黄白色放射状纹理及裂隙，其间布满导管孔，髓部较小，类白色或黄棕色，偶有空腔。气微，味淡
大血藤	木通科植物大血藤的干燥藤茎	栓皮有时呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节及略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，体轻，易折断。断面皮部呈红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列
鸡血藤	豆科植物密花豆的干燥藤茎	栓皮灰棕色，有的可见灰白色的斑，栓皮脱落处显红棕色。质坚硬。[医学教育网原创]切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；韧皮部有树脂状分泌物呈红棕色至黑棕色，与木质部相间排列呈数个偏心性半圆形环；髓部偏向一侧
钩藤	茜草科植物钩藤、大叶钩藤、毛钩藤、华钩藤或无柄果钩藤的带钩茎枝	表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛；黄绿色至灰褐色者有的可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩，或仅一侧有钩，另一侧为凸起的疤痕；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的小窝点状痕迹和环状托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。气微，味淡



2. 【问题】苏木与沉香的性状对比总结？

【解答】

药材	来源	性状
苏木	豆科植物苏木的干燥心材	表面黄红色至棕红色，具刀削痕，常见纵向裂缝。质坚硬，横断面略具光泽，年轮明显，[医学教育网原创]有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。无臭，味微涩
沉香	瑞香科植物白木香含有树脂的木材	表面凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹，孔洞和凹窝表面多呈朽木状。质坚实，断面刺状。气芳香，味苦。燃烧时气香浓，有油渗出

3. 【问题】茎木类药材的主产地总结？

【解答】

苏木	主产于台湾、广东、广西、贵州、云南等省区[医学教育网原创]
沉香	白木香主产于广东、广西、福建等省区
钩藤	钩藤：主产于广西、广东、湖北、湖南、云南贵州等省区