

2014 中西医助理医师大纲-《中药学》

**第一单元 中药的性能**

**细目一：四气**

要点：

1. 结合有代表性的药物认识四气
2. 四气的作用及适应证

**细目二：五味**

要点：

1. 结合有代表性的药物认识五味
2. 五味的作用及适应证

**细目三：升降浮沉**

要点：

1. 各类药物的升降浮沉趋向
2. 影响药物升降浮沉的主要因素

**细目四：归经**

要点：结合有代表性的药物认识归经

**细目五：毒性**

要点：

引起毒性反应的原因

**第二单元 中药的配伍**

**细目一：中药配伍的内容**

要点：

1. 各种配伍关系的配伍意义
2. 临证用药时怎样对待各种配伍关系

**第三单元 中药的用药禁忌**

**细目一：配伍禁忌**

要点：

1. “十八反”的内容
2. “十九畏”的内容

**细目二：证候禁忌**

要点：证候禁忌的概念及内容

### 细目三：妊娠用药禁忌

要点：

妊娠禁忌药的分类及使用原则

### 细目四：服药饮食禁忌

要点：

服药时一般的饮食禁忌

## 第四单元 中药的剂量与用法

### 细目一：剂量

要点：

影响中药剂量的因素

### 细目二：中药的用法

要点：

煎煮方法（包括先煎、后下、包煎、另煎、烊化、冲服等）

## 第五单元 解表药

### 细目一：概述

要点：

解表药的使用注意事项

### 细目二：发散风寒药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：麻黄、桂枝、紫苏、荆芥、防风
2. 下列药物的功效、主治病证：生姜、香薷、羌活、白芷、细辛、辛夷
3. 下列药物的功效：藁本、苍耳子
4. 下列药物的用法用量：麻黄、香薷、细辛、荆芥、辛夷
5. 下列药物的使用注意：麻黄、桂枝、细辛、苍耳子
6. 麻黄与桂枝、荆芥与防风等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：发散风热药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：薄荷、柴胡、葛根
2. 下列药物的功效、主治病证：牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花
3. 下列药物的功效：蔓荆子、升麻
4. 下列药物的用法：薄荷、柴胡、葛根

5. 下列药物的使用注意：牛蒡子

6. 薄荷、牛蒡子与蝉蜕，桑叶与菊花，柴胡、葛根与升麻等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第六单元 清热药

### 细目一：概述

要点：

清热药的使用注意事项

### 细目二：清热泻火药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：石膏、知母、栀子

2. 下列药物的功效、主治病证：芦根、天花粉、夏枯草

3. 下列药物的功效：淡竹叶、决明子

4. 下列药物的用法：石膏、知母、栀子、决明子

5. 下列药物的使用注意：石膏、天花粉

5. 石膏与知母等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：清热燥湿药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：黄芩、黄连、黄柏

2. 下列药物的功效、主治病证：龙胆草、苦参

3. 下列药物的使用注意：苦参

4. 黄芩、黄连与黄柏等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：清热解毒药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：金银花、连翘

2. 下列药物的功效、主治病证：大青叶、板蓝根、青黛、贯众、蒲公英、鱼腥草、射干、白头翁

3. 下列药物的功效：穿心莲、紫花地丁、土茯苓、山豆根、大血藤、败酱草、马齿苋、鸦胆子、白花蛇舌草等

4. 下列药物的用法用量：青黛、鸦胆子

5. 下列药物的使用注意：鸦胆子

6. 金银花与连翘等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目五：清热凉血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：生地黄、玄参、牡丹皮

2. 下列药物的功效、主治病证：赤芍
3. 下列药物的功效：紫草、水牛角
4. 下列药物的用法：水牛角
5. 下列药物的使用注意：玄参、赤芍、紫草
5. 生地黄与玄参、牡丹皮与赤芍等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

#### **细目六：清虚热药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：青蒿、地骨皮
2. 下列药物的功效：白薇、银柴胡、胡黄连
3. 下列药物的用法：青蒿
4. 牡丹皮与地骨皮、黄连与胡黄连等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### **第七单元 泻下药**

#### **细目一：概述**

要点：

泻下药的使用注意事项

#### **细目二：攻下药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：大黄
2. 下列药物的功效、主治病证：芒硝
3. 下列药物的功效：番泻叶
4. 下列药物的用法用量：大黄、芒硝、番泻叶
5. 下列药物的使用注意：大黄、芒硝、番泻叶
6. 大黄与芒硝等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

#### **细目三：润下药**

要点：

1. 下列药物的功效：火麻仁、郁李仁、松子仁

#### **细目四：峻下逐水药**

要点：

1. 下列药物的功效：甘遂、牵牛子、巴豆

2. 下列药物的用法用量：甘遂、牵牛子、巴豆

3. 下列药物的使用注意：甘遂、牵牛子、巴豆

## 第八单元 祛风湿药

### 细目一：概述

要点：

祛风湿药的使用注意事项

### 细目二：祛风寒湿药

要点

1. 下列药物的性能、功效、应用：独活、蕲蛇、木瓜

2. 下列药物的功效、主治病证：威灵仙、川乌、乌梢蛇

3. 下列药物的用法：川乌、蕲蛇

4. 下列药物的使用注意：川乌

5. 羌活与独活，独活与威灵仙等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：祛风湿热药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：秦艽

2. 下列药物的功效、主治病证：防己

3. 下列药物的功效：豨莶草、络石藤

4. 下列药物的用法用量：豨莶草

5. 下列药物的使用注意：防己

6. 秦艽与防己等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：祛风湿强筋骨药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：桑寄生

2. 下列药物的功效、主治病证：五加皮

3. 下列药物的功效：狗脊

4. 五加皮与桑寄生等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

## 第九单元 化湿药

### 细目一：概述

要点：

化湿药的使用注意事项

## 细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：藿香、苍术、厚朴
2. 下列药物的功效、主治病证：砂仁、白豆蔻
3. 下列药物的功效：佩兰
4. 下列药物的用法：砂仁、白豆蔻
5. 苍术与厚朴等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十单元 利水渗湿药

### 细目一：概述

要点：

利水渗湿药的使用注意事项

### 细目二：利水消肿药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：茯苓、薏苡仁
2. 下列药物的功效、主治病证：猪苓、泽泻
3. 下列药物的用法：薏苡仁
4. 茯苓与薏苡仁等相似药物性功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：利尿通淋药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：车前子
2. 下列药物的功效、主治病证：滑石
3. 下列药物的功效：瞿麦、地肤子、海金沙、石韦、萹蓄
4. 下列药物的用法：车前子、滑石、海金沙
5. 车前子与滑石等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：利湿退黄药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：茵陈、金钱草
2. 下列药物的功效、主治病证：虎杖
3. 大黄与虎杖等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十一单元 温里药

### 细目一：概述

要点：

温里药的使用注意事项

### 细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：附子、干姜、肉桂、吴茱萸
2. 下列药物的功效、主治病证：小茴香
3. 下列药物的功效：丁香、高良姜、花椒
4. 下列药物的用法用量：附子、肉桂、吴茱萸、花椒
5. 下列药物的使用注意：附子、肉桂、丁香
6. 附子与干姜、附子与肉桂等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十二单元 理气药

### 细目一：概述

要点：

理气药的使用注意事项

### 细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：陈皮、枳实、木香、香附
2. 下列药物的功效、主治病证：青皮、川楝子、乌药、薤白
3. 下列药物的功效：檀香、佛手、大腹皮
4. 下列药物的用法：木香、檀香
5. 下列药物的使用注意：川楝子
6. 陈皮与青皮，木香、乌药与香附等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十三单元 消食药

### 细目：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：山楂、莱菔子、鸡内金
2. 下列药物的功效、主治病证：神曲、麦芽
3. 下列药物的用法：鸡内金、麦芽
4. 下列药物的使用注意：麦芽、莱菔子

## 第十四单元 驱虫药

### 细目一：概述

要点：

驱虫药的使用注意事项

### 细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：槟榔
2. 下列药物的用法用量：槟榔
3. 下列药物的使用注意：槟榔

## 第十五单元 止血药

### 细目一：概述

要点：

止血药的使用注意事项

### 细目二：凉血止血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：小蓟、地榆
2. 下列药物的功效、主治病证：大蓟、槐花、侧柏叶、白茅根
3. 下列药物的使用注意：地榆
4. 大蓟与小蓟等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：化瘀止血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：三七、茜草
2. 下列药物的功效、主治病证：蒲黄
3. 下列药物的用法用量：三七、蒲黄
4. 下列药物的使用注意：三七、蒲黄
5. 三七、茜草与蒲黄等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：收敛止血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：白及
2. 下列药物的功效、主治病证：仙鹤草、血余炭
3. 下列药物的使用注意：白及

### 细目五：温经止血药

要点：

下列药物性能、功效、应用：艾叶



## 第十六单元 活血祛瘀药

### 细目一：概述

要点：

活血祛瘀药的使用注意事项

### 细目二：活血止痛药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：川芎、延胡索、郁金
2. 下列药物的功效、主治病证：姜黄、乳香
3. 下列药物的用法：延胡索
4. 下列药物的使用注意：郁金、乳香
5. 郁金与姜黄等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：活血调经药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：丹参、红花、益母草、牛膝
2. 下列药物的功效、主治病证：桃仁、鸡血藤
3. 下列药物的用法：牛膝
4. 下列药物的使用注意：丹参
5. 川芎与丹参等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：活血疗伤药

要点：

下列药物的功效：土鳖虫、骨碎补

### 细目五：破血消癥药

要点：

下列药物的功效：莪术、三棱、水蛭

## 第十七单元 化痰止咳平喘药

### 细目一：概述

要点：

化痰止咳平喘药的使用注意事项

### 细目二：温化寒痰药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：半夏

2. 下列药物的功效、主治病证：天南星、旋覆花
3. 下列药物的功效：白芥子、白前
4. 下列药物的用法用量：半夏、天南星、白芥子、旋覆花
5. 下列药物的使用注意：半夏、天南星、白芥子
6. 半夏与天南星等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### **细目三：清化热痰药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：川贝母、浙贝母、瓜蒌、桔梗
2. 下列药物的功效、主治病证：竹茹
3. 下列药物的功效：竹沥、天竺黄、前胡、海藻
4. 下列药物的用法用量：竹沥
5. 下列药物的使用注意：川贝母、浙贝母、瓜蒌、海藻
5. 川贝母与浙贝母等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### **细目四：止咳平喘药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：苦杏仁、百部、葶苈子
2. 下列药物的功效、主治病证：紫苏子、桑白皮
3. 下列药物的用法：苦杏仁、百部
4. 下列药物的使用注意：苦杏仁、白果、百部
5. 苦杏仁与紫苏子、桑白皮与葶苈子等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十八单元 安神药

### 细目一：概述

要点：

安神药的使用注意事项

### 细目二：重镇安神药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：朱砂、磁石
2. 下列药物的功效、主治病证：龙骨
3. 下列药物的功效：琥珀
4. 下列药物的用法用量：朱砂、磁石、龙骨、琥珀
5. 下列药物的使用注意：朱砂、磁石
6. 朱砂与磁石等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：养心安神药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：酸枣仁
2. 下列药物的功效、主治病证：柏子仁、远志
3. 下列药物的功效：合欢皮
4. 下列药物的使用注意：远志
5. 酸枣仁与柏子仁等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第十九单元 平肝息风药

### 细目一：概述

要点：

平肝息风药的使用注意事项

### 细目二：平抑肝阳药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：石决明、牡蛎
2. 下列药物的功效、主治病证：代赭石
3. 下列药物的功效：珍珠母、刺蒺藜
4. 下列药物的用法：石决明、珍珠母、牡蛎、代赭石

5. 下列药物的使用注意：代赭石
6. 决明子与石决明、龙骨与牡蛎等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：息风止痉药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：羚羊角、牛黄、钩藤、天麻
2. 下列药物的功效、主治病证：地龙、全蝎、僵蚕
3. 下列药物的功效：珍珠
4. 下列药物的用法用量：羚羊角、牛黄、钩藤、全蝎、蜈蚣
5. 下列药物的使用注意：牛黄、全蝎、蜈蚣
6. 羚羊角与牛黄、钩藤与天麻等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第二十单元 开窍药

### 细目一：概述

要点：

开窍药的使用注意事项

### 细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：麝香
2. 下列药物的功效、主治病证：冰片、石菖蒲
3. 下列药物的功效：苏合香
4. 下列药物的用法用量：麝香、冰片、苏合香
5. 下列药物的使用注意：麝香、冰片
6. 麝香与冰片等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第二十一单元 补虚药

### 细目一：概述

要点：

补虚药的使用注意事项

### 细目二：补气药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：人参、黄芪、白术、甘草
2. 下列药物的功效、主治病证：西洋参、党参、山药
3. 下列药物的功效：太子参、白扁豆、大枣、蜂蜜

4. 下列药物的用法用量：人参、西洋参、黄芪、白术、甘草
5. 下列药物的使用注意：人参、白术、甘草
6. 人参与党参、苍术与白术等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目三：补阳药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：鹿茸、杜仲、续断、菟丝子
2. 下列药物的功效、主治病证：紫河车、淫羊藿、巴戟天、补骨脂
3. 下列药物的功效：肉苁蓉、益智仁
4. 下列药物的用法用量：鹿茸
5. 下列药物的使用注意：鹿茸
6. 淫羊藿与巴戟天，杜仲与续断等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目四：补血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：当归、熟地黄、白芍
2. 下列药物的功效、主治病证：阿胶、何首乌
3. 下列药物的用法：当归、阿胶
4. 下列药物的使用注意：当归、熟地黄、白芍、阿胶
5. 白芍与赤芍等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

### 细目五：补阴药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：北沙参、麦冬、龟甲、鳖甲
2. 下列药物的功效、主治病证：百合、天冬、石斛、玉竹、枸杞子
3. 下列药物的功效：黄精、女贞子、墨旱莲
4. 下列药物的用法：女贞子、龟甲、鳖甲
5. 下列药物的使用注意：北沙参
6. 麦冬与天冬、龟甲与鳖甲等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## 第二十二单元 收涩药

### 细目一：概述

要点：

收涩药的使用注意事项

### 细目二：固表止汗药

要点：

下列药物的功效：麻黄根、浮小麦

### **细目三：敛肺涩肠药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：五味子、乌梅
2. 下列药物的功效、主治病证：诃子、肉豆蔻
3. 下列药物的功效：赤石脂
4. 下列药物的用法：诃子
5. 下列药物的使用注意：赤石脂
6. 五味子与乌梅等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

### **细目四：固精缩尿止带药**

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：山茱萸
2. 下列药物的功效、主治病证：桑螵蛸、海螵蛸、莲子、芡实
3. 下列药物的功效：金樱子
4. 下列药物的使用注意：桑螵蛸
5. 莲子与芡实等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

## **第二十三单元 攻毒杀虫止痒药**

### **细目一：概述**

要点：

攻毒杀虫止痒药的使用注意事项

### **细目二：具体药物**

要点：

下列药物的功效、主治病证：硫黄