

【中西医结合内科学】

导致组织结构破坏产生肺气肿的病因是

- A. 吸烟
- B. 空气污染
- C. 感染因素
- D. 职业粉尘和化学物质
- E. 蛋白酶-抗蛋白酶失衡

学员提问：为什么选 E

答案及解析：本题答案为 E

蛋白酶-抗蛋白酶失衡：蛋白水解酶对组织有损伤、破坏作用；抗蛋白酶对弹性蛋白酶等多种蛋白酶具有抑制功能，其中 α 1-抗胰蛋白酶（ α 1-AT）是活性最强的一种。蛋白酶增多或抗蛋白酶不足均可导致组【医学教育网原创】织结构破坏产生肺气肿。

故本题答案选 E。

【传染病学】

从起病至症状明显开始为止的时期为

- A. 潜伏期
- B. 前驱期
- C. 恢复期
- D. 后遗症期
- E. 症状明显期

学员提问：为什么选 B?

答案及解析：本题答案为 B。

前驱期是从起病【医学教育网原创】至症状明显开始为止的时期。

故本题答案选 B。

【方剂学】

桂枝汤的功用是

A. 发汗解表, 透营达卫

B. 发汗解表, 调和营卫

C. 发表散寒, 调畅营卫

D. 散寒解表, 调和营卫

E. 解肌发表, 调和营卫

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

桂枝汤的功用【医学教育网原创】是解肌发表, 调和营卫。

故本题答案选 E。

【药理学】

下列不属于药物不良反应的是

A. 副作用

B. 变态反应

C. 毒性反应

D. 后遗效应

E. 拮抗作用

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

药物不良反应是指药物产生的不符合用药目的或对病人不利的反应。包括: 1. 副作用; 2. 毒性反应; 3. 变态反应; 4. 后遗效应; 5. 继发反【医学教育网原创】应; 6. 致畸作用; 7. 药物依赖性: (1) 生理依赖性; (2) 心理依赖性。

故本题答案选 E。

【中医基础理论】

下列表述中不属于症的是

A. 胸闷

B. 恶寒

C. 口苦

D. 发热

E. 消渴

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

症, 即症状和体征的总称, 是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象, 可以是病人异常的主观感觉或行为表现, 也可以是医生【医学教育网原创】检查病人时发现的异常征象。如发热、畏寒、口苦、胸闷、便溏、苔黄、脉弦等。消渴为西医的糖尿病, 属于病。

故本题答案选 E。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019年第24期 (word版下载)