

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 26 期

【诊断学基础】

下列最容易引起大量咯血的疾病是

- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 肺栓塞
- D. 肺肿瘤
- E. 肺梗死

学员提问: 为什么选 B

答案及解析: 本题答案为 B

大量咯血（每日超过 500ml）常见于空洞型肺结核、支气管扩张症和肺脓肿；中等咯血（每日 100~500ml）可见于二尖瓣狭窄；其他原因所致的咯血多为小量咯血（每日在 100ml 内），或仅为痰中带血。咯粉红色泡沫痰为急性左心衰竭的表现。

故本题答案选 B.

【药理学】

酸性药物过量中毒，为加速排泄，可以

- A. 碱化尿液，减少重吸收
- B. 酸化尿液，促进吸收
- C. 碱化尿液，促进肾小管重吸收
- D. 酸化尿液，减少吸收
- E. 以上都不对

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

药物及其代谢产物经肾脏排泄的过程，尿液 pH【医学教育网原创】值会影响药物的解离度从而影响排泄。当苯巴比妥、水杨酸等弱酸性药物中毒时，碱化尿液可使药物的重吸收减少，排泄增加，进而解救药物中毒。

故本题答案选 A。

 医学教育网
www.med66.com
【传染病学】

 医学教育网
www.med66.com

有关病毒性肝炎的描述下列哪项是错误的

A. 甲型肝炎多呈急性经过

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

B. 乙型肝炎可演变为慢性

C. 丁型肝炎一般不演变为慢性

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

D. 丙型肝炎易演变为慢性

E. 戊型肝炎多呈急性经过

学员提问：为什么选 C？

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

答案及解析：本题答案为 C。

甲、戊型肝炎的传染源主要是急性期患者和亚临床感染者。病毒主要通过粪便排出体外，发病前 2 周至发病后 2~3 周内具有传染性【医学教育网原创】，而以发病前后各 1 周的传染性最强。

乙、丙、丁型肝炎的传染源是相应的急、慢性患者及病毒携带者。病毒存在于患者的血液及各种体液(阴道分泌物、精液、羊水、唾液、乳汁等)中。急性期患者自发病前 2~3 个月即有传染性，并持续于整个急性期。慢性感染者均具有传染性。

故本题答案选 C。

【针灸学】

被称为“十二经之海”的是

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

A. 任脉

B. 冲脉

C. 督脉

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

D. 带脉

E. 阴维脉

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

冲脉具有涵蓄十二经气血【医学教育网原创】的作用，有“十二经脉之海”和“血海”之称。

故本题答案选 B。

【医学伦理学】

生命质量论的伦理意义在于

A. 有利于提高人口素质

B. 有利于控制人口增长

C. 有利于人类自我认识的飞跃

D. 为医务人员对不同生命质量人群采取相应的治疗原则、方法和手段提供了理论依据

E. 以上皆是

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

生命质量论有利于提【医学教育网原创】高人口素质；有利于控制人口增长；有利于人类自我认识的飞跃。为医务人员对某些不同生命质量的病人，采取相应的治疗原则、方法和手段提供了理论依据，对于合理、公正地分配卫生资源也具有十分重要的意义。

故本题答案选 E。

医学教育网中西医执业助理医师《答疑周刊》2019 年第 26 期（word 版下载）