

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 46 期

【正常产褥】

属于产褥期临床表现的项目，正确的是

- A. 产后第 1 日，宫底稍下降
- B. 产后初期产妇脉搏略缓慢
- C. 产后宫缩痛多见于初产妇
- D. 子宫复旧因授乳而减慢
- E. 恶露通常持续 1~2 周

【正确答案】B

【答案解析】体温多数正常，一般不超过 38℃，不哺乳者可有低热，脉搏略缓慢，呼吸深慢，血压平稳。子宫复旧每日下降 1~2cm，产后 10 日降至骨盆内。产后宫缩痛多见于经产妇，哺乳时加重。褥汗夜间和初醒时明显，产后 1 周内好转。恶露：血性恶露、浆液性恶露、白色恶露，持续 4~6 周，总量为 250~500ml。

【异常分娩】

处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施应为

- A. 静脉补充能量
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 行人工破膜
- D. 肌注哌替啶 100mg
- E. 静脉滴注缩宫素加强宫缩

【正确答案】D

【答案解析】处理原则为调节子宫不协调收缩，使其恢复正常节律性及极性。可给予哌替啶 100mg 或吗啡 10mg 肌内注射，经充分休息多可恢复为协调性子宫收缩，若此时宫缩仍较弱，按协调性宫缩乏力处理。在子宫收缩未恢复为协调性之前，严禁使用缩宫剂。对伴有胎儿窘迫征象及头盆不称者或应用镇静剂后宫缩仍不协调，应考虑行剖宫产术。

【产褥期异常】

产褥感染是

- A. 分娩时生殖道感染
- B. 产褥期生殖道感染
- C. 妊娠晚期生殖道感染
- D. 妊娠期生殖道感染
- E. 分娩时或产褥期生殖道感染

【正确答案】E

【答案解析】产褥感染是指分娩时或产褥期生殖道受到病原体侵袭，引起局部和全身的炎性变化。

**【子宫内膜异位症和子宫腺肌病】**

- 关于子宫腺肌病不正确的叙述是
- A. 与多次妊娠有关
  - B. 与慢性子宫内膜炎损伤子宫内膜有关
  - C. 半数合并子宫肌瘤
  - D. 非生长功能的子宫内膜腺体侵入子宫肌层
  - E. 子宫腺肌病约 15%同时合并内异症

【正确答案】D

【答案解析】子宫腺肌病为具有生长功能的子宫内膜腺体及间质侵入子宫肌层称为子宫腺肌病。病因为多次妊娠、慢性子宫内膜炎损伤子宫内膜有关。子宫腺肌病所发生于 30~50 岁经产妇，约 15%合并子宫内膜异位症，约半数合并子宫肌瘤。

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 46 期（word 版下载）

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】