

【中医内科学】

下列哪项不是广义的痰饮范畴

A. 悬饮

B. 痰饮

C. 支饮

D. 水饮

E. 溢饮

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

【医学教育网原创】按痰饮停积的部位来分：

1. 痰饮心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声，形体昔肥今瘦，属饮停胃肠。

2. 悬饮胸胁饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，或有肺癆病史，属饮流胁下。

3. 溢饮身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘，属饮溢肢体。

4. 支饮咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，属饮邪支撑胸肺。

故本题答案选 D。

【内科学】

变异型心绞痛发作时心电图的改变是

A. 有关导联 ST 段压低

B. 全部导联 ST 段抬高

C. 有关导联 ST 段抬高

D. 有关导联 T 波高耸

E. 有关导联 T 波倒置

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】变异型心绞痛发作时则相关导联 ST 段呈弓背向上抬高。

故本题答案选 C。

【传染病学】

有关肝炎病毒血清学标志, 下列哪项是错误的

- A. 抗-HCV 阳性为 HCV 既往感染
- B. 抗-HAVIgM 阳性可诊断为急性 HAV 感染
- C. HBsAg 阳性是感染 HBV 后最早出现的血清学标志
- D. 慢性 HBV 感染抗-HBcIgM 也可阳性
- E. 抗-HBs 是保护性抗体

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

【医学教育网原创】抗-HCV 阳性可诊断为 HCV 感染。一般认为抗-HCV 是感染的标志(包括既往感染和现症感染)。

故本题答案选 A。

【中医妇科学】

血瘀型经行身痛的主要治法为

- A. 活血通络, 益气散寒止痛
- B. 养血祛风, 散寒除痛
- C. 补气养血, 柔筋止痛
- D. 祛风散寒, 活血调经
- E. 疏肝益肾, 散寒止痛

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案选 A。

【医学教育网原创】经行身痛血瘀证

主要证候: 经行时腰膝、肢体、关节疼痛, 得热痛减, 遇寒疼甚, 月经推迟, 经量少, 色黯, 或有血块; 舌紫黯, 或有瘀斑, 苔薄白, 脉沉紧。

治法: 活血通络, 益气散寒止痛。

方药: 趁痛散。

故本题答案选 A。

【中医外科学】

下列何种毒蛇不属于血循毒类

- A. 金环蛇
- B. 烙铁头蛇
- C. 竹叶青蛇
- D. 尖吻蝮蛇
- E. 蝰蛇

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题选 A。

【医学教育网原创】常见毒蛇种类:

目前已知我国的蛇类有 173 种, 其中毒蛇 48 种, 危害较大, 能致人死亡的主要 10 种。

(1) 神经毒者有银环蛇、金环蛇、海蛇, 血循毒者有蝰蛇、尖吻蝮蛇、竹叶青蛇和烙铁头蛇。

(2) 混合毒者有眼镜蛇、眼镜王蛇和蝮蛇。

故本题答案选 A。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 39 期 (word 版下载)