


考点 1. 某男, 28 岁。2 天前感冒, 症见恶寒发热、头痛、鼻塞、项背强痛, 舌苔薄白, 脉浮。医师辨证选药组方时, 为减轻项背强痛症状宜选用的药是: 葛根

医学教育网课程截图:



考点 2. 某女, 30 岁。平素急躁易怒, 近半年又见大便秘结。宜选用的药是: 芦荟


医学教育网课程截图:



考点 3. 某男, 57

岁。患高血压病 10 年, 近发湿疹瘙痒, 宜选用的药是: 豨莶草


医学教育网课程截图:



考点 4. 苍术不

具有的功效是: 消积

医学教育网课程截图:



考点 5. 金钱草是临床常用药, 关于金钱草性能效用的说法, 错误的是: 甘淡渗利, 苦寒清泄

医学教育网课程截图:



考点 6. 某男, 67 岁。症见口舌生疮、腰膝冷痛、大便溏薄。证属下元虚冷、虚阳上浮, 宜选用的药是:  
肉桂

医学教育网课程截图:



考点 7. 缩泉丸处方的臣药是: 乌药

正保医学教育网  
www.med66.com


## 二、固脬缩尿剂

### 缩泉丸

**【药物组成】**益智仁(盐炒)、乌药、山药。

**【功能】**补肾缩尿。

**【主治】**肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。




正保医学教育网  
www.med66.com

**【方义简释】**方中盐益智仁辛温香燥，温补固涩，盐炒后辛燥之性减缓而温涩之能却增，善温肾阳、缩小便，治肾气虚寒之遗尿、尿频，故为君药。

**乌药**辛温香散，善温肾气、散膀胱冷气而助气化，以增君药的温肾缩尿之功，故为臣药。

**山药**甘平补涩，善益气养阴、固精缩尿，既助君臣药之力，又制其温燥，故为佐药。

三药合用，温固而不燥热，共奏温肾祛寒、缩尿止遗之功，故善治肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。



考点 8. 四逆汤

的组成是：淡附片、干姜、炙甘草

医学教育网课程截图：



正保医学教育网  
www.med66.com

## 二、回阳救逆剂

### 四逆汤

**【药物组成】**淡附片、干姜、炙甘草。

**【功能】**温中祛寒，回阳救逆。

**【主治】**阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。

**【方义简释】**方中淡附片大辛大热，性走不守，通行十二经脉，迅达内外，善回阳救逆、破阴逐寒，故为君药。

考点 9. 关于安宫牛黄丸的说法，错误的是：功能清热解毒, 止痉安神

医学教育网课程截图：

正保医学教育网  
www.med66.com

## 一、凉开剂

### 安宫牛黄丸（胶囊、散）

**【药物组成】**牛黄、麝香或人工麝香、水牛角浓缩粉、黄连、黄芩、栀子、冰片、郁金、朱砂、珍珠、雄黄。

**【功能】**清热解毒，镇惊开窍。

**【主治】**热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。

考点 10. 某女，70 岁。夏日中暑, 症见头晕身热、四肢倦怠、咽干口渴、自汗心烦。宜选用的成药是：

清暑益气丸

医学教育网课程截图：

四、清暑益气剂

清暑益气丸

【药物组成】黄芪(蜜炙)、人参、炒白术、葛根、苍术(米泔炙)、升麻、麦冬、醋五味子、泽泻、黄柏、陈皮、醋青皮、六神曲(麸炒)、当归、甘草。

【功能】祛暑利湿，补气生津。

【主治】中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

考点 11. 某女, 24 岁。经行腹痛, 色黯, 有瘀块。近日又见尿频、尿急、尿痛。宜选用的药是: 蒲黄  
医学教育网课程截图:

蒲黄

【功效】活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。

【主治病证】

(1) 吐血，咳血，衄血，尿血，便血，崩漏，外伤出血。

(2) 血瘀心腹疼痛、痛经，产后瘀阻腹痛。

(3) 血淋涩痛。

考点 12. 某男, 3

岁。过节期间饮食无度, 导致恶心呕吐。节后数天厌食、烦躁不安、口渴、脘腹胀满、大便干燥。证属食滞化热, 宜选用的成药是: 小儿化食丸

医学教育网课程截图:

正保医学教育网  
www.med66.com

### 小儿化食丸

**【药物组成】**焦山楂、六神曲(炒焦)、焦麦芽、焦槟榔、醋莪术、三棱(制)、牵牛子(炒焦)、**大黄**。

**【功能】**消食化滞、**泻火通便**。

**【主治】**食滞化热所致的积滞, 症见厌食、烦躁、恶心呕吐、口渴、脘腹胀满、**大便干燥**。

考点 13. 某

女, 49岁。近1年月经周期紊乱几天前因情志抑郁, 遂致失眠、心烦、焦虑、健忘。证属情志不畅、肝郁气滞, 宜选用的成药是: 解郁安神颗粒

医学教育网课程截图:

正保医学教育网  
www.med66.com

## 二、解郁安神剂

### 解郁安神颗粒

**【药物组成】**柴胡、郁金、龙齿、炒酸枣仁、制远志、百合、炒白术、茯苓、炒栀子、石菖蒲、胆南星、姜半夏、当归、炙甘草、大枣、浮小麦。

**【功能】**疏肝解郁, 安神定志。

**【主治】**情志不畅、**肝郁气滞**所致的失眠、心烦、焦虑、健忘; 神经官能症、更年期综合征见上述证候者。

肝有郁气 →  
↓  
阳亢

考点 14. 某女, 52岁。患慢性支气管炎10年, 受寒后引发咳嗽, 经久不愈, 痰少而黄、无发热, 口不渴。宜选用的成药是: 强力枇杷露

考点 14. 某女, 52岁。患慢性支气管炎10年, 受寒后引发咳嗽, 经久不愈, 痰少而黄、无发热, 口不渴。

宜选用的成药是: 强力枇杷露

医学教育网课程截图:



强力枇杷露

【药物组成】枇杷叶、罂粟壳、百部、桑白皮、白前、桔梗、薄荷脑。

【功能】清热化痰，敛肺止咳。

【主治】痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰；急、慢性支气管炎见上述证候者。

考点 15. 木香顺

气丸，既能健脾和胃，又能：行气化湿

医学教育网课程截图：

二、理气和中剂

木香顺气丸(颗粒)

【药物组成】木香、醋香附、厚朴、青皮、枳壳(炒)、槟榔、陈皮、砂仁、苍术(炒)、生姜、甘草。

【功能】行气化湿，健脾和胃。

【主治】湿阻中焦、脾胃不和所致的湿滞脾胃证，症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、暖气纳呆。

考点 16. 某

男, 27岁。暴发火眼, 症见羞明多眵、红肿痛痒、迎风流泪。证属上焦火盛, 宜选用的成药是: 明目蒺藜丸

医学教育网课程截图：



正保医学教育网  
www.med66.com

## 第一节 清热剂

### 一、清热散风明目剂

#### 明目蒺藜丸

**【药物组成】**蒺藜(盐水炙)、菊花、蝉蜕、决明子(炒)、石决明、薄荷、木贼、密蒙花、蔓荆子(微炒)、连翘、荆芥、防风、白芷、黄连、栀子(姜水炙)、黄芩、黄柏、赤芍、地黄、川芎、旋覆花、甘草。


正保医学教育网  
www.med66.com

**【功能】**清热散风, 明目退翳。

**【主治】**上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

考点 17. 某男, 55 岁。近期血压不稳, 时有升高伴轻度眩晕、头痛、下肢浮肿。证属肝阳上亢, 伴有水肿, 治宜平肝、利水, 宜选用的药是: 罗布麻叶


医学教育网课程截图:




考点 18. 某

男, 50岁。患慢性肾功能衰竭(尿毒症早期), 症见少气乏力、腰膝酸软: 恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄, 证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞。医师处以尿毒清颗粒, 此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外, 又能: 健脾利湿

医学教育网课程截图:




考点 19. 某男, 36岁。乙型肝炎病毒携带者, 平时纳差乏力, 大便不调。近期工作繁忙, 加之饮酒过量, 遂致面目悉黄、胸胁胀痛、恶心、小便黄赤。医师诊为湿热黄疸。宜选用的成药是: 茵栀黄口服液  
医学教育网课程截图:



考点 20. 某

男, 89 岁。因倒开水不慎, 左手背轻度烫伤, 肿痛溃烂。宜选用的成药是: 京万红软膏  
医学教育网课程截图:



考点 21. 牛膝、

川牛膝均源于苋科, 虽均性平归肝肾经, 但川牛膝的主治病证不包括: 肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力

医学教育网课程截图:



牛膝

【功效】活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。  
【主治病证】  
(1) 月经不调，痛经，经闭，难产，产后瘀阻腹痛，癥瘕，跌打伤痛。  
(2) 小便不利，淋证涩痛，湿热下注之足膝肿痛。

→ 厥阴 → 肝肾




你的能量 超乎你想象



(3) 吐血，衄血，牙龈肿痛，口舌生疮。  
(4) 肝阳上亢之头痛眩晕。  
(5) 肝肾亏虚之腰膝酸痛、筋骨无力，风湿痹痛，筋脉拘挛，痿证。

如 肝阳 → 肝阴 → 肝阳(上亢) 上木  
水 → 木



考点 22. 苦泄寒


清，力猛有毒，外用吹鼻，能引去湿热的药是：瓜蒂

医学教育网课程截图：




考点 23. 某男 35

岁。患痰热阻肺, 症见咳嗽痰多、痰黄黏稠、胸腹满闷。宜选用的成药是: 清气化痰丸  
医学教育网课程截图:




考点 24. 处方组成有大黄, 功能消积导滞、清利湿热的, 成药是: 积实导滞丸  
医学教育网课程截图:



考点 25. 某女, 48 岁。近期出现月经前后不定期, 伴烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安。医师诊断为更年期综合征, 证属肾阴虚; 处以更年安片, 此因该成药既能滋阴清热, 又能除烦安神

医学教育网课程截图:




考点 26. 栀子除泻火除烦外, 又能: 凉血解毒

医学教育网课程截图:








考点 27. 天花粉

除清热生津外, 又能: 消肿排脓

考点 28. 知母除清热泻火外又能: 滋阴润燥


医学教育网课程截图:



考点 29. 某女, 2岁。患风热感冒 5 天, 近 2 日见音哑咽痛、惊哭夜啼, 宜选用的药是: 蝉蜕


考点 30. 某男, 30 岁。患肺热咳嗽, 咯痰不爽 1 周, 近日突发风热痒疹。宜选用的药是: 牛蒡子

医学教育网课程截图:



考点 31. 某男, 12 岁。外感风寒, 内伤食积, 症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。宜选用的成药是: 午时茶颗粒

医学教育网课程截图:



考点 32. 某男急

24 岁。患感冒, 症见恶寒、发热、无汗、头熏而痛, 肢体酸痛, 证属外感风寒夹湿, 宜选用的成药是: 九味羌活丸

医学教育网课程截图:



三、解表胜湿剂

九味羌活丸 (颗粒、口服液)

【药物组成】羌活、防风、苍术、细辛、川芎、白芷、黄芩、甘草、地黄。

【功能】疏风解表，散寒除湿。

【主治】外感风寒夹湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体痠痛。

考点 33. 宜选用龙胆泻肝丸的是：某男，50 岁，因肝胆湿热而头晕目赤、耳鸣耳聋、胁痛口苦、尿赤涩痛

医学教育网课程截图：

第五节 清热剂

一、清热泻火解毒剂

龙胆泻肝丸 (颗粒、口服液)

【药物组成】龙胆草、黄芩、栀子 (炒)、盐车前子、泽泻、木通、酒当归、地黄、柴胡、炙甘草。

【功能】清肝胆，利湿热。


【主治】肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

考点 34. 宜选用

牛黄解毒丸的是：某女，25 岁，因火热内盛而咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛

医学教育网课程截图：






考点 35. 宜选用


黄连上清丸的是: 某男, 42岁, 因风热上攻、肺胃热盛而头晕目眩、牙齿疼痛、口舌生疮、大便秘结、小便短赤

医学教育网课程截图:



考点 36. 某女, 73岁, 素患咳喘, 近日加重, 不得平卧, 兼水肿、小便不利, 证属痰塞肺实, 宜选用的药是: 葶苈子

医学教育网课程截图:



考点 37. 某男，


21岁、咳嗽10余日，痰多，咽痛音哑，证属肺气不宣、痰浊阻肺以宜选用的药是：桔梗  
医学教育网课程截图：



考点 38、某女，38岁，近白心神烦乱，失眠多梦，心悸不宁，舌尖红，脉细数，证属心火亢盛、阴血不足。宜选用的成药是：朱砂安神丸

医学教育网课程截图：






考点 39. 某男，

30 岁，半年来，心悸健忘，失眠多梦大便干燥。证属心阴不足，宜选用的成药是：天王补心丸

医学教育网课程截图：



考点 40. 某女，25 岁，妊娠 6 周，阴道少量出血，血色鲜红，伴眩晕心悸，证属血虚之胎动不安，宜选用的药是：阿胶

医学教育网课程截图：






考点 41. 某女,

40岁, 妊娠7周, 腰酸、少腹坠胀、少量出血、血色淡。证属肝肾不足之胎动不安, 宜选用的药是:  
炒杜仲

医学教育网课程截图:



考点 42. 某女,


28岁, 妊娠8周, 恶心呕吐, 胃脘胀满证属气滞之妊娠恶阻, 宜选用的药是: 砂仁

医学教育网课程截图:




考点 43. 某男, 45 岁。消渴病史 2 年, 症见头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精。医师以六味地黄丸为治。医师处以六味地黄丸, 是因其主治证是: 肾阴亏损

医学教育网课程截图:




考点 44. 六味地黄丸全方配伍三补三泻，其中能泻肝火、退虚热的药是: 牡丹皮

医学教育网课程截图:



考点 45.2年后，患者再来就诊。症见眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花。宜选用的成药是：  
杞菊地黄丸

医学教育网课程截图：



考点 46. 某男, 48岁。因饥饱劳伤导致肾阳虚泄泻症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。医师处以四神丸。其处方组成的佐药有：制吴茱萸、醋五味子

医学教育网课程截图：



#### 四、涩肠止泻剂

##### 四神丸(片)

【药物组成】补骨脂(盐炒)、肉豆蔻(煨)、吴茱萸(制)、五味子(醋制)、大枣(去核)、生姜(未列于处方中,制法中有生姜)。

【功能】温肾散寒, 涩肠止泻。

【主治】肾阳不足所致的泄泻, 症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。

肾

4-5



- 目录
- >>
- 收起
- 提问
- 笔记

【方义简释】方中盐炒补骨脂苦辛温补涩纳, 善补肾助阳、温脾止泻, 恰中病的, 故为君药。

煨肉豆蔻辛温燥散涩敛, 善温脾暖胃、涩肠止泻, 可助君药温脾止泻, 故为臣药。

制吴茱萸苦辛而热, 善温中散寒、助阳止泻; 醋五味子酸涩性温, 善固肾涩肠止泻。二药相合, 助君臣药温肾散寒、温脾止泻, 故为佐药。

