

医学教育网执业西药师：《答疑周刊》2021 年第 28 期

问题索引：

1. 【问题】新用药安全文化与传统的用药安全文化的比较。
2. 【问题】部分药品贮存条件与方法，考点汇总。
3. 【问题】平喘药的分类汇总。

具体解答：

1. 【问题】新用药安全文化与传统的用药安全文化的比较。

传统用药安全文化	新用药安全文化[医学教育网原创]
错误是谁造成的？	错误为什么发生？[医学教育网原创]
惩罚用药错误相关个人	感谢，通过这件事发现系统中的漏洞
用药错误很罕见	用药错误随时都可能发生
仅犯错误者参与问题解决	每名医务工作者都参与问题解决
增加用药程序以减少错误发生	简化和标准化程序减少错误发生
计算比较不同组织机构差错率	从差错报告中学习[医学教育网原创]

2. 【问题】部分药品贮存条件与方法，考点汇总。

特殊包装或特殊装置药品	使用提示[医学教育网原创]
包装	所有药品应保存在原始包装中，并不要将药瓶的外标签撕掉
存放	外用药品与内服药品分开摆放，置于儿童不能拿到的地方
一般药品	防霉、防潮、避免阳光直射
生物制剂	置于 2~8℃ 保存[医学教育网原创]
外用栓剂 如：吡罗美辛栓、复方甲硝唑栓、复方莪术油栓等	应放置在凉暗处贮存； 如因温度变高而软化，可以将其放入冰箱冷藏室，待其定型后重新使用
米索前列醇	应交代患者保存药品时避免受热与受潮，以避免效价降低

3. 【问题】平喘药的分类汇总。

平喘药	
$\beta_2$ 受体激动剂	沙丁胺醇、特布他林、沙美特罗
M 胆碱受体阻断剂	异丙托溴铵、噻托溴铵 [医学教育网原创]
黄嘌呤类	茶碱、氨茶碱、多索茶碱、二羟丙茶碱
肾上腺皮质激素	氢化可的松、布地奈德、氟替卡松、倍氯米松 [医学教育网原创]
白三烯受体拮抗剂	孟鲁司特、扎鲁司特、普仑司特
过敏介质阻释剂	肥大细胞膜稳定剂——色甘酸钠； $H_1$ 受体阻断剂——酮替芬

