

【中医妇科学】

妊娠肿胀患者的面色是

- A. 面色萎黄
- B. 面色苍白
- C. 面色晦暗
- D. 面色（白光）白虚浮
- E. 面色淡白无华

学员提问：为什么选D？

答案及解析：本题答案为D。

见面色（白光）白虚浮，多属阳虚水泛，可见于妊娠肿胀、经行浮肿、经行泄泻等【医学教育网原创】。

故本题答案选D。

【中医基础理论】

肺病及肝的五行传变是

- A. 母病及子
- B. 相乘
- C. 子病犯母
- D. 相侮
- E. 相克

学员提问：为什么选B？

答案及解析: 本题答案为 B。

肺属金, 肝属木, 金克木, 肺病及肝, 属肺金相克太过, 所以属于相乘。【医学教育网原创】。

故本题答案为 B。

【中医内科学】

外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别, 下列哪项无意义

A. 病程的长短

B. 起病的缓急

C. 咳嗽的多少

D. 疾病的新久

E. 是否兼有表证

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

咳嗽应详细询问病史的新久, 起病的缓急, 是否兼有表证, 判断外感和内伤。外感咳嗽, 多为新病, 起病急, 病程短, 常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽, 多为久病, 常反复发作, 病程长, 可伴它脏见症【医学教育网原创】。

故本题答案为 C。

【中医外科学】

乳核肿块的直径多在

A. 0.5~3cm 之间

B. 0.5~4cm 之间

C. 0.5~5cm 之间

D. 0.5~6cm 之间

E. 0.5~7cm 之间

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

乳核的特点与临床表现: 多发于 20~25 岁女性, 其次是 15~20 岁和 25~30 岁。肿块常单个发生, 也可见多个在单侧或双侧乳房内同时或先后出现。形状呈圆形或椭圆形, 直径大多在 0.5~5cm 之间, 边界清楚, 质地坚实, 表面光滑, 按之有硬橡皮球之弹性, 活动度大, 触诊常有滑脱感。肿块一般无疼痛感, 少数可有轻微胀痛, 但与月经无关。一般生长缓慢, 妊娠期可迅速增大, 应排除恶变可能【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【中医诊断学】

下列哪项是形盛气虚的表现

A. 体胖能食, 肌肉坚实

B. 体胖食少, 神疲乏力

C. 形瘦能食, 舌红苔黄

D. 形瘦颧红, 皮肤干焦

E. 卧床不起, 骨瘦如柴

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案 B。

若形体肥胖，肌肉坚实，食欲旺盛，为形气有余。若形体肥胖，肉松皮缓，食少懒动，动则乏力气短，属形盛气虚。

故本题答案选 B。