

执业中药师考试：《答疑周刊》2021 年第 34 期

问题索引：

一、【问题】止带剂、产后康复剂、疗杂病剂小结。

二、【问题】妇科千金片的功能。

三、【问题】妇炎平胶囊注意事项。

四、【问题】妇炎平胶囊、桂枝茯苓丸的功能主治。

具体解答：

一、【问题】止带剂、产后康复剂、疗杂病剂小结。

止带剂

(一) 健脾祛湿止带剂

千金止带丸—健脾补肾、调经止带—脾肾两虚所致的月经不调、带下病（带下色白清稀）。

(二) 清热祛湿止带剂

1. 白带丸—清热，除湿，止带—湿热下注所致的带下病

2. 妇科千金片—清热除湿、益气化瘀—湿热瘀阻所致的带下病（带下色黄）

3. 花红颗粒—清热解毒、燥湿止带、祛瘀止痛—湿热瘀滞所致带下病、月经不调

4. 妇炎平胶囊—清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒—湿热下注的带下病（外用）  
前四个记忆为：红白两妇人湿热带下。

5. 消糜栓—清热解毒、燥湿杀虫、祛腐生肌—湿热下注所致的带下病。

6. 保妇康栓—行气破瘀、生肌止痛—湿热瘀滞所致的带下病。

最后两个均外用。

产后康复剂

(一) 化瘀生新剂

1. 生化丸—养血祛瘀，兼能温经止痛—产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病。

【组成】君—当归；臣—川芎、桃仁；佐—干姜（炒炭）；使—甘草。

2. 产复康颗粒—补气养血，祛瘀生新一气虚血瘀所致的产后恶露不绝。

### (二) 调理通乳剂

1. 下乳涌泉散—舒肝养血、通乳—肝郁气滞所致的产后乳汁过少。

2. 通乳颗粒—益气养血、通乳—产后气血亏损所致的乳少，无乳，乳汁不通等。

注意一个是舒肝、一个是益气，可以简单记忆为“通气”。[医学教育网原创]

### 疗杂病剂

桂枝茯苓丸—活血、化瘀、消癥—妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。

### 二、【问题】妇科千金片的功能。

某女，42 岁，患慢性宫颈炎数年，症见带下量多，色黄黏稠，臭秽，小腹胀痛，神疲乏力，治当清热除湿、益气化瘀，宜选用的成药是

- A. 坤宝丸
- B. 消糜栓
- C. 花红片
- D. 妇科千金片
- E. 保妇康泡沫剂

答案：D

解析：妇科千金片【功能】清热除湿，益气化瘀。【主治】湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者。重点是记忆“益气”的功能。

### 三、【问题】妇炎平胶囊注意事项。

妇炎平胶囊是治疗湿热下注所致带下病、阴痒的常用成药，使用注意事项有

- A. 切忌内服
- B. 孕妇禁用
- C. 月经期停用


- D. 用药期间忌食辛辣
- E. 带下属脾肾阳虚者慎用

 答案：ABCDE

 医学教育网  
www.med66.com

解析：妇炎平胶囊【注意事项】孕妇禁用。脾肾阳虚所致的带下者慎用。月经期前至经净 3 天内停用，切忌内服。用药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣食物。小提示：考试中多选题是 10 分，一般如果考查注意事项或者药理作用，全选的情况相对比较多一些。

#### 四、【问题】妇炎平胶囊、桂枝茯苓丸的功能主治。

 A. 桂枝茯苓丸


 医学教育网  
www.med66.com

- B. 妇科千金片
- C. 千金止带丸
- D. 益母草胶囊
- E. 妇炎平胶囊

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

1. 某女，35 岁。患滴虫性阴道炎，霉菌检查阳性，症见带下量多、色黄味臭咽部瘙痒。证属湿热下注导致的带下病、阴痒，治当清热解毒、燥湿止带、杀虫止痒，宜选用的成药是

 2. 某女，50 岁。素患癥块。证属瘀血积滞，治当活血、化瘀、消癥，宜选用的成药是

 医学教育网  
www.med66.com

答案：E、A

解析：妇炎平胶囊的功能：清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。主治：湿热下注所致的带下病、阴痒，症见带下量多、色黄味臭、阴部瘙痒；滴虫、霉菌、细菌引起的阴道炎、外阴炎见上述证候者。主要可以通过杀虫止痒来选择答案。

桂枝茯苓丸的功能：活血，化瘀，消癥。主治：妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。解题关键词：癥块。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com