

医学教育网内科主治医师：《答疑周刊》2022 年第 23 期

问题索引：

1. 早期肺癌的治疗方法是什么？
2. 中央型肺癌胸部 X 线的直接征象是？
3. 周围型肺癌需要手术治疗的情况是什么？

具体解答：

1. 早期肺癌的治疗方法是什么？

对于早期肺癌，首选的治疗方法是

- A. 药物治疗
- B. 放射疗法
- C. 放疗+化疗
- D. 手术治疗
- E. 免疫疗法

【答案】D

【解析】尽管 80%患者在明确诊断时已失去手术机会，但手术治疗是肺癌最重要和最有效的治疗手段，尤其是对于早期肺癌，首选的治疗方法是手术治疗。[医学教育网原创]

2. 中央型肺癌胸部 X 线的直接征象是？

中央型肺癌胸部 X 线的直接征象是

- A. 肺不张
- B. 肺门类圆形阴影
- C. 阻塞性肺炎
- D. 局限性肺气肿
- E. 胸腔积液

【答案】B

【解析】中央型肺癌胸部 X 线：

直接 X 线征象：多为一侧肺门类圆形阴影，边缘毛糙，可有分叶或切迹等表现，肿块与肺不张、阻塞性肺炎并存时，可呈现反“S”形，X 线征象、支气管造影可

见支气管壁不规则增厚、狭窄、中断或腔内肿物。[医学教育网原创]间接 X 线征象：由于肿块在气管内生长，可使支气管完全或部分阻塞，可形成局限性肺气肿，肺不张、阻塞性肺炎等征象。

### 3. 周围型肺癌需要手术治疗的情况是什么？

周围型肺癌出现下列情况，可以手术治疗的是

- A. 同侧肺门淋巴结转移
- B. 恶性胸腔积液
- C. 对侧肺门淋巴结转移
- D. 同侧锁骨上窝淋巴结转移
- E. 肿瘤侵犯气管

【答案】A

【解析】对以同侧淋巴结受累为特征的三期患者，行原发病灶及受累的淋巴结手术切除治疗，有纵隔、器官等结构及远处转移者禁忌手术治疗。[医学教育网原创]