

2022 年中医内科主治医师必备考点 (81-90)

【考点 81】

肺痿的分证论治

1. 肺阴亏损证—治法：滋阴润肺。代表方：月华丸加减。
2. 虚火灼肺证—治法：滋阴降火。代表方：百合固金汤合秦艽鳖甲散加减。
3. 气阴耗伤证—治法：益气养阴。代表方：保真汤或参苓白术散加减。
4. 阴阳虚损证—治法：滋阴补阳。代表方：补天大造丸加减。

【考点 82】

心悸的分证论治

1. 心虚胆怯证—治法：镇惊定志，养心安神。代表方：安神定志丸加减。
2. 心血不足证—治法：补血养心，益气安神。代表方：归脾汤加减。
3. 阴虚火旺证—治法：滋阴清火，养心安神。代表方：天王补心丹合朱砂安神丸加减。
4. 心阳不振证—治法：温补心阳，安神定悸。代表方：桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤加减。
5. 水饮凌心证—治法：振奋心阳，化气行水，宁心安神。代表方：苓桂术甘汤加减。
6. 瘀阻心脉证—治法：活血化瘀，理气通络。代表方：桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤。
7. 痰火扰心证—治法：清热化痰，宁心安神。代表方：黄连温胆汤加减。

【考点 83】

胸痹的分证论治

1. 心血瘀阻证—治法：活血化瘀，通脉止痛。代表方：血府逐瘀汤加减。
2. 气滞心胸证—治法：疏肝理气，活血通络。代表方：柴胡疏肝散加减。
3. 痰浊闭阻证—治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。
4. 寒凝心脉证—治法：辛温散寒，宣通心阳。代表方：枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤加减。
5. 气阴两虚证—治法：益气养阴，活血通脉。代表方：生脉散合人参养荣汤加减。
6. 心肾阴虚证—治法：滋阴清火，养心和络。代表方：天王补心丹合炙甘草汤加减。
7. 心肾阳虚证—治法：温补阳气，振奋心阳。代表方：参附汤合右归饮加减。

【考点 84】

真心痛的辨证治疗

1. 气虚血瘀证—治法：益气活血，通脉止痛。代表方：保元汤合血府逐瘀汤加减。
2. 寒凝心脉证—治法：温补心阳，散寒通脉。代表方：当归四逆汤加味。
3. 正虚阳脱证—治法：回阳救逆，益气固脱。代表方：四逆加人参汤加减。

【考点 85】

不寐的分证论治

1. 肝火扰心证—治法：疏肝泻火，镇心安神。代表方：龙胆泻肝汤加减。
2. 痰热扰心证—治法：清化痰热，和中安神。代表方：黄连温胆汤加减。
3. 心脾两虚证—治法：补益心脾，养血安神。代表方：归脾汤加减。
4. 心肾不交证—治法：滋阴降火，交通心肾。代表方：六味地黄丸合交泰丸加减。
5. 心胆气虚证—治法：益气镇惊，安神定志。代表方：安神定志丸合酸枣仁汤加减。

【考点 86】

痫病的分证论治

1. 风痰闭阻证—治法：涤痰息风，开窍定痫。代表方：定痫丸加减。
2. 痰火扰神证—治法：清热泻火，化痰开窍。代表方：龙胆泻肝汤合涤痰汤加减。
3. 瘀阻脑络证—治法：活血化瘀，息风通络。代表方：通窍活血汤加减。
4. 心脾两虚证—治法：补益气血，健脾宁心。代表方：六君子汤合归脾汤加减。
5. 心肾亏虚证—治法：补益心肾，潜阳安神。代表方：左归丸合天王补心丹加减。

【考点 87】

痴呆的分证论治

1. 髓海不足证的治法：补肾益髓，填精养神。代表方：七福饮加减。
2. 脾肾两虚证的治法：补肾健脾，益气生精。代表方：还少丹加减。
3. 痰浊蒙窍证的治法：豁痰开窍，健脾化浊。代表方：涤痰汤加减。
4. 水瘀血内阻证的治法：活血化瘀，开窍醒脑。代表方：通窍活血汤加减。

【考点 88】

厥证的分证论治

1. 气厥实证—治法：开窍，顺气，解郁。代表方：通关散合五磨饮子加减。

2. 气厥虚证—治法：补气，回阳，醒神。代表方：参附汤加减。
3. 血厥实证—治法：平肝潜阳，理气化痰。代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。
4. 血厥虚证—治法：补养气血。代表方：急用独参汤灌服，继服人参养营汤。
5. 痰厥证—治法：行气豁痰。代表方：导痰汤加减。

【考点 89】

消化性溃疡

- (1) 症状：周期性上腹部疼痛、反酸、嗝气、恶心、呕吐等消化道症状。
- (2) 体征：溃疡发作期上腹部可有局限性压痛，但并无特异性，对诊断帮助不大，若并发梗阻、穿孔、出血时则出现重要体征。
- (3) 实验室及其他检查：①X 线钡餐：溃疡的 X 线钡餐检查有直接和间接两种征象。直接征象为龛影，对溃疡的诊断有确诊意义。②胃镜检查 and 黏膜活检：是诊断消化性溃疡最有价值的检查方法。③幽门螺杆菌检测：尿素呼气试验。④粪便隐血检查：此方法主要用于确定溃疡有无活动及合并活动出血，并可作为疗效判断的指标。粪便隐血试验呈阳性，提示溃疡活动。粪便隐血持续阳性者，应注意癌变。

【考点 90】

胃痛的分证论治

1. 寒邪客胃证—治法：温胃散寒，行气止痛。代表方：香苏散合良附丸加减。
2. 饮食伤胃证—治法：消食导滞，和胃止痛。代表方：保和丸加减。
3. 肝气犯胃证—治法：疏肝解郁，理气止痛。代表方：柴胡疏肝散加减。
4. 湿热中阻证—治法：清化湿热，理气和胃。代表方：清中汤加减。
5. 瘀血停胃证—治法：化瘀通络，理气和胃。代表方：失笑散合丹参饮加减。
6. 胃阴亏耗证—治法：养阴益胃，和中止痛。代表方：一贯煎合芍药甘草汤加减。
7. 脾胃虚寒证—治法：温中健脾，和胃止痛。代表方：黄芪建中汤加减。