

## 2022年药学职称考试必备考点（81-90）

### 【考点 81】用药咨询

1. 为医师提供新药信息、合理用药信息、药物不良反应、药物相互作用、配伍禁忌、禁忌证。
2. 参与药物治疗方案的设计。
3. 为护士提供注射药物的剂量、用法，提示常用注射药物的适宜溶媒、溶解或稀释的容积、浓度和滴速、配伍变化。
4. 提供关于药品使用、贮存、运输、携带、包装的方便性的信息。

### 【考点 82】风化

风化：含有结晶水的药物，常因露置在干燥的空气中，逐渐失去其所含结晶水的一部分或全部，以致本身变成白色不透明的结晶体或粉末。风化后的药品，其化学性质一般并未改变，但在使用时剂量难以掌握。特别是毒性药品，可能因超过用量而造成事故。易风化的药品包括硫酸阿托品、磷酸可待因、硫酸镁、咖啡因等。

### 【考点 83】色标管理

在库药品均应实行色标管理，其统一标准是：待验药品库（区）、退货药品库（区）为黄色；合格药品库（区）、待发药品库（区）为绿色；不合格药品库（区）为红色。

### 【考点 84】舌下含片、眼膏剂、片剂使用时注意事项

舌下含片的注意事项：用药后至少 5 分钟内不要饮水；药物溶解过程中不要吸烟、进食或嚼口香糖。

眼膏剂的注意事项：所有眼用药物制剂一定都是经过无菌处理；查对标签或包装上的有效期限，不要使用过期药物；使用前应先洗手。

片剂使用时应注意：口服药时为保证服药的顺畅，可在服药前漱口，服药后喝水。

### 【考点 85】散剂

易分散，起效快，适于婴幼儿；易吸湿；干燥失重 2.0%（中药水分 9.0%）；口服散剂：细粉；儿科用和局部用散剂：最细粉。

### 【考点 86】片剂

- ①舌下片：避免肝脏首过、急症。
- ②咀嚼片：甘露醇、山梨醇、蔗糖。
- ③分散片：难溶性药物加水迅速崩解分散后口服、含于口中吮服或吞服。
- ④可溶片：临用前溶解于水，口服、外用、含漱。
- ⑤口崩片：口腔中可快速崩解或溶解。

#### 【考点 87】乳剂不稳定现象及原因

- ①分层（乳析）：密度差。
- ②絮凝：电解质、离子型乳化剂。
- ③转相（转型）：乳化剂性质转变。
- ④合并与破裂：乳滴大小不均一。
- ⑤酸败：油相、乳化剂变质。

#### 【考点 88】非线性药动学特征

具有非线性药动学特征的药物，其在体内的消除速率常数与剂量有依赖关系或者说其剂量与血药浓度间不呈线性关系，当剂量稍有增加，可能使血浓度明显上升，半衰期明显延长，必须进行血浓度监测。如苯妥英钠、普萘洛尔等。

#### 【考点 89】药品的采购

药品采购计划编制→供应商资质审核→采购合同签订→购进。

①供应商资质审核：生产/经营许可，首次购进药品保存证明文件复印件不少于 5 年

②购进记录：索取并留存供货单位的合法票据，票据保存期不得少于 3 年。  
验收记录记载药品名称、规格、剂型、数量、供货单位、生产企业、产品批号、批准文号、有效期、到货日期、注册商标、合格证、外观质量情况、包装质量、验收结论和验收人员签名日期等内容。

#### 【考点 90】药品的养护

阴凉处：指不超过 20℃；

凉暗处：避光并温度不超过 20℃；

冷处：指 2~10℃；

常温：指 10~30℃。

影响药品储存质量的因素

内因: 药品的理化性质是影响药品质变的内在因素。

外因: 如日光、空气、湿度、温度、贮存时间及微生物等。



正保医学教育网

www.med66.com