

仿真
密卷

✓ 学霸同款

✓ 精华提炼

✓ 实战练习

卫生专业技术资格考试

中医内科学（中级）

医学教育网命题组 编

绝密·内部

依据考纲
精心研发

考前爆料
命题规律

精选考题
仿真练习

《基础知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.八纲辨证中，阳证包括

- A.热证、实证、虚证
- B.热证、实证、里证
- C.热证、实证、表证
- D.热证、虚证、里证
- E.热证、虚证、表证

2.五行中具有“舒畅，调达”特性的是

- A.金
- B.水
- C.木
- D.火
- E.土

3.对阴阳偏胜采用的治疗原则是

- A.泻其有余
- B.补其不足
- C.寒者热之
- D.热者寒之
- E.调整阴阳

4.六腑共同的生理特点是

- A.运化和调节血量
- B.疏泄和防止出血
- C.化生和贮藏精气
- D.受盛和传化水谷
- E.藏神和血液运行

5.肝病常表现为肝气升动太过的病理变化，包括

- A.肝气上逆
- B.肝火上炎
- C.肝阳上亢
- D.肝风内动
- E.以上均是

6.肺吸入自然界的清气，主要依靠的是

- A.肺气宣发
- B.肺气肃降
- C.肺主行水
- D.肺主治节
- E.肺朝百脉

7.中医学认为，化生“天癸”的主要物质是

- A.肝血
- B.心血
- C.脾气

D.肺阴

E.肾精

8.与水液代谢关系密切的脏腑是

A.肝与脾

B.肺与肾

C.肝与肾

D.肺与肝

E.脾与肾

9.主管生长发育体现了气的

A.推动与调控作用

B.温煦与凉润作用

C.防御作用

D.固摄作用

E.中介作用

10.在临床上治疗瘀血病证时常配以行气、补气药，其理论根据是

A.气能生血

B.气能行血

C.气能摄血

D.血能载气

E.血能生气

11.具有“结、聚、散、络”作用的经脉为

A.经筋

B.皮部

C.十二经别

D.别络

E.冲脉

12.下列哪项不是六淫共同的致病特点

A.外感性

B.相兼性

C.转化性

D.季节性

E.传染性

13.气的开发太过或下降不及，称之为

A.气闭

B.气滞

C.气逆

D.气陷

E.气脱

14.下列关于虚证的临床表现，错误的一项是

A.神疲体倦

B.腹痛拒按

C.面色无华

D.畏寒肢冷

E.脉虚无力

15. “西北之气，散而寒之”体现的治病原则为

- A.治病求本
- B.因人制宜
- C.因地制宜
- D.因时制宜
- E.既病防变

16.《灵枢·邪客》有关宗气、营气、卫气的循行及作用的论述不正确的是

- A.宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸
- B.营气泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末
- C.卫气出其悍气之慄疾，而先行于四末分肉皮肤之间
- D.卫气常从足太阳之分间，行于五脏六腑
- E.卫气昼日行于阳，夜行于阴

17.根据《素问·举痛论》原文，引起“气耗”的原因是

- A.寒
- B.炅
- C.惊
- D.劳
- E.悲

18.太阳中风表虚证治中，治疗“阳浮而阴弱”的主要药物是

- A.生姜、大枣
- B.桂枝、生姜
- C.桂枝、芍药

D.芍药、大枣

E.芍药、甘草

19. “伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者”，宜选用的方剂是

A.小承气汤

B.调胃承气汤

C.白虎加人参汤

D.桂枝汤

E.小建中汤

20.患者腹满时痛，食不下，呕吐，下利，宜选用

A.小柴胡汤

B.理中汤

C.桂枝汤

D.桂枝加附子汤

E.桂枝加芍药汤

21.麻黄附子细辛汤治疗

A.阳郁厥逆

B.少阴阴虚火旺，心肾不交

C.阴虚水热互结

D.少阴寒化兼太阳表证

E.少阴阳虚水泛

22.麻黄杏仁薏苡甘草汤所治湿病的表现是

A.湿家身烦疼

- B.风湿一身尽疼，发热，日晡所剧者
- C.湿家，身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，脉大，自能饮食
- D.风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩
- E.风湿相搏，骨节疼烦掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿

23.原文“咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样”。方剂首选的是

- A.桔梗汤
- B.桂枝汤
- C.二陈汤
- D.甘草干姜汤
- E.葶苈大枣泻肺汤

24.白虎加人参汤证的治则为

- A.清热止渴，益气生津
- B.温阳利水，润燥止渴
- C.温阳散寒，通便止痛
- D.温阳利水，益气生津
- E.清热利湿，润燥止渴

25.下列各项中，治疗妇人冲任虚寒夹有瘀血所致崩漏的代表方剂是

- A.温经汤
- B.生化汤
- C.桂枝茯苓丸

D.当归补血汤

E.当归芍药散

26.三甲复脉汤是在加减复脉汤中

A.去麻仁加牡蛎

B.去麻仁加山甲

C.加龟板、牡蛎、龙骨

D.加牡蛎、龟板、鳖甲

E.加牡蛎、龟板、山甲

27.暑湿郁阻少阳，若心烦重，为热邪扰心，加

A.半夏、黄连

B.猪苓、茯苓

C.山栀、黄连

D.栀子、淡豆豉

E.黄连、苏叶、生姜

28.治湿温见身热不退，朝轻暮重，神志昏蒙，似清似昧或时清时昧，时有谵语，舌苔黄腻，脉濡滑，所用的方剂是

A.玉枢丹合藿香正气散

B.神犀丹合安宫牛黄丸

C.至宝丹合菖蒲郁金汤

D.苏合香丸合茯苓皮汤

E.清宫汤合安宫牛黄丸

29.除哪项外均是道地药材

- A.甘肃的当归
- B.青海的大黄
- C.浙江的枸杞
- D.云南的三七
- E.四川的黄连

30. “以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之”体现的治法为

- A.寒热并用
- B.寒者热之
- C.热者寒之
- D.寒因寒用
- E.热因热用

31.内服药物的一般常用剂量为

- A.8~10g
- B.5~10g
- C.10~15g
- D.15~20g
- E.20~25g

32.善于治疗风热音哑，肝热目赤，小儿夜啼的药物是

- A.薄荷
- B.柴胡
- C.葛根
- D.桑叶

E.蝉蜕

33.既具有疏风散热，又可以治疗目赤肿痛、眼生翳膜的药物是

A.谷精草

B.密蒙花

C.夏枯草

D.决明子

E.淡竹叶

34.善于治疗实热积滞，大便燥结尤甚的药物是

A.大黄

B.芒硝

C.番泻叶

D.芫花

E.知母

35.治疗风湿日久，累及肝肾的最佳药物组合是

A.羌活、独活

B.五加皮、桑寄生

C.秦艽、薏苡仁

D.白术、苍术

E.苍术、黄柏

36.五加皮和香加皮共有的功效是

A.利尿通淋

B.利水渗湿，宁心

C.利水消肿，祛风湿，强筋骨

D.利水消肿，健脾

E.利水渗湿，泻热

37.治寒疝疼痛，睾丸偏坠疼痛，宜选用的药物是

A.肉桂

B.沉香

C.小茴香

D.丁香

E.木香

38.可与金石、贝壳类药物同用，以助其消化的药物是

A.谷芽

B.麦芽

C.神曲

D.鸡内金

E.山楂

39.内服善于治疗下焦血热出血证，外用又能疗烫伤、湿疹的药物是

A.栀子

B.地肤子

C.紫花地丁

D.地榆

E.白及

40.治疗头痛的要药是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.防风
- D.藁本
- E.郁金

41.可燥湿化痰，降逆止呕的药物是

- A.枳实
- B.半夏
- C.莱菔子
- D.芦根
- E.全瓜蒌

42.具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的药物是

- A.菊花
- B.夏枯草
- C.龙骨
- D.朱砂
- E.石决明

43.麝香的功效是

- A.开窍醒神
- B.清热止痛
- C.辟秽祛浊
- D.化湿和胃

E.清心化痰

44.治疗气虚欲脱，脉微欲绝证的首选药物是

A.人参

B.党参

C.西洋参

D.怀山药

E.太子参

45.不属于涌吐剂的适用范围的是

A.误食毒物，停留胃中，未被吸收

B.痰涎壅盛，阻于胸膈或咽喉，呼吸急促

C.宿食停滞不化，尚未入肠，胃脘胀痛

D.痰浊上涌，蒙蔽清窍，癫痫发狂等证

E.腹内瘀血积块

46.由逍遥散化裁为黑逍遥散属于

A.药味加减变化

B.剂型更换变化

C.药量增减变化

D.药味与药量加减变化

E.药味加减与剂型更换变化

47.加减葶苈汤的功用是

A.发汗解表

B.滋阴解表

C.清热解表

D.助阳解表

E.益气解表

48.十枣汤主治

A.痰饮，实水

B.悬饮，实水

C.溢饮，实水

D.支饮，实水

E.痰饮，寒积

49.大柴胡汤中配伍大黄的主要作用是

A.活血化瘀

B.内泻热结

C.疏肝敛阴

D.缓急止痛

E.清热去火

50.当归六黄汤中六黄指的是

A.生地黄、熟地黄

B.黄芩、黄连

C.黄芪

D.黄柏

E.以上都是

51.香薷散主治

A.阴暑证

B.暑湿证

C.暑热气津两伤证

D.暑热证

E.阳暑证

52.理中丸的君药是

A.白术

B.干姜

C.人参

D.炮附子

E.炙甘草

53.肾气丸由六味地黄丸加下列哪个选项的药物组成

A.泽泻、茯苓

B.知母、黄柏

C.丹皮、桂枝

D.附子、桂枝

E.炙龟板、附子

54.下列病证，不适宜用固涩方剂的是

A.伤食泄泻

B.小便失禁

C.崩漏带下

D.久咳不愈

E.肾虚遗精

55.酸枣仁汤主治证候的病因病机是

A.心脾两虚， 气血不足

B.心阳偏亢， 心肾不交

C.心肾两亏， 阴虚血少

D.肝血不足， 虚热内扰

E.心阴不足， 肝气失和

56.通达十二经， 为开窍醒神之要药的药物是

A.牛黄

B.郁金

C.麝香

D.苏合香

E.水牛角

57.以降逆化痰， 益气和胃为主要功用的方剂是

A.旋覆代赭汤

B.半夏厚朴汤

C.半夏泻心汤

D.橘皮竹茹汤

E.丁香柿蒂汤

58.大黄牡丹汤与桃核承气汤两方组成中均含有的药物是

A.大黄、 芒硝、 桃仁

B.大黄、 芒硝、 赤芍

C.大黄、桃仁、甘草

D.大黄、芒硝、甘草

E.大黄、赤芍、甘草

59.下列症状属于外风证的是

A.头痛，恶风

B.肌肤瘙痒

C.口眼歪斜

D.肢体麻木

E.以上都是

60.下列各项，治疗肺肾阴虚之咳嗽带血的最佳方剂是

A.咳血方

B.麦门冬汤

C.炙甘草汤

D.养阴清肺汤

E.百合固金汤

61.真武汤中配伍芍药的用意，与下列哪项无关

A.利小便

B.柔肝缓急

C.养血柔肝

D.敛阴舒筋

E.止腹痛

62.清气化痰丸的君药为

- A.杏仁
- B.半夏
- C.胆南星
- D.陈皮
- E.瓜蒌仁

63.保和丸的君药为

- A.山楂
- B.神曲
- C.茯苓
- D.莱菔子
- E.连翘

64.乌梅丸的组成药物中含有

- A.黄芪、黄连
- B.黄芩、黄连
- C.黄芪、黄柏
- D.黄连、黄柏
- E.黄芩、黄柏

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- 1.A.木

B.火

C.土

D.金

E.水

(1) 五行中与赤色对应的是

(2) 五行中与白色对应的是

2.A.宗气

B.谷气

C.卫气

D.清气

E.元气

(1) 脾肺共同化生之气是

(2) 先天之精所化生之气是

3.A.实寒证

B.虚寒证

C.虚热证

D.实热证

E.寒热错杂证

(1) 阳偏胜引起的病理变化是

(2) 阳偏衰引起的病理变化是

4.A.表寒证运用辛温解表的方药

B.里热证采用苦寒清里的方药

C. 气血虚弱采用补气养血的方药

D. 瘀血证采用活血化瘀的方药

E. 里寒证运用辛热温里的方药

(1) 上述各项，属“热者寒之”治法具体运用的是

(2) 上述各项，属“虚者补之”治法具体运用的是

5.A. 藿朴夏苓汤

B. 薏苡竹叶散

C. 雷氏宣透膜原法

D. 甘露消毒丹

E. 白虎加苍术汤

(1) 症见身热不扬，午后热甚，恶寒，胸闷脘痞，舌苔白腻，治宜

(2) 症见寒热起伏，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，苔白厚腻浊如积粉，治

宜

6.A. 葛根

B. 荆芥

C. 生姜

D. 白芷

E. 淡豆豉

(1) 治疗风寒感冒，寒湿带下，应选用的药物是

(2) 治疗风寒感冒，肺寒咳嗽，应选用的药物是

7.A. 清热泻火，除烦止渴

B. 清热泻火，滋阴润燥

- C.清热生津，除烦止呕
- D.清热生津，消肿排脓
- E.泻火除烦，清热利湿，凉血解毒

(1) 石膏具有的功效是

(2) 栀子具有的功效是

- 8.A.秦艽
- B.威灵仙
- C.木瓜
- D.羌活
- E.独活

(1) 风药中之润剂是

(2) 治湿痹、筋脉拘挛要药是

- 9.A.茵陈
- B.蒺藜
- C.木通
- D.薏苡仁
- E.草薢

(1) 具有利湿退黄功效的药物是

(2) 具有杀虫止痒功效的是

- 10.A.地榆
- B.侧柏叶
- C.仙鹤草

D.棕榈炭

E.血余炭

(1) 既能收敛止血，又能截疟的药物是

(2) 既能收敛止血，又能利尿的药物是

11.A.半夏

B.天南星

C.天麻

D.羚羊角

E.地龙

(1) 治疗肺热哮喘，半身不遂，应选用的药物是

(2) 治疗惊痫抽搐，热毒发斑，应选用的药物是

12.A.大承气汤

B.小承气汤

C.调胃承气汤

D.大柴胡汤

E.黄龙汤

(1) 主治痞、满、实之阳明热结轻证的方剂是

(2) 主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证的方剂是

13.A.血虚寒厥证

B.心肾阳衰之寒厥证

C.真阳衰微证

D.心肾阴衰之寒厥证

E.阳郁厥逆证

(1) 四逆汤主治

(2) 回阳救急汤主治

14.A.固经丸

B.固冲汤

C.生化汤

D.黄土汤

E.温经汤

(1) 用于脾肾两虚，冲任不固之血崩的最佳方剂是

(2) 用于阴虚血热之崩漏的最佳方剂是

15.A.邪热内陷心包

B.热闭心包

C.寒闭证

D.痰热扰心证

E.热盛动风证

(1) 安宫牛黄丸的主治证是

(2) 至宝丹的主治证是

16.A.丹参饮

B.温经汤

C.生化汤

D.失笑散

E.桂枝茯苓丸

(1) 具有养血祛瘀，温经止痛功用的方剂是

(2) 具有活血祛瘀，散结止痛功用的方剂是

17.A.芍药、大腹子

B.白术、芍药

C.生姜、草豆蔻

D.肉桂、炮干姜

E.大腹子、附子

(1) 真武汤的组成药物中含有

(2) 实脾散的组成药物中含有

18.A.脘腹胀满，暖腐吞酸，苔厚腻，脉滑

B.心下痞满，食少倦怠，苔腻微黄

C.脘腹胀满，大便失常，苔黄腻，脉沉有力

D.脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻，脉虚弱

E.眩晕呕吐，胸膈痞闷，食少体倦，小便不利

(1) 临证运用保和丸的辨证要点是

(2) 临证运用健脾丸的辨证要点是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《相关专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 下列各项中，不属于微热按病机分类的是

- A. 气虚发热
- B. 血虚发热
- C. 血瘀发热
- D. 阴虚发热
- E. 气郁发热

2. 下列病证中，能出现往来寒热，发有定时的是

- A. 疟疾
- B. 少阳病
- C. 阳明病
- D. 伤寒
- E. 湿温

3. 妇女月经先期而来，量多，色深红，质稠者，多属

- A. 气虚不能摄血
- B. 肝气郁滞
- C. 瘀血积滞
- D. 血热内迫
- E. 寒凝血滞

4.疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致的是

- A.胀痛
- B.刺痛
- C.空痛
- D.重痛
- E.热痛

5.胸闷，壮热，鼻翼煽动者，多因

- A.痰饮停肺所致
- B.寒邪客肺所致
- C.心气不足所致
- D.痰热壅肺所致
- E.肺肾气虚所致

6.大渴喜冷饮，兼壮热面赤，汗出，脉洪数者多见于

- A.阴虚证
- B.实热证
- C.里实热证
- D.痰饮内停
- E.瘀血内停

7.下列属于病色的是

- A.主色、客色
- B.主色、善色
- C.客色、善色

D.主色、恶色

E.善色、恶色

8.患者呕吐清水痰涎，多属于

A.寒呕

B.伤食

C.肝胆郁热

D.热呕

E.痰饮

9.下列不属于得神临床表现的是

A.神志清楚

B.目光明亮

C.呼吸平稳

D.思维迟钝

E.表情自然

10.牙龈红肿疼痛者多为

A.阳明热盛

B.肾阴枯润

C.胃肾热盛

D.热极生风

E.胃火亢盛

11.下列各项中，多反映上焦心肺病变的是

A.舌尖

- B.舌中
- C.舌根
- D.舌两侧
- E.以上都不是

12.不出现滑苔的病证是

- A.外感寒邪
- B.寒湿内生
- C.痰饮内生
- D.血瘀气滞
- E.脾阳不振

13.舌色淡白湿润，舌体胖嫩者多为

- A.气血两亏
- B.气血壅滞
- C.热盛伤津
- D.寒凝血瘀
- E.阳虚水湿内停

14.舌绛少苔或有裂纹常见于

- A.瘀血内停
- B.寒邪直中
- C.痰饮内停
- D.阴虚火旺
- E.湿热困脾



15.导致出现咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的病因是

- A.风邪与痰热搏结
- B.久病肺气虚损
- C.燥邪犯肺
- D.寒痰湿浊停肺
- E.肺肾阴虚、疫毒攻喉

16.数脉的脉率表现为

- A.一息五至
- B.一息八至以上
- C.一息七八至
- D.一息五至以上，不足七至
- E.以上都不是

17.脉象特征表现为往来流利圆滑，如珠走盘的是

- A.数脉
- B.滑脉
- C.动脉
- D.涩脉
- E.弦脉

18.多见于风热袭表之表热证的相兼脉是

- A.浮紧脉
- B.浮缓脉
- C.浮数脉

D.浮滑脉

E.弦数脉

19.正常脉象的特点是

A.不浮不沉

B.不大不小

C.从容和缓

D.节律一致

E.以上都是

20.下列按诊手法中，属于确定病变的性质和程度的检查方法是

A.叩法

B.触法

C.按法

D.摸法

E.寻法

21.下列属于寒证常见的临床表现为

A.口淡不渴

B.恶热喜冷

C.小便短黄

D.舌红脉数

E.大便干结

22.往来寒热、胸胁苦满、神情默默、不欲饮食、心烦喜呕、脉弦所属的证是

A.表证

B.里证

C.半表半里证

D.热证

E.寒证

23.痰饮的饮停部位为

A.胃肠

B.胸胁

C.心包

D.四肢

E.肝胆

24.发热恶热，口渴喜饮，便秘，小便短黄，舌红苔黄而干，脉数，此属

A.风淫证

B.燥淫证

C.火热证

D.暑淫证

E.湿淫证

25.对鉴别风寒表证与风寒犯肺证最有意义的临床表现是

A.有汗与无汗

B.是否发热恶寒

C.咳痰的性状

D.咳嗽的轻重

E.是否舌苔薄白

26.伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者称为

- A.兼病
- B.合病
- C.直中
- D.共病
- E.并病

27.以下属于抽搐的病史及发病年龄的问诊内容的是

- A.出生史
- B.发育史
- C.颅脑疾病史
- D.长期服药史
- E.以上都是

28.引起发热的病因中，属非感染性发热的是

- A.立克次体
- B.抗原-抗体反应
- C.肺炎支原体
- D.螺旋体
- E.病毒

29.病毒性肝炎多见于

- A.婴儿及儿童
- B.儿童及老人
- C.青年及中年人

D.儿童及青年人

E.青年及老年人

30.关于胆汁淤积性黄疸，正确的是

A.非结合胆红素增高为主

B.尿中尿胆原增加

C.皮肤瘙痒严重

D.尿胆红素阴性

E.大便呈金黄色

31.下列可引起咳嗽的疾病是

A.胸膜疾病

B.呼吸道疾病

C.心血管疾病

D.中枢神经因素

E.以上都是

32.引起皮肤黏膜出血的病因中，因血小板消耗过多所致的是

A.血友病

B.急性白血病

C.原发免疫性血小板减少症

D.弥散性血管内凝血

E.过敏性紫癜

33.关于语颤的描述，下列不正确的是

A.发音强、音调低、胸壁薄者语颤强

B.左胸上部较右胸上部强

C.前胸上部较下部强

D.后胸下部较上部强

E.男性较女性强

34.下列可出现肠鸣音减弱的是

A.机械性肠梗阻

B.急性腹膜炎

C.麻痹性肠梗阻

D.老年性便秘

E.消化道出血

35.匙状甲多见于

A.风湿热

B.紫癜型先天性心脏病

C.支气管扩张

D.缺铁性贫血

E.呼吸不良综合征

36.可以使气管移向健侧的疾病为

A.一侧肺不张

B.一侧肺硬化

C.胸膜粘连

D.胸腔积液

E.肺气肿



37. 双侧眼睑下垂见于

- A. 脑炎
- B. 脑脓肿
- C. 脑出血
- D. 重症肌无力
- E. 蛛网膜下腔出血

38. 二尖瓣狭窄可见到

- A. 靴形心
- B. 梨形心
- C. 烧瓶状心
- D. 心尖部矛盾运动
- E. 心浊音界明显缩小

39. 下列选项中，与皮肤弹性有关的是

- A. 年龄
- B. 营养状态
- C. 皮下脂肪所含液量
- D. 组织间隙所含液量
- E. 以上都是

40. 下列可见高氯血症的是

- A. 便秘
- B. 胃肠引流
- C. 输注葡萄糖



D.大量出汗

E.呼吸性酸中毒

41.诊断急性心肌梗死的确定性标志物是

A.CK-MB

B.天冬氨酸氨基转移酶

C.丙氨酸氨基转移酶

D.肌红蛋白

E.肌钙蛋白

42.血清总胆红素的正常值是

A.1.7 ~ 10.2 μ mol/L

B.3.4 ~ 17.1 μ mol/L

C.1.7 ~ 2.1 μ mol/L

D.2.0 ~ 2.5 μ mol/L

E.0 ~ 6.8 μ mol/L

43.下列说明乙肝患者已恢复的是

A.HBsAg (+)

B.抗-HBs (+)

C.HBeAg (+)

D.抗-HBe (+)

E.抗-HBc (+)

44.无尿是指 24 小时尿量少于

A.200ml

B.250ml

C.300ml

D.100ml

E.50ml

45.粉红色泡沫样痰见于

A.阿米巴肺脓肿

B.大叶性肺炎

C.干酪性肺炎

D.支气管扩张

E.急性肺水肿

46.许多疾病均可引起中性粒细胞增多，除外下列哪项

A.糖尿病酮症酸中毒

B.类风湿关节炎

C.系统性红斑狼疮

D.肺炎

E.急性心肌梗死

47.下列各项不属四种基础肺容积的内容的是

A.吸气容积

B.潮气容积

C.补吸气容积

D.补呼气容积

E.残气容积

48.慢性冠状动脉供血不足的心电图表现是

A.S-T 段呈水平型或下垂型压低

B.窦性心动过缓

C.病理性 Q 波

D.频发早搏

E.ST 段上抬

49.甲状腺吸 ^{131}I 碘率较高的人群是

A.青少年女性

B.青少年男性

C.成年女性

D.成年男性

E.男童

50.下列属肺癌性空洞 X 线特点的是

A.蜂窝状影

B.空洞内多有液面

C.薄壁空洞

D.洞壁多厚薄不规则

E.虫蚀样空洞

51.以下传染病已经列入我国传染病法的是

A.手足口病

B.甲型 H1N1 流感

C.严重急性呼吸综合征

D.人感染高致病性禽流感

E.以上都是

52.HIV 主要侵犯的细胞是

A.CD4⁺淋巴细胞

B.B 淋巴细胞

C.单核细胞

D.神经胶质细胞

E.直肠黏膜上皮细胞

53.目前已经证实是病毒性肝炎的致病因子的肝炎病毒是

A.甲型肝炎病毒

B.乙型肝炎病毒

C.丙型肝炎病毒

D.丁型肝炎病毒

E.以上都是

54.儿童伤寒患者的病原治疗首选

A.第一代头孢菌素

B.第二代头孢菌素

C.第三代头孢菌素

D.第四代头孢菌素

E.青霉素

55.细菌性痢疾传播途径是

A.蚊虫叮咬

- B.飞沫传播
- C.粪-口传播
- D.输血传播
- E.母婴传播

56.当感知过的事物重新出现在眼前时，能够识别出来，此属于

- A.识记
- B.遗忘
- C.再认
- D.回忆
- E.保持

57.下列关于心身疾病的表述，最恰当的是

- A.主要由心理社会因素引起的器官系统的器质性改变
- B.主要由心理社会因素引起的精神疾病
- C.主要由心理社会因素引起的躯体疾病
- D.主要由心理社会因素引起的功能性改变
- E.主要由心理社会因素引起的生理反应

58.老年人的心理问题不包括

- A.对死亡的恐惧
- B.不适应退休生活
- C.主观健康评价差
- D.反应速度与记忆能力下降
- E.性生活问题

59.下列不属于中国医学道德规范的是

- A.平等待人，一视同仁
- B.治学态度，至精至微
- C.服务态度，一心赴救
- D.医疗作风，端正淳良
- E.对待同道，谦和谨慎

60.针灸推拿治疗的道德要求是

- A.耐心体贴
- B.知情同意
- C.认真负责
- D.安神定志
- E.审慎保密

61.人体试验必须坚持

- A.受试者的疾病获得治疗
- B.受试者知情同意
- C.受试者获得经济利益
- D.受试者绝对安全
- E.受试者没有不适

62.下列关于构成损害赔偿的民事责任，需具备的条件叙述正确的是

- A.违反民事义务而承担的不利后果
- B.既是对国家的一种责任，也是对当事人的一种补偿责任
- C.主要是财产责任

D.具有强制性和一定程度的任意性

E.违法行为

63.儿科处方的保存期限为

A.半年

B.1 年

C.2 年

D.3 年

E.5 年

64.下列属于甲类传染病的是

A.鼠疫、霍乱

B.鼠疫、艾滋病

C.鼠疫、疟疾

D.霍乱、传染性非典型肺炎

E.传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.心火亢盛

B.热盛伤津

C.肾气不固

D.肝郁犯脾

E.气虚失运

- (1) 排尿不畅，且伴有急迫、疼痛、灼热感，可见于
- (2) 小便之后点滴不净，可见于

2.A.痛势较缓，绵绵作痛

B.冷痛沉重，阴雨天加重

C.痛如针刺，固定不移

D.胀满疼痛

E.重痛，活动受限

- (1) 肾虚腰痛的特点为
- (2) 肝气犯胃所致胃脘痛的特点为

3.A.疽

B.痈

C.疔

D.疖

E.发

- (1) 具有未脓易消，已脓易溃，疮口易敛的特点的为
- (2) 具有难消、难溃、难敛，溃后易伤筋骨的特点的为

4.A.水肿

B.吐泻伤津

C.痰浊阻肺

D.肝郁化火

E.风热邪毒上攻

- (1) 目胞浮肿属于
- (2) 眼球突出，兼喘满上气者属于

- 5.A.心火亢盛
- B.胃肠热盛
- C.肝胆火盛
- D.肾水将涸
- E.肺热壅盛

- (1) 舌边生点刺常属于
- (2) 舌中生点刺常属于

- 6.A.风热犯肺证
- B.燥邪犯肺证
- C.痰热壅肺证
- D.肺阴虚证
- E.肝火犯肺证

- (1) 咳嗽，痰少而黄，发热，微恶寒，多见于
- (2) 咳嗽，痰黄稠，面红，胸肋灼痛，多见于

- 7.A.寒饮停胃证
- B.寒滞胃肠证
- C.寒湿中阻证
- D.胃阳虚证
- E.脾虚肝郁证

- (1) 胃脘冷痛喜按，口淡不渴，舌淡嫩，脉沉迟，最有意义的诊断是

(2) 胃肠有振水声，呕吐清水，舌淡苔白滑，脉沉弦，最宜诊断为

8.A.剧烈刀割样疼痛

B.钻顶样疼痛

C.持续性胀痛

D.饥饿样疼痛

E.绞痛

(1) 胆道蛔虫症患者腹痛的性质是

(2) 脏器肿大患者腹痛的性质是

9.A.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

B.风湿性心脏病主动脉瓣狭窄

C.冠状动脉粥样硬化性心脏病

D.慢性阻塞性肺病

E.高血压性心脏病

(1) 咳嗽伴咯血常见于

(2) 咳嗽伴呼吸困难常见于

10.A.肠鸣音正常

B.肠鸣音活跃

C.肠鸣音亢进

D.肠鸣音减弱

E.肠鸣音消失

(1) 低钾血症时肠鸣音的变化是

(2) 胃肠道大出血时肠鸣音的变化是

11.A.肌张力正常

B.肌张力减低

C.肌张力缺失

D.折刀样肌张力过高

E.铅管样肌张力过高

(1) 锥体束损害时肌张力的变化是

(2) 锥体外系损害时肌张力的变化是

12.A.间质性肾炎

B.库欣综合征

C.肾病综合征

D.多发性骨髓瘤

E.系统性红斑狼疮

(1) 尿蛋白表现为溢出性蛋白尿的是

(2) 尿蛋白表现为混合性蛋白尿的是

13.A.左房增大

B.大量腹水

C.房室传导阻滞

D.右房增大

E.肺气肿

(1) 可使心电图轴左偏的是

(2) 可使心电图轴右偏的是

14.A.实变区密度较低呈毛玻璃样，可见到高密度的隐约血管影

B.两肺密度均匀、大小不一、轮廓清楚的棉絮样低密度影

C.右肺上叶与肺门部一起形成“S”状影

D.肺内有多发的薄壁空腔

E.肺内有多发的肿块影

(1) 弥漫性肺癌的征象为

(2) 右上中心型肺癌的 X 线表现为

15.A.伤寒

B.肾综合征出血热

C.流行性乙型脑炎

D.中毒型痢疾

E.急性病毒性肝炎

(1) 治疗总的原则是“三早一就”的疾病为

(2) 出现“三痛症”和“三红征”的疾病为

16.A.害怕特定的事物，例如，小白鼠、广场、社交

B.无法抑制地想一个问题或重复一个动作

C.没有理由地担心未来发生（不好的事情）

D.不遵守社会规范

E.情绪低落，自我评价低，主动意识下降

(1) 恐惧症的主要特征是

(2) 抑郁症的主要特征是

17.A.有意伤害

B.无意伤害

C.可知伤害

D.可控伤害

E.意外伤害

(1) 必然属于非责任伤害的是

(2) 必然属于责任伤害的是

18.A.防治结合

B.预防为主

C.以中医为主

D.依靠科学

E.中西医并重

(1) 国家对传染病防治实行方针为

(2) 国家大力发展中医药事业，实行的方针为

正保医学教育网

www.med66.com

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



《专业知识》仿真密卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 阳虚水泛证肺胀首选方剂是

A. 二陈汤

B. 桑菊饮

C. 苓桂术甘汤

D. 真武汤

E. 葶苈大枣泻肺汤

2. 不属肺胀常见病位的是

A. 肺

B. 肾

C. 肝

D. 心

E. 脾

3. 肺痿的治疗原则是

A. 滋阴润肺，抗痨杀虫

B. 滋阴降火，抗痨杀虫

C. 补虚培元，抗痨杀虫

D. 益气养阴，抗痨杀虫

E. 滋阴补阳，抗痨杀虫

4.肺痈溃脓期的治法是

- A.清肺解毒
- B.清肺散邪
- C.排脓解毒
- D.清热排脓
- E.化痰消痈

5.下列各项，不属肺痈成痈期主症的是

- A.咳吐脓血腥臭痰
- B.舌苔黄腻脉滑数
- C.胸部疼痛
- D.寒战壮热
- E.咳嗽气急

6.“实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也”出自

- A.《类证治裁》
- B.《医门法律》
- C.《金匱要略》
- D.《景岳全书》
- E.《丹溪心法》

7.哮喘发作的主要病理因素是

- A.伏痰
- B.外感
- C.饮食

D.情志

E.劳倦

8.风寒袭肺型咳嗽首选方剂是

A.银翘散合止嗽散

B.桑菊饮合止嗽散

C.三拗汤合止嗽散

D.二陈汤合三子养亲汤

E.黛蛤散合薤白散

9.不属于急性支气管炎常用祛痰药的是

A.复方氯化铵

B.溴己新

C.乙酰半胱氨酸

D.盐酸氨溴索

E.可待因

10.在一个时期引起广泛流行，证候多相类似的感冒，称为

A.时行感冒

B.重伤风

C.伤风

D.冒风

E.冒寒

11.下列各项，不是气厥实证的特点的是

A.呼吸气粗

- B.突然昏仆
- C.面赤唇紫
- D.头晕头痛
- E.脉沉而弦

12.下列各项，不属痴呆病因的是

- A.饮食不节
- B.外感时邪
- C.年迈体虚
- D.情志所伤
- E.久病耗损

13.狂病早期为痰火上扰，久则易致

- A.心脾两虚
- B.肝肾阴虚
- C.脾肺气虚
- D.肝阳上亢
- E.心肾失调

14.虚证不寐的病理因素主要是

- A.津液亏耗
- B.阴血不足
- C.阳气不足
- D.脾气虚弱
- E.肝郁脾虚



15.真心痛之正虚阳脱证的治法是

- A.益气活血，通脉止痛
- B.温补心阳，散寒通脉
- C.回阳救逆，益气固脱
- D.温补阳气，振奋心阳
- E.温补心阳，安神定悸

16.下列各项，不属胸痹病因的是

- A.寒邪内侵
- B.心虚胆怯
- C.饮食失调
- D.情志失节
- E.年迈体虚

17.以下各项，不属于冠心病的临床特点分类的是

- A.无症状心肌缺血型
- B.心绞痛型
- C.心肌梗死型
- D.猝死型
- E.心律失常型

18.下列各项，属于阴虚火旺型心悸的证候是

- A.胸脘痞闷
- B.善惊易恐
- C.耳鸣腰酸

D.形寒肢冷

E.倦怠无力

19.热秘的治法是

A.顺气导滞

B.益气润肠

C.养血润燥

D.泻热导滞

E.温阳通便

20.治疗休息痢的首选方剂是

A.白头翁汤合芍药汤加减

B.芍药汤加减

C.连理汤加减

D.桃花汤合真人养脏汤加减

E.不换金正气散加减

21.治疗肝气乘脾型泄泻的首选方剂是

A.藿香正气散

B.葛根芩连汤

C.参苓白术散

D.四神丸

E.痛泻要方

22.导致泄泻发生的重要因素是

A.脾胃虚弱

B.肾阳虚衰

C.感受外邪

D.食滞肠胃

E.脾虚湿盛

23.腹痛的临床辨证，应明辨

A.阴阳气血虚实邪正

B.阴阳表里寒热虚实

C.标本邪正寒热虚实

D.寒热虚实，在气在血，在脏在腑

E.标本邪正，在气在血，在表在里

24.治疗寒邪内阻型腹痛的首选方剂是

A.血府逐瘀汤加减

B.良附丸合正气天香散加减

C.复元活血汤加减

D.失笑散加减

E.桃红四物汤加减

25.呃逆的病位与下列哪项无关

A.心

B.胃

C.肺

D.肝

E.肾

26.治疗瘀血内结型噎膈的首选方剂是

- A.启膈散
- B.沙参麦冬汤
- C.血府逐瘀汤
- D.五汁安中饮
- E.通幽汤

27.痞满胃阴不足证的治法为

- A.补气健脾，升清降浊
- B.养阴益胃，调中消痞
- C.除湿化痰，理气和中
- D.疏肝解郁，理气和中
- E.化瘀通络，理气和胃

28.痞满以下列何项症状为主症

- A.胃脘疼痛
- B.胃脘满闷
- C.胸脘痞闷
- D.脘闷不舒
- E.胸脘闷痛

29.治疗胃痛瘀血停胃证的首选方剂是

- A.保和丸加减
- B.丹参饮加减
- C.血府逐瘀汤加减

D.桃红四物汤加减

E.失笑散合丹参饮

30.一般出血达多少时，隐血试验即可呈阳性。

A.5~10ml

B.3~5ml

C.1~3ml

D.5~15ml

E.15~20ml

31.不属甲亢主要临床表现的是

A.眼征

B.甲状腺危象

C.高代谢症候群

D.弥漫性甲状腺肿

E.胫前黏液性水肿

32.下列各项，不属于中风主症的是

A.猝然昏仆

B.口眼喎斜

C.言语謇涩

D.半身不遂

E.口吐涎沫

33.下列各项，属于中风与痉证鉴别要点的是

A.发作时有无四肢厥冷

B.发作时有无口吐白沫

C.发作时有无神志昏迷

D.发作时有无四肢抽搐

E.神昏与抽搐出现的前后

34.需要与原发性高血压病鉴别的有高血压症状的原发疾病有

A.慢性肾小球肾炎

B.急性肾小球肾炎

C.嗜铬细胞瘤

D.肾动脉狭窄

E.以上均需要

35.下列哪项不是三叉神经痛的扳机点

A.口角

B.鼻翼

C.耳根部

D.上唇外侧

E.颊部

36.下列哪项不是鼓胀的特征

A.四肢肿不甚明显

B.以腹部胀大为主

C.兼见面色青晦

D.浮肿多从眼睑

E.腹皮青筋显露

37.下列哪些不是血鼓的特征

- A.腕腹坚满
- B.青筋显露
- C.痛如针刺
- D.面颈部赤丝血缕
- E.腹膨大如蛙腹

38.积证的基本病机是

- A.寒凝
- B.气滞
- C.血瘀
- D.湿聚
- E.食积

39.关于慢性肾衰竭代谢性酸中毒的表现叙述错误的是

- A.乏力
- B.反应迟钝
- C.呼吸浅促
- D.可出现昏迷
- E.可加重高钾血症

40.下列各项，不属于癃闭病因病机的是

- A.膀胱湿热
- B.肺热壅盛
- C.心火亢盛

D.肝气郁结

E.中气不足

41.血淋若久病肾阴不足，虚火扰动阴血，应首选方剂是

A.补中益气汤

B.无比山药丸

C.知柏地黄丸

D.膏淋汤

E.八正散

42.淋证的病理因素主要是

A.风寒

B.痰凝

C.瘀血

D.湿热

E.肝郁

43.水肿风水相搏证卫阳已虚，首选方剂是

A.越婢加术汤

B.玉屏风散

C.防己黄芪汤

D.疏凿饮子

E.五皮饮

44.以下哪项措施对癌病预后有重要意义

A.早期发现

- B.保养精气
- C.早期治疗
- D.早期诊断
- E.适当锻炼

45.肺癌之气阴两虚证，治疗首选方为

- A.沙参麦冬汤
- B.青蒿鳖甲汤
- C.补中益气汤
- D.人参养荣汤
- E.生脉散合百合固金汤

46.治疗虚劳之肺阴虚证，方剂宜选用

- A.补肺汤
- B.养心汤
- C.七福饮
- D.沙参麦冬汤
- E.加味四君子汤

47.气郁发热证的治法是

- A.益气健脾，甘温除热
- B.温补阳气，引火归元
- C.疏肝理气，解郁泄热
- D.健脾益气，清热和中
- E.益气养血，甘温除热

48.首先对消渴“三消”的临床分类做了规范的书籍是

- A.《景岳全书》
- B.《证治准绳》
- C.《外台秘要》
- D.《临证指南医案》
- E.《儒门事亲》

49.治疗阴阳两虚型下消，最佳的选方是

- A.玉女煎
- B.消渴方
- C.金匱肾气丸
- D.六味地黄丸
- E.七味白术散

50.肠道湿热所致的便血，方剂宜选用

- A.黄土汤
- B.茜根散
- C.知柏地黄丸
- D.地榆散合槐角丸
- E.泻心汤合十灰散

51.治疗阴虚肺热型咳血，首选的方剂是

- A.茜根散
- B.加味清胃散
- C.泻白散合黛蛤散

D.百合固金汤

E.泻心汤合十灰散

52.郁证肝气郁结证的最佳选方是

A.四逆散

B.柴胡疏肝散

C.越鞠丸

D.逍遥散

E.小柴胡汤

53.腰痛的治疗当分

A.在脏在腑

B.在气在血

C.在阴在阳

D.在经在络

E.标本虚实

54.颤证与哪些脏腑密切相关

A.脾、心、肾

B.肝、肺、脾

C.肺、心、脾

D.脑、心、肝

E.肝、肾、脾

55.痿证与痹证的主要鉴别点为

A.是否肌肉瘦削枯萎



- B.有无关节肿大变形
- C.有无肢体关节疼痛
- D.肢体能够随意运动
- E.是否关节屈伸不利

56.下列除哪项外均是痉证的症状特点

- A.项背强直
- B.四肢抽搐
- C.口吐涎沫
- D.角弓反张
- E.口噤

57.下列有关风湿性关节炎症状的叙述，错误的是

- A.多发性
- B.游走性
- C.对称性
- D.关节酸痛
- E.病愈留下畸形

58.对酒精中毒的叙述错误的是

- A.中度中毒以上者应严格限制活动，以免发生外伤
- B.意识障碍者采取仰卧位，头偏向一侧，以防呕吐物误入气管
- C.中毒严重，昏迷时间长者可用血液透析疗法
- D.重度酒精中毒者应迅速进行催吐及洗胃
- E.轻度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱

59.清除尚未被吸收的毒物的方法是

- A.催吐、洗胃、导泻、利尿
- B.催吐、导泻、供氧、血液净化
- C.洗胃、导泻、灌肠、利尿
- D.创面清洗、催吐、利尿、灌肠
- E.催吐、洗胃、导泻、灌肠

60.神昏邪毒内闭证的治法为

- A.镇心安神，清热除烦
- B.清热化痰，开闭醒神
- C.清热燥湿，开窍醒神
- D.化浊开窍，清热解毒
- E.开窍通闭，回阳固脱

二、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

1.A.保真汤

B.月华丸

C.八珍汤

D.补天大造丸

E.补肺汤

(1) 治疗肺癆之气阴耗伤证的首选方剂是

(2) 治疗肺癆之阴阳虚损证的首选方剂是

- 2.A.咳嗽，喘憋，发绀
- B.反复发作性呼气性呼吸困难
- C.刺激性咳嗽为突出表现
- D.咳嗽，咳痰，喘息
- E.呼吸困难，发绀，咳嗽，咳粉红色泡沫痰

(1) 支气管哮喘的主要表现为

(2) 心源性哮喘的主要表现为

- 3.A.止嗽散
- B.杏苏散
- C.桑杏汤
- D.麻杏石甘汤
- E.清金化痰汤

(1) 治疗温燥咳嗽的首选方剂是

(2) 治疗凉燥咳嗽的首选方剂是

4.A.柴胡疏肝散

B.通关散合五磨饮子

C.参附汤

D.河车大造丸

E.小建中汤

(1) 治疗气厥实证宜选用的方剂是

(2) 治疗气厥虚证宜选用的方剂是

- 5.A.以记忆力减退，遇事善忘等为特征
- B.以智能低下、呆傻愚笨、善忘等为特征
- C.以精神抑郁，表情淡漠，静而少动等为特征
- D.以突然尖叫一声，口吐涎沫，两目上视等为特征
- E.以精神亢奋，狂躁不安，动而多怒等为特征

(1) 痴呆是

(2) 痫病是

- 6.A.心胸绞痛，得寒加重
- B.心痛剧烈，如刺如绞
- C.心胸隐痛，时作时止
- D.心胸灼痛，时作时止
- E.胸闷如窒，心痛轻微

(1) 寒凝心脉型胸痹的特点是

(2) 心血瘀阻型胸痹的特点是

- 7.A.面赤身热，口臭唇焦，尿赤，苔黄燥，脉滑实
- B.暖气频作，胸胁痞满，腹胀，苔薄腻，脉弦
- C.神疲气短，临厕努挣乏力，大便不燥，脉虚
- D.面色无华，头晕心悸，舌淡，脉细
- E.面色（白光）白，畏寒肢冷，尿清，舌苔白，脉沉迟

(1) 血虚便秘的辨证特点是

(2) 阳虚便秘的辨证特点是

- 8.A.沙参麦冬汤

B.化肝煎

C.竹叶石膏汤

D.麦门冬汤

E.补气运脾汤

(1) 噎膈津亏热结证治宜选用

(2) 噎膈津亏热结证，若食入即吐，吐物酸热者，改用

9.A.疏肝解郁，和胃消痞

B.消食和胃，行气消痞

C.清热化湿，和胃消痞

D.养阴益胃，调中消痞

E.补气健脾，升清降浊

(1) 痞满饮食内停证的治法是

(2) 痞满脾胃虚弱证的治法是

10.A.胃脘胀痛，痛连两胁，喜长叹息

B.胃脘灼痛，饥不欲食，口燥咽干

C.胃脘隐痛，喜温喜按，空腹痛甚

D.胃脘刺痛，痛有定处，按之痛甚

E.胃脘胀痛，胀满拒按，暖腐吞酸

(1) 胃痛瘀血停胃证的临床症状是

(2) 胃痛脾胃虚寒证的临床症状是

11.A.腹部按之空空然

B.腹部状如蛙腹，按之如囊裹水

- C.腹部青筋显露，积块痛如针刺
- D.腹部膨隆，暖气或矢气则舒
- E.食后尤甚，继而腹部胀大如鼓

(1) 水鼓的特征表现是

(2) 血鼓的特征表现是

12.A.柴胡疏肝散

B.龙胆泻肝汤

C.血府逐瘀汤

D.复元活血汤

E.一贯煎

(1) 胁痛肝郁气滞证应首选的方剂是

(2) 胁痛肝络失养证应首选的方剂是

13.A.清利湿热，通利小便

B.清泄肺热，通利水道

C.疏利气机，通利小便

D.行瘀散结，通利水道

E.升清降浊，化气行水

(1) 癃闭浊瘀阻塞证的治法是

(2) 癃闭脾气不升证的治法是

14.A.越婢加术汤

B.桃红四五汤合五苓散

C.五皮饮合胃苓汤

D.实脾饮

E.疏凿饮子

(1) 治疗水肿脾阳虚衰证，首选方剂是

(2) 治疗水肿瘀水互结证，首选方剂是

15.A.气血阴阳失调

B.气血阴精亏虚，脏腑功能失调

C.脏腑亏损，气血阴阳不足

D.阴阳失调，营卫不和

E.脏腑功能失调

(1) 虚劳的基本病机是

(2) 内伤发热的基本病机是

16.A.饮停胸肺，主要表现为咳逆喘息，短息不得卧，其形如肿

B.饮溢四肢，主要表现为身痛困重，肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘

C.饮邪伏于体内，遇外邪引发，主要表现为恶寒发热，咳嗽，喘促，痰多

D.饮留胸胁，主要表现为胸肋饱满，咳唾引痛，喘息不能平卧

E.饮留胃肠，主要表现为心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声

(1) 痰饮的诊断要点是

(2) 悬饮的诊断要点是

17.A.栀子清肝汤

B.丹栀逍遥散

C.龙胆泻肝汤

D.滋水清肝饮

E.泻白散合黛蛤散

(1) 鼻衄肝火上炎证首代表方剂是

(2) 咳血肝火犯肺证首代表方剂是

18.A.蠲痹汤

B.加味二妙丸

C.独活寄生汤

D.甘姜苓术汤

E.活络效灵丹

(1) 腰部冷痛重着，转侧不利，应首选的方剂是

(2) 腰部冷痛重着，伴腰膝酸软无力，应首选的方剂是

19.A.清热利湿，通利经脉

B.清热润燥，养阴生津

C.补益肝肾，滋阴清热

D.益气养营，活血行瘀

E.补中益气，健脾升清

(1) 痿证肺热津伤证的治法是

(2) 痿证脉络瘀阻证的治法是

20.A.目睛红赤，两颧潮红

B.动作笨拙，语无伦次

C.郑声独语，昏睡

D.瞳仁散大，呼吸微弱

E.昏迷、二便自遗

(1) 属于轻度酒精中毒表现的是

(2) 属于中度酒精中毒表现的是

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com

《专业实践能力》仿真密卷

一、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.患者男，60 岁。胸部膨满，憋闷如塞，咳逆，喘息气粗，烦躁，目胀睛突，痰黄黏稠难咳，伴身热微恶寒，有汗，口渴欲饮，便干尿赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。其首选方剂是

- A.桑白皮汤
- B.苏子降气汤
- C.麻杏石甘汤
- D.平喘固本汤
- E.三子养亲汤

2.患者男，60 岁。有肺癆病史，干咳，咳声短促，咳少量黏痰，有时痰中带血，胸部隐痛，午后手足心热，皮肤干灼，口干咽燥，疲倦乏力，舌质红，苔薄白，脉细数。其首选方剂是

- A.月华丸
- B.百合固金汤
- C.参苓白术散
- D.补天大造丸
- E.保真汤

3.患者男，30 岁。咳嗽气急，咯吐脓痰腥臭，壮热烦躁，胸闷而痛，转侧不利，口干咽燥，苔黄腻，脉滑数。其首选方剂是

- A.大黄牡丹汤
- B.银翘散

C.千金苇茎汤

D.加味桔梗汤

E.桔梗杏仁煎

4.患者女，34岁。平素精神抑郁，前日与人口角，即出现呼吸喘促，咽中如室，胸腹胀满，伴心悸，失眠，舌苔薄，脉弦。其诊断为

A.气滞痰郁型郁证

B.肝火犯肺型喘证

C.肝气郁结型喘证

D.肺气郁痹型喘证

E.肝气犯肺型喘证

5.患者女，60岁。哮喘日久，出现短气息促，动则为甚，吸气不利，咯痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。伴有五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数。其首选方剂是生脉地黄汤合

A.金匱地黄丸

B.六君子汤

C.平喘固本汤

D.七味都气丸

E.金水六君煎

6.患者女，30岁。患者3天前感邪后出现咳嗽，气息急促，痰多稠黄黏、有热腥味，胸胁胀满，偶咳引胸痛，面赤，身热，口干欲饮，舌苔薄黄腻，舌质红，脉滑数。其首选方剂是

A.清金化痰汤

B.桑菊饮

C.桑杏汤

D.止嗽散

E.麻杏石甘汤

7.患者男，42岁。发热恶寒，肢节酸痛，头痛，鼻塞声重，咳嗽轻微，咯吐白稀痰，苔薄白，脉浮。其诊断是

A.风寒感冒

B.风热感冒

C.时行感冒

D.气虚感冒

E.阴虚感冒

8.患者女，60岁。平时易生气，此次因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌暗红，脉弦有力。其首代表方剂是通瘀煎合用

A.逍遥丸

B.柴胡疏肝散

C.天王补心丹

D.羚角钩藤汤

E.天麻钩藤饮

9.患者男，20岁。有头部外伤史，平时头部刺痛，肢体麻木。发作时突然昏仆无知，口中叫吼，肢体抽搐，舌质紫暗，脉涩。实验室检查：脑电图示有癫痫波型。口服卡马西平可控制发作，应坚持至完全控制发作

A.半年至1年

B.1~2年

C.2~3 年

D.3 年以上

E.5 年以上

10.患者，女，50 岁。因情志不遂出现精神抑郁，表情淡漠，渐致神志痴呆，时时太息，言语无序，喃喃自语，多疑多虑，喜怒无常，秽洁不分，舌红，苔白腻，脉象弦滑。其最佳治疗是

A.养心安神，开窍解郁

B.益气养心，安神定志

C.化痰清热，和中安神

D.清心涤痰，宁神定志

E.理气解郁，化痰醒神

11.患者 男，49 岁。癫狂日久，妄言妄为，寝不安寐，烦乱焦躁，形瘦，面红而秽，口干便难，舌尖红无苔，有剥裂，脉细数。其辨证分型是

A.痰火内扰证

B.肾阴不足证

C.气阴两虚证

D.火盛伤阴证

E.心火扰动证

12.患者男，36 岁。平日性情急躁易怒，近日因工作不顺导致不寐多梦，伴有不思饮食，口渴喜饮，口苦目赤，小便黄，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。其首选治疗方剂是

A.丹栀逍遥散

B.龙胆泻肝汤

C. 滋水清肝饮

D. 黄连温胆汤

E. 柴胡疏肝散

13. 患者女，53 岁。素有消渴病。近日出现心前区疼痛，若针刺，并向左肩放射，常于夜间发作，伴有胸闷，舌质紫暗，苔薄白，脉弦涩。其诊断为胸痹

A. 气滞心胸证

B. 痰浊闭阻证

C. 寒凝心脉证

D. 心血瘀阻证

E. 气阴两虚证

14. 患者女，50 岁。现症见心悸不宁，心烦少寐，头晕目眩，手足心热，耳鸣腰酸，舌红少苔，脉细数。其首代表方剂是

A. 黄连温胆汤

B. 归脾汤

C. 安神定志丸

D. 天王补心丹

E. 黄连阿胶汤

15. 患者男，72 岁。大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后疲乏，面色（白光）白，舌淡苔白，脉弱。其治法是

A. 补脾和胃

B. 温阳通便

C. 益气补肺

D.温中健脾

E.益气润肠

16.患者女，82岁。黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，完谷不化，泻后即安，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细。其治法是

A.温肾健脾，固涩止泻

B.健脾益气，化湿止泻

C.解表散寒，芳香化湿

D.消食导滞，和中止泻

E.健脾益胃，化湿止泻

17.患者呃声半个月，呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，大便秘结，小便短赤，舌苔黄燥，脉滑数。近几日，又伴有胸膈烦热，大便秘结，应在主方的基础上加用

A.凉膈散

B.大承气汤

C.丁香柿蒂散

D.旋覆代赭汤

E.白虎汤

18.患者孙某，32岁。呕吐吞酸，暖气频作，胸胁满痛，脉弦。此属何型呕吐

A.胃阴不足

B.热邪犯胃

C.肝郁化火

D.肝气犯胃

E.以上均不是

19.患者女，45 岁。脘腹痞闷，胸胁胀痛，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。其证候是

- A.湿热阻胃证
- B.肝胃不和证
- C.肝郁气滞证
- D.饮食内停证
- E.痰湿中阻证

20.患者，胃脘疼痛，胀满拒按，暖腐吞酸，呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。此时辨证属于

- A.肝气犯胃证
- B.瘀血停滞证
- C.肝胃郁热证
- D.饮食伤胃证
- E.寒邪客胃证

21.患者男，37 岁。胃脘疼痛，胀满拒按，暖腐吞酸，呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，大便不爽，舌苔厚腻，脉滑。其治法是

- A.理气消胀，和胃止痛
- B.消食导滞，和胃止痛
- C.疏肝解郁，理气和胃
- D.消食健脾，和胃止痛
- E.清化湿热，理气和胃

22.患者男，72 岁。突然昏仆，不省人事，肢体软瘫，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，

汗多，二便自遗，舌痿，脉微欲绝。其中风属

- A.中经络
- B.阳闭证
- C.阴闭证
- D.脱证
- E.后遗症

23.患者女，44岁。眩晕，动则加剧，劳则即发，面色㿔白，唇甲不华，心悸少寐，神疲懒言，饮食减少，舌质淡，脉细弱。其治法是

- A.健脾益气，益肾温中
- B.温补脾肾，通络宁心
- C.健脾益肾，活血化瘀
- D.补益脾胃，化瘀通络
- E.补养气血，调养心脾

24.患者男，54岁。头痛昏蒙，胸脘满闷，呕吐痰涎，舌苔白腻，脉弦滑，其首代表方剂是

- A.羌活胜湿汤
- B.半夏白术天麻汤
- C.川芎茶调散
- D.半夏厚朴汤
- E.苓桂术甘汤

25.患者男，67岁。腹大胀满不舒，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，尿少不利，舌淡胖而紫，脉沉细无力。其辨证是

- A.寒湿困脾证

B.脾虚湿困证

C.气滞湿阻证

D.脾胃虚弱证

E.阳虚水盛证

26.患者男，72 岁。诊断为聚证，食滞痰阻，痰湿较重。服六磨汤后腑气虽通，但症状未减，舌苔腻而不化。其首代表方剂是

A.二陈汤

B.藿朴夏苓汤

C.平胃散

D.五苓散

E.香苏散

27.患者男，62 岁。面目及肌肤淡黄，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌质淡苔薄。其首代表方剂是

A.柴胡疏肝散

B.龙胆泻肝汤

C.大柴胡汤

D.小柴胡汤

E.黄芪建中汤

28.患者女，29 岁。胁肋胀痛，走窜不定，疼痛每因情志变化而增减，暖气则胀痛稍舒，纳少口苦，苔薄白，脉弦。其证候是

A.胁痛瘀血阻络证

B.胁痛肝郁气滞证

C.胁痛肝胆湿热证

D.胸痹气滞心胸证

E.鼓胀气滞湿阻证

29.患者，男，52岁。因小便不通，排出无力，诊断为癃闭。现症见无尿，全身浮肿，面白唇暗，四肢厥冷，口中尿臭，神识昏蒙，循衣摸床，舌卷缩，淡胖，苔灰黑，脉沉细欲绝。

当诊断为

A.关格；肾气衰微，邪陷心包证

B.关格；肝肾阴虚，肝风内动证

C.关格；脾肾阳虚，湿浊内蕴证

D.厥证；肾阳衰微证

E.厥证；瘀水互结证

30.患者小便点滴不通，小便胀满，口苦口黏，口渴不欲饮，大便不畅，舌质红，苔黄腻，

脉数。其治法是

A.清泄肺热，通利水道

B.清利湿热，通利小便

C.疏利气机，通利小便

D.行瘀散结，通利小便

E.升清降浊，化气行水

31.患者张某，男，75岁。有肾病多年，现形体瘦，头昏无力，腰酸膝软，小便如脂，涩痛反见减轻，舌淡，苔腻，脉弱。其治法是

A.益气利尿

B.补脾益肾固涩

C.清热利湿，分清泄浊

D.清热利湿通淋

E.清热凉血通淋

32.患者，女性，30岁。2天前因劳动后汗出受风，出现恶寒、发热、肢节酸楚，眼睑浮肿，继而出现四肢及全身水肿，来势迅速，伴有咽喉红肿疼痛，舌质红，脉浮滑数。其中医诊断为

A.感冒风热犯表证

B.水肿风水相搏证

C.水肿湿热壅盛证

D.溢饮表寒里饮证

E.感冒暑湿伤表证

33.患者身肿日久，腰以下肿甚，按之凹陷不起，脘腹胀满，纳减便溏，面色不华，神疲乏力，肢体倦怠，小便短少，舌质淡，苔白腻，脉沉弱。其首选方剂是

A.实脾饮

B.五苓散

C.猪苓散

D.济生肾气丸

E.济生肾气丸合真武汤

34.癌症患者咳嗽咳痰，气憋，痰质稠黏，痰色黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。其辨证应为

A.肺癌阴虚毒热证

B.肺癌痰湿蕴肺证

C.肺癌瘀阻肺络证

D.脑瘤痰瘀阻窍证

E.肺癌气阴两虚证

35.患者女，42岁。平常月经量较多。两天前无明显诱因发热，发热37.6℃，伴有头晕眼花，心悸不宁，身倦乏力，面色少华，唇淡，舌淡，脉细弱。其辨证分型是

A.血虚发热证

B.阴虚发热证

C.气虚发热证

D.阳虚发热证

E.气郁发热证

36.患者，男，48岁。症见：低热，午后热甚，心内烦热，胸脘痞闷，不思饮食，呕恶，大便稀溏，舌苔白腻，脉濡数。中医诊断为内伤发热，辨证其中医证型为

A.气郁发热证

B.阳虚发热证

C.气虚发热证

D.血虚发热证

E.痰湿郁热证

37.患者男，62岁。慢性咳喘病史10余年，易外感。现症见：汗出恶风，劳动后尤甚，体倦乏力，周身酸楚，面色少华，舌苔薄白，脉细弱。其治法是

A.气血双补

B.养血补心

C.益气固表

D.滋阴降火

E.益气养阴

38.患者口渴引饮，能食与便溏并见，神疲乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。治宜选用下列何方

A.归脾汤

B.七味白术散

C.消渴方

D.清燥救肺汤

E.白虎加人参汤

39.患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色黯淡，心悸气短，神疲乏力，面色苍白，舌质淡，脉细弱。其治法是

A.和中宁络，凉血止血

B.健脾和胃，宁络止血

C.益气养阴，宁络止血

D.健脾益气，摄血止血

E.健脾升阳，化瘀止血

40.患者男，36岁。平素性情急躁，有胃溃疡病史。昨日因大怒诱发呕血，吐血色红，伴有口苦咽干，胸胁疼痛，心烦易怒，舌质红绛，脉弦数。其首代表方剂是

A.泻心汤合十灰散

B.龙胆泻肝汤

C.柴胡疏肝散

D.犀角地黄汤

E. 玉女煎

41. 患者腰部冷痛重着，拘急不舒，转侧不利，逐渐加重，静卧疼痛不减，寒冷和阴雨天加重。舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。治疗宜首选

A. 独活寄生汤加附子

B. 甘姜苓术汤加附子

C. 身痛逐瘀汤加独活

D. 四妙丸加栀子

E. 右归丸加白术

42. 患者男，32 岁。水产养殖工人。因久居湿地引发腰痛，表现为腰部困重疼痛，阴雨天加重，活动后稍减，伴有咽干口燥，五心烦热，小便黄赤，大便黏滞不爽，舌质暗红，苔黄腻，脉弦数。其病机是

A. 寒湿腰痛，郁而化热

B. 湿热腰痛，肾阴渐伤

C. 心肾不交，湿热中阻

D. 脾肾阳虚，湿热下注

E. 湿热下注，气滞血瘀

43. 患者女，38 岁。症见头摇肢颤，手不能持物，头晕目眩，胸闷泛恶，口苦口黏，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。其首选方剂是

A. 补中益气汤

B. 半夏白术天麻汤

C. 滋生青阳汤

D. 龟鹿二仙丹

E.导痰汤合羚角钩藤汤

44.患者女，50岁。1个月前因患重感冒发热数日，痊愈后出现下肢软弱无力，行走不便，伴咽干，口渴，呛咳，少痰，溲赤便干，舌质红，苔黄，脉细数。其辨证分型是

A.湿热浸淫证

B.肺热津伤证

C.阳明热盛证

D.肝肾亏虚证

E.热壅经络证

45.患者女，37岁。月经淋漓不断4个月余，近3日来，项背强直，四肢抽搐，头目昏眩，自汗，神疲短气，舌质淡红，脉弦细。其诊断为

A.血厥

B.痫证

C.痉证

D.汗证

E.眩晕

46.患者，男，30岁，夜间饮入一斤白酒后，昏睡，口唇青紫，皮肤湿冷，呼吸微弱，脉细数，遂即送往医院救治，应首先

A.平卧休息，保持呼吸道通畅

B.迅速进行催吐，1%碳酸氢钠洗胃

C.尼可刹米静注

D.清开灵注射液加入5%~10%葡萄糖注射液中静滴

E.服用生脉散

47.患者，女，农民，30岁，在家午睡时用煤炉取暖，被家人发现时已昏迷，口唇呈樱桃红色，四肢厥冷，呼吸微弱，下列处理不恰当的是

- A.就地进行人工呼吸
- B.迅速纠正缺氧状态，吸入纯氧
- C.迅速将病人转移到空气新鲜的地方
- D.保持患者呼吸道通畅
- E.应用三磷酸腺苷促进脑细胞代谢

48.患者女，37岁，平素体虚，善抑郁，因与家人争吵后情绪激动，喝农药几口，遂后腹痛，腹泻，心悸，汗出肢凉，呼吸微弱，小便失禁，脉微细，被家人发现后送往医院救治，若采用中药治疗，应选何方

- A.银花三豆饮
- B.陶氏回阳急救汤
- C.参附汤
- D.生脉散
- E.羚角钩藤汤

49.患者刘某，男，26岁，因与朋友饮酒后酒精中毒入院，根据中毒表现诊断为轻度中毒，患者的临床表现不包括

- A.两颧潮红
- B.目睛红赤
- C.言语不休
- D.情绪激动
- E.瞳孔散大

50.患者张某，50岁，从野外采摘蘑菇回家食用，餐后浑身酸疼无力、恶心呕吐、腹痛剧烈，送去医院后诊断为食物中毒，若该患者经导泻无效后需灌肠，则应选用

- A.1%温肥皂水 5000ml
- B.2%温肥皂水 5000ml
- C.1%温肥皂水 1000ml
- D.3%温肥皂水 3000ml
- E.生理盐水 5000ml

二、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

1.患者女，76岁。以“反复咳喘 20 余年，加重伴双下肢水肿 5 天”为主诉收入院。入院症见：心悸，喘咳，咯痰清稀，面浮，下肢浮肿，严重时一身悉肿，腹部胀满有水，脘痞，纳差，尿少，怕冷，面唇青紫，苔白滑，舌胖质暗，脉沉细。查体：体温 36.5℃，血压 150/80mmHg，心率 106 次/min，呼吸 26 次/min。唇绀（+），胸部过度膨隆，呈桶状胸，叩诊呈过清音，听诊双肺可闻及干、湿啰音，双下肢浮肿（+），指压痕（+）。血气分析：pH7.35，PaO₂50mmHg，PaCO₂63mmHg，SaO₂92%（氧流量≥2L/min）。

(1) 其辨证分型是

- A.心悸水饮凌心证
- B.肺胀阳虚水泛证
- C.心悸心阳不振证
- D.肺胀肺肾气虚证
- E.喘证肾虚不纳证

(2) 其治则是

- A.温补心阳，安神定悸
- B.振奋心阳，化气利水
- C.温肾健脾，化饮利水
- D.补肺纳肾，降气平喘
- E.扶阳固脱，镇摄肾气

(3) 其首选方剂是

- A.真武汤合五苓散加减
- B.平喘固本汤合补肺汤加减
- C.金匱地黄丸合参蛤散加减
- D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤加减
- E.参附汤送服黑锡丹、蛤蚧粉

(4) 若患者经治疗病情控制不佳，进一步加重，症见水肿加剧，心悸喘满，倚息不能平卧，可在上方的基础上加用

- A.大腹皮、五加皮、葶苈子、防己
- B.杏仁、前胡、桔梗、蜜白前
- C.葶苈子、五加皮、车前子、防己
- D.泽兰、红花、丹参、益母草
- E.沉香、黑白丑、川椒、葶苈子

(5) 患者入院期间治疗无明显诱因突然出现神志淡漠、肌肉震颤、间歇抽搐、昏睡，查血气分析：pH7.36，PaO₂56mmHg、PaCO₂90mmHg、SaO₂86%（氧流量 3L/min）。西医诊断首先考虑为

- A.慢性阻塞性肺疾病
- B.慢性肺源性心脏病
- C.脑血管病
- D.低钙血症
- E.肺性脑病

2.患者女，63岁。久喘之人，现喘促短气，气怯声低，喉有鼾声，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，伴烦热而渴，咽喉不利，面颧潮红，舌质淡红，脉细数。

(1) 其辩证是

- A.肺气虚耗证
- B.痰热伤肺证
- C.痰热郁肺证
- D.表寒里热证
- E.肾虚不纳证

(2) 其治法是

- A.补肺益气养阴
- B.补肾纳气
- C.补脾益肺平喘
- D.益气健脾平喘
- E.益气固表平喘

(3) 应首选的方剂是

- A.玉屏风散
- B.养阴清肺汤

C.沙参麦冬汤

D.补中益气汤

E.生脉散合补肺汤

3.患者女，46岁。由于情志不遂，突然晕倒，不省人事，口噤拳握，呼吸气粗，四肢厥冷，苔薄白，脉沉弦

(1) 其辨证分型是

A.气厥实证

B.气厥虚证

C.血厥实证

D.血厥虚证

E.痰厥

(2) 其治法是

A.开窍补气回阳

B.开窍顺气解郁

C.开窍活血顺气

D.开窍补养气血

E.开窍行气豁痰

(3) 其代表方剂是

A.通关散合五磨饮子

B.四味回阳饮

C.通瘀煎

D.人参养荣汤



E.导痰汤

4.患者女，32岁。心悸2个月余，现症见：心悸不安，时发时止，失眠多梦，口干苦，大便秘结，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉弦滑。

(1) 其证候是

A.阴虚火旺证

B.心虚胆怯证

C.心血不足证

D.痰火扰心证

E.肝火上炎证

(2) 其治法是

A.清热化痰，宁心安神

B.活血化瘀，理气通络

C.疏肝理气，清热活血

D.滋阴清火，养心安神

E.补血养心，益气安神

(3) 应首选的方剂是

A.血府逐瘀汤

B.黄连温胆汤

C.天王补心丹

D.归脾汤

E.柴胡疏肝散

(4) 若兼见脾虚者，应在原方基础上加用

A.党参、砂仁、谷麦芽

B.麦冬、玉竹、天冬

C.珍珠母、石决明、磁石

D.乳香、没药、蒲黄

E.半夏、陈皮、生姜

5.患者女，41岁。2021年3月21日就诊。主诉：便秘1个月，患者发病的1个月来，因工作不顺，出现胸胁疼痛，纳呆，暖气频作。用单方小茴香、藿香等煎汤内服后，上症稍减，但时作便秘，每于排便时，腹中胀痛而欲便不得，粪质或干或溏；舌苔薄腻，脉弦。

(1) 其诊断是

A.便秘

B.腹痛

C.腹胀

D.泄泻

E.胁痛

(2) 其辨证分型是

A.热秘

B.虚秘

C.冷秘

D.气秘

E.阴虚秘

(3) 其治法是

A.顺气导滞

B.泻热通腑

C.温通开秘

D.益气养血润燥

E.滋阴通便

6.患者男，48岁。主诉：胃脘痛2天。患者2天前因贪食冷饮后突发胃脘部疼痛，疼痛较为剧烈，恶寒喜暖，喜热饮，得温疼痛稍减，舌淡苔薄白，脉弦紧。5年前经胃镜检查诊断为“慢性萎缩性胃炎”。

(1) 其诊断是

A.胁痛

B.胃痛

C.腰痛

D.腹痛

E.痰饮

(2) 其证候是

A.饮食伤胃证

B.寒邪客胃证

C.肝气犯胃证

D.瘀血停胃证

E.脾胃虚寒证

(3) 其治法是

A.消食导滞，和胃止痛

B.温中健脾，和胃止痛

C.温胃散寒，行气止痛

D.化瘀通络，理气和胃

E.疏肝解郁，理气止痛

(4) 若兼见恶寒，头痛等风寒表证，应在原方基础上加用

A.苏叶、藿香

B.枳实、鸡内金

C.苏叶、鸡内金

D.制半夏、生姜

E.藿香、生姜

(5) 若寒邪郁久化热，寒热错杂者，应首选的方剂是

A.大柴胡汤

B.小承气汤

C.大承气汤

D.半夏泻心汤

E.清中汤

7.患者男，42岁。1995年4月16日8时就诊。主诉：突然头晕伴视物旋转13小时。患者昨晚进餐之后，于晚7时突然感到头晕，倒地，挣扎欲起，眼见周围天旋地转，似若房倒地陷，闭目卧地。家人大惊，急抬入屋，恶心欲吐，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起。今晨急来就诊。平素性格急躁，近因工作繁忙，常加班加点，夜深方归。检查：舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑。眼球水平震颤(+)。

(1) 其诊断是

A.眩晕

B.头痛

C.中风

D.呕吐

E.耳鸣

(2) 其辨证分型是

A.肝阳上亢证

B.气血亏虚证

C.肾精不足证

D.痰浊中阻证

E.瘀血阻窍证

(3) 其治法是

A.益气养血，清化痰热

B.平肝潜阳，清火息风

C.补肾养阴，益精填髓

D.化痰祛湿，健脾和胃

E.瘀血阻络，清化痰热

8.患者男，46岁。突发左侧腰痛，绞痛难忍，小便涩滞不畅，疼痛向左下部放射，B超示右输尿管结石，尿中红、白细胞增多，舌红，苔薄黄，脉略数。

(1) 其诊断是

A.劳淋

B.气淋

C.石淋

D.热淋

E.血淋

(2) 其治法是

A.清热利湿，排石通淋

B.清热利湿，分清泄浊

C.补脾益肾，利湿通淋

D.清热利湿，通淋小便

E.理气疏导，通淋利尿

(3) 其首选方剂是

A.无比山药丸

B.石韦散

C.八正散

D.小蓟饮子

E.沉香散

(4) 若腰腹绞痛，宜加

A.木香、沉香

B.青皮、乌药

C.白芍、甘草

D.当归、川芎

E.元胡、川楝子

(5) 因有结石，可加的排石药物是

A.王不留行、赤芍、金樱子



B.芒硝、大黄、冬葵子

C.金钱草、海金沙、鸡内金

D.厚朴、枳实、香附

E.槟榔、沉香、牡蛎

9.患者徐某，女，38岁。表现为心悸失眠，健忘，多梦，面色不华，舌质淡，脉细

(1) 此时治疗应用何法

A.健脾益气

B.滋阴益气

C.补血养肝

D.补益心脾，益气摄血

E.养血安神

(2) 若又见乏力，纳呆，食后腹胀，大便溏薄，则可选何方治疗为宜

A.归脾汤

B.四君子汤

C.天王补心丹

D.四物汤

E.养心汤

(3) 本证当选何方

A.养心汤

B.右归丸

C.保元汤

D.丹参饮

E.归脾汤

10.患者女，61 岁。症见心绪不宁，心悸，健忘，失眠，五心烦热，盗汗，舌红，脉细数。

(1) 其证候是

A.痰气郁结证

B.心神失养证

C.心脾两虚证

D.肝郁化火证

E.心肾阴虚证

(2) 其治法为

A.化痰行气

B.滋养心肾

C.甘润缓急

D.疏肝解郁

E.健脾养心

(3) 应首选的方剂是

A.半夏厚朴汤

B.甘麦大枣汤

C.归脾汤

D.天王补心丹合六味地黄丸

E.丹栀逍遥散

11.吴某，男，24 岁。发热已五六日，热略减退，突然出现肢体软弱无力，步履艰难，心烦

口渴，咳呛不爽，咽喉干燥，小便黄少，大便干燥，舌质红苔黄，脉细数。

(1) 证属

- A. 初期肺痈
- B. 风热犯肺型喘证
- C. 肺热津伤型痿证
- D. 虚热型肺痿
- E. 燥热咳嗽

(2) 其病情机理是

- A. 湿热浸淫，壅遏经脉，营卫受阻
- B. 肺燥津伤，五脏失润，筋脉失养
- C. 脾虚不健，生化乏源
- D. 肝肾亏虚，阴精不足
- E. 气虚血瘀，经脉闭阻

(3) 治疗方剂宜选

- A. 沙参麦冬汤
- B. 增液汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 百合固金汤
- E. 益胃汤

(4) 若身热未退，高热，口渴有汗，可以加用

- A. 桑白皮、天花粉
- B. 芦根、薏苡仁
- C. 银花、连翘、知母

D.瓜蒌、川贝

E.厚朴、茯苓

(5) 若身热退净，食欲减退，口燥咽干较甚者，治疗方剂宜

A.沙参麦冬汤加减

B.益胃汤加减

C.清燥救肺汤加减

D.百合固金汤加减

E.白虎汤加减

12.唐某，2 周前出现双下肢困重，痿软无力，手足麻木，喜凉恶热，胸脘痞闷，小便赤涩灼热，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

(1) 其诊断是

A.痉证

B.痹证

C.痿证

D.腰痛

E.颤证

(2) 其治法是

A.清热利湿，通利经脉

B.清热润燥，养阴生津

C.补中益气，健脾升清

D.补益肝肾，滋阴清热

E.益气养营，活血行瘀

(3) 应首选的方剂是

- A. 圣愈汤
- B. 壮骨丸
- C. 参苓白术散
- D. 清燥救肺汤
- E. 加味二妙散

13. 患者女，28 岁。2010 年 3 月就诊。主诉：便秘 2 个月，患者发病 2 个月前剖宫产一女婴，因术中出血过多，曾输血 600ml。分娩后至今，每次排便均需外用开塞露，以后药量渐增大。现症见：大便干结如栗，面色萎黄，唇淡发脱，头晕目眩，失眠健忘，心悸易惊，指尖麻木，口臭食少。检查：舌质淡白，脉细涩。血红蛋白 80g/L。

(1) 其诊断是

- A. 便秘
- B. 眩晕
- C. 失眠
- D. 心悸
- E. 脱证

(2) 其辨证分型是

- A. 热秘
- B. 血虚秘
- C. 冷秘
- D. 气秘
- E. 阴虚秘

(3) 其治法是

- A.理气行滞
- B.泄热通腑
- C.温通开秘
- D.养血润燥
- E.滋阴通便

(4) 其首选方剂是

- A.调胃承气汤
- B.六磨汤
- C.济川煎
- D.润肠丸
- E.增液汤

(5) 如果阴血已复，便仍干燥，首选方剂是

- A.五仁丸
- B.大承气汤
- C.小承气汤
- D.六磨汤
- E.黄芪汤



《基础知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 八纲辨证中阳证包括热证、实证、表证，阴证可概括寒证、虚证、里证。

2. 【正确答案】 C

【答案解析】 木具有生长、生发、调达、舒畅的特性。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】 阴阳偏胜的治疗原则：阴阳偏胜为邪气盛的实证，故治疗应“泻其有余”（实者泻之）。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 中医学以生理功能特点的不同作为区分脏与腑的主要依据。五脏共同的生理特点是化生和贮藏精气，六腑共同的生理特点是受盛和传化水谷。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】 肝病常表现为肝气升动太过病理变化，如肝气上逆、肝火上炎、肝阳上亢和肝风内动等。

6. 【正确答案】 B

【答案解析】 肺主呼吸，实际上是肺气的宣发与肃降运动在气体交换过程中的具体表现：肺气宣发，浊气得以呼出；肺气肃降，清气得以吸入。

7. 【正确答案】 E

【答案解析】 人体的天癸，是肾精及肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质，具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖功能的作用。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】水液代谢：肺主行水，为水之上源；肾主水液代谢，为主水之脏。肺气宣发肃降而行水的功能，有赖于肾气及肾阴肾阳的促进；肾气所蒸化及升降的水液，有赖于肺气的肃降运动使之下归于肾或膀胱。

9. 【正确答案】 A

【答案解析】人体生长发育及生殖功能的稳定、脏腑经络功能的协调、精气津液的生成及运行输布有序，既有赖于阳气的推动、激发等促进作用，又离不开阴气的宁静、抑制等调控作用，是阴阳二气推动与调控作用相反相成的结果。

10. 【正确答案】 B

【答案解析】气能行血，指血液的运行离不开气的推动作用。血液的运行有赖于心气、肺气的推动及肝气的疏泄调畅，临床上在治疗血液运行失常时，常常配合补气、行气、降气、升提的药物，即是气能行血理论的实际应用。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】经筋，是十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系。具有连缀百骸，维络周身，主司关节活动的作用。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】六淫致病一般具有以下共同特点：（1）季节性、地域性。（2）外感性。（3）相兼性。（4）转化性。

13. 【正确答案】 C

【答案解析】气逆指气机升降失常，或气升之太过，或降之不及，脏腑之气逆上的病理状态。

14. 【正确答案】 B

【答案解析】临床上虚证常见神疲体倦、面色无华、气短、自汗、盗汗，或五心烦热，或畏寒肢冷、脉虚无力等表现。

15.【正确答案】C

【答案解析】因地制宜是根据不同地区的地理特点，来考虑治疗用药的原则。西北强调的是地理，治疗应选因地制宜。

16.【正确答案】D

【答案解析】卫气常从足少阴之分间，行于五脏六腑，其余选项均正确。

17.【正确答案】D

【答案解析】《素问·举痛论》原文：余知百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，九气不同，何病之生？

18.【正确答案】C

【答案解析】“阳浮而阴弱”，既指脉象浮缓，又言病机营卫不调，即卫阳浮盛、营阴失守。桂枝汤方中，桂枝辛温，温经通阳，疏风散寒。芍药酸苦微寒，敛阴和营，二者等量相配，一辛一酸，一散一敛，一开一合，于解表中寓敛汗养阴之意，和营中有调卫散邪之功，调和营卫。生姜辛散止呕，助桂枝以调卫。大枣味甘，补中和胃，助芍药以和营。姜、枣合用，亦有调和营卫之功。但题中问的是主要药物，因此最佳选项为 C。

19.【正确答案】C

【答案解析】伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

20.【正确答案】B

【答案解析】太阴病本证，为脾阳不足，寒湿内盛所致，故除见腹满时痛外，更见食不下，呕吐，下利等，当用理中汤治疗。

21.【正确答案】D

【答案解析】麻黄附子细辛汤证论少阴寒化兼表的证治。本证为少阴寒化兼太阳表证，法当表里双解，用麻黄附子细辛汤温阳解表。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】麻黄杏仁薏苡甘草汤证候：“伤于汗出当风”或“久伤取冷”，肌腠受邪，风湿在表，经脉痹阻，故一身尽疼、发热。日晡属阳明，风为阳邪，风与湿合，有化热化燥之势，故发热日晡所剧。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】原文：咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥样，为肺痈，桔梗汤主之。

原文：肺痈，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】白虎加人参汤治则：清热止渴，益气生津。

25. 【正确答案】 A

【答案解析】温经汤论述了妇人冲任虚寒夹有瘀血而致崩漏的证治。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】三甲复脉汤为加减复脉汤加生牡蛎、生鳖甲、生龟板而成。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】暑湿郁阻少阳，若心烦重，为热邪扰心，加栀子、淡豆豉；恶心呕吐明显，为痰热犯胃，加黄连、苏叶、生姜。

28. 【正确答案】 C

【答案解析】湿热酿痰蒙蔽心包证候表现：身热不退，朝轻暮重，神识昏蒙，似清似昧或时清时昧，时或谵语，苔浊腻，脉濡滑数。方药：菖蒲郁金汤送服苏合香丸或至宝丹。

29. 【正确答案】 C

【答案解析】道地药材包括：甘肃的当归，宁夏的枸杞，青海的大黄，内蒙的黄芪，东北的

人参、细辛、五味子，山西的党参，河南的地黄、牛膝、山药、菊花，云南的三七、茯苓，四川的黄连、川芎、贝母、乌头，山东的阿胶，浙江的贝母，江苏的薄荷，广东的陈皮、砂仁等。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】寒热错杂、阴阳格拒的复杂病证，又当采用寒热并用佐治之法治之，即张介宾“以热治寒，而寒拒热，则反佐以寒药而入之；以寒治热，而热拒寒，则反佐以热药而入之”之谓也。

31. 【正确答案】 B

【答案解析】除了剧毒药、峻烈药、精制药及某些贵重药外，一般中药常用内服剂量为 5~10g，部分常用量较大剂量为 15~30g，新鲜药物常用量为 30~60g。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】蝉蜕长于疏散肺经风热以宣肺利咽、开音疗哑，还可明目退翳，息风止痉，治疗目赤翳障、急慢惊风、破伤风证及小儿夜啼不安。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】谷精草

性能：辛、甘，平。归肝、肺经。

功效：疏散风热，明目，退翳。

应用：（1）风热目赤肿痛、羞明、眼生翳膜。（2）风热头痛。

34. 【正确答案】 B

【答案解析】芒硝性能：咸、苦，寒。归胃、大肠经。

功效：泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。

应用

(1) 积滞便秘。对实热积滞，大便燥结者尤为适宜。

(2) 咽痛、口疮、目赤及痈疮肿痛。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】五加皮、桑寄生均属于祛风湿强筋骨药，主入肝肾经，除祛风湿外，又有补肝肾、强筋骨的作用，主要用于风湿日久，肝肾虚损，腰膝酸软，脚弱无力等。因此本题选 B。

36. 【正确答案】 C

【答案解析】五加皮功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。

香加皮功效：利水消肿，祛风湿，强筋骨。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】小茴香

功效：散寒止痛，理气和胃。

主治病证：(1) 寒疝腹痛，睾丸偏坠疼痛，少腹冷痛，痛经；(2) 中焦虚寒气滞证。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】神曲应用：饮食积滞证。此外，凡丸剂中有金石、贝壳类药物者，前人用本品为糊做丸以助消化。故本题选 C。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】地榆

功效：凉血止血，解毒敛疮。

应用

(1) 血热出血证。尤宜于下焦之便血、痔血、崩漏下血。

(2) 烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。

40. 【正确答案】 A

【答案解析】川芎应用

(1) 血瘀气滞痛证。为“血中之气药”。为妇科要药。

(2) 头痛，风湿痹痛。为治头痛要药。

41. 【正确答案】 B

【答案解析】半夏功效：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】龙骨功效：镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。

43. 【正确答案】 A

【答案解析】麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

44. 【正确答案】 A

【答案解析】人参治疗元气虚脱证。为拯危救脱的要药。因此最佳的选项为 A 人参。

45. 【正确答案】 E

【答案解析】涌吐药的适应范围：主要用于误食毒物，停留胃中，未被吸收；或宿食停滞不化，尚未入肠，胃脘胀痛；或痰涎壅盛，阻于胸膈或咽喉，呼吸急促；或痰浊上涌，蒙蔽清窍，癫痫发狂等证。

46. 【正确答案】 A

【答案解析】药味加减的变化：方剂中药味的增减，必然使方中药物间的配伍关系发生变化，从而导致方剂的功效相应发生变化。黑逍遥散是逍遥散加地黄，治逍遥散证而血虚较甚者，属于药味加减变化。

47. 【正确答案】 B

【答案解析】加减葳蕤汤功用：滋阴解表。主治素体阴虚，外感风热证。

48. 【正确答案】 B

【答案解析】饮停胃肠证-痰饮、饮停胸胁证-悬饮、饮停心包证-支饮、饮溢四肢-溢饮。

十枣汤主治：1.悬饮。咳唾胸胁引痛，心下痞硬胀满，干呕短气，头痛目眩，胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦。2.实水。一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利。

49.【正确答案】B

【答案解析】大柴胡汤轻用大黄配枳实，以内泻阳明热结，行气消痞，俱为臣药。

50.【正确答案】E

【答案解析】当归六黄汤组成：当归、生地黄、黄芩、黄柏、黄连、熟地黄各等分，黄芪加一倍。

51.【正确答案】A

【答案解析】香薷散祛暑解表，化湿和中，主治阴暑证。

52.【正确答案】B

【答案解析】理中丸中干姜为君，温阳散寒。

53.【正确答案】D

【答案解析】肾气丸【六味地黄丸+附子、桂枝】干地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、丹皮、桂枝、炮附子。

六味地黄丸【地八山山四，丹泽茯苓三】熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮。

54.【正确答案】A

【答案解析】固涩剂适用于气、血、精、津液耗散滑脱之证，症见自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁，以及崩漏带下等。

55.【正确答案】D

【答案解析】酸枣仁汤主治病证由肝血不足，虚热内扰所致。治宜养血安神，清热除烦。

56.【正确答案】C

【答案解析】麝香通达十二经，为开窍醒神之要药。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】旋覆代赭汤擅长降逆化痰，益气和胃，主治胃虚痰阻气逆证。

58. 【正确答案】 A

【答案解析】趣记：大黄牡丹汤【大人忙担冬瓜】大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝。

方歌：金匱大黄牡丹汤，桃仁瓜子芒硝襄；肠痛初起腹按痛，泻热逐瘀自能康。

趣记：桃核承气汤【盲干黄桃汁】桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒硝。

方歌：桃核承气五药施，甘草硝黄并桂枝；瘀热互结小腹胀，如狂蓄血功效奇。

59. 【正确答案】 E

【答案解析】治风剂适用于外风侵袭及肝风内动引起的风病。外风证，症见头痛，恶风，肌肤瘙痒，肢体麻木，筋骨挛痛，关节屈伸不利，或口眼歪斜，甚则角弓反张，及破伤风等；内风证，症见眩晕，震颤，四肢抽搐，甚则卒然昏倒，口角歪斜，半身不遂等。

60. 【正确答案】 E

【答案解析】百合固金汤主治：肺肾阴亏，虚火上炎证。咳嗽气喘，痰中带血，咽喉燥痛，头晕目眩，午后潮热，舌红少苔，脉细数。

61. 【正确答案】 C

【答案解析】真武汤中配伍芍药为佐药的用意有三：柔肝缓急以止腹痛，敛阴舒筋以解筋肉瞤动，利小便以行水气。

62. 【正确答案】 C

【答案解析】清气化痰丸中胆南星清热豁痰，为君药。瓜蒌仁清热化痰，黄芩清泻肺火，半夏化痰散结，降逆止呕，同为臣药。枳实行气消痞，陈皮理气化痰，茯苓健脾渗湿，杏仁降气止咳，为佐药。以生姜汁为丸，以制半夏之毒，并增祛痰降逆之效。

63. 【正确答案】 A

【答案解析】保和丸，重用山楂为君。神曲、莱菔子均为臣药。茯苓、连翘、半夏、陈皮均为佐药。

64. 【正确答案】 D

【答案解析】趣记：乌梅丸--（鬼脸蜀败将，细眉贵妇人）当归、黄连、蜀椒、黄柏、干姜、细辛、乌梅、桂枝、附子、人参。

方歌：乌梅丸用细辛桂，黄连黄柏及当归；人参椒姜及附子，温中寓清在安蛔。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】五行中青色属木，赤色属火，黄色属土，白色属金，黑色属肾。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】五行中青色属木，赤色属火，黄色属土，白色属金，黑色属肾。

2. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】水谷之精所化生的水谷之气和自然界的清气，两者又合称为后天之气（即宗气）。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】人体之气来源于先天之精所化生的先天之气（即元气）。

3. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】阳偏胜，即阳盛，指机体在疾病过程中所出现的一种阳气病理性偏盛、功能亢奋、机体反应性增强、热量过剩的病理状态。其病机特点多表现为阳盛而阴未虚（或虚亏不甚）的实热病证。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】阳偏衰，即阳虚，指机体阳气虚损，功能减退或衰弱，代谢减缓，产热不足的

病理状态。阳虚病机特点，多表现为机体阳气不足，阳不制阴，阴气相对亢盛的虚寒病证。

4. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】 里热证采用苦寒清里的方药属“热者寒之”。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 气血虚弱采用补气养血的方药属“虚者补之”。

5. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 湿温病初发证治——湿遏卫气证候表现：身热不扬，午后热显，恶寒，无汗或少汗，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，面淡黄，口不渴，苔白腻，脉濡缓。

方药：三仁汤、藿朴夏苓汤。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 湿阻膜原证治——邪阻膜原，湿浊偏盛证候表现：寒热往来，寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚腻浊如积粉，脉缓。

方药：雷氏宣透膜原法。

6. (1) 【正确答案】 D

【答案解析】 白芷应用：(1) 风寒感冒。(2) 头痛、牙痛、痹痛等多种疼痛证。(3) 鼻渊。(4) 带下证。(5) 疮痍肿毒。(6) 此外，本品祛风止痒，治皮肤风湿瘙痒。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 生姜的应用：(1) 风寒感冒。(2) 脾胃寒证。(3) 胃寒呕吐。有“呕家圣药”之称。(4) 肺寒咳嗽。(5) 此外，生姜对生半夏、生南星等药物之毒，以及鱼蟹等食物中毒，均有一定的解毒作用。

7. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 石膏功效：生用：清热泻火，除烦止渴；煅用：敛疮生肌，收湿，止血。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 栀子功效：泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。焦栀子：凉血止血。

8. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 秦艽为风药中之润剂。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】 木瓜为治湿痹、筋脉拘挛要药。

9. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 篇蓄功效：利尿通淋，杀虫止痒。

10. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 仙鹤草功效：收敛止血，止痢，截疟，补虚。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】 血余炭功效：收敛止血，化瘀利尿。

11. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】 地龙应用：(1) 高热惊痫，癫狂。(2) 气虚血滞，半身不遂。(3) 痹证。

(4) 肺热哮喘。(5) 小便不利，尿闭不通。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】 羚羊角应用：(1) 肝风内动，惊痫抽搐。为治惊痫抽搐之要药。(2) 肝阳上亢，头晕目眩。(3) 肝火上炎，目赤头痛。(4) 温热病壮热神昏，热毒发斑。(5) 风湿热痹，肺热咳喘，百日咳。

12. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为“峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为“轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为“缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为“峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为“轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为“缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】四逆汤主治心肾阳衰之寒厥证。四肢厥逆，神衰欲寐，面色苍白，恶寒踡卧，腹痛下利，呕吐不渴，甚则冷汗淋漓，舌淡苔白滑，脉微欲绝，以及误汗亡阳者。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】回阳救急汤主治寒邪直中三阴，真阳衰微证。四肢厥冷，神衰欲寐，恶寒踡卧，吐泻腹痛，或身寒战栗，或指甲口唇青紫，或吐涎沫，舌淡苔白，脉沉微，甚或无脉。

14. (1) 【正确答案】B

【答案解析】固冲汤主治：脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】固经丸主治：阴虚血热之崩漏。月经过多，或崩中漏下，血色深红或紫黑稠黏，

手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数。

15. (1) 【正确答案】A

【答案解析】安宫牛黄丸主治：邪热内陷心包证。高热烦躁，神昏谵语，舌謇肢厥，舌红或绛，脉数有力。亦治中风昏迷，小儿惊厥，属邪热内闭者。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】至宝丹主治：热闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，舌红苔黄垢腻，脉滑数。亦治中风、中暑、小儿惊厥属于痰热内闭者。

16. (1) 【正确答案】C

【答案解析】生化汤养血祛瘀，温经止痛。主治血虚寒凝，瘀血阻滞证。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】失笑散活血祛瘀，散结止痛。主治瘀血停滞证。

17. (1) 【正确答案】B

【答案解析】真武汤的组成是茯苓、芍药、生姜、白术、炮附子。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】实脾散【二佛煮二姜，炒枣瓜果扑鼻香】厚朴、白术、木瓜、木香、草果仁、大腹子、附子、白茯苓、干姜、炙甘草、生姜、大枣。

18. (1) 【正确答案】A


【答案解析】保和丸辨证要点是：脘腹痞满胀痛，暖腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻微黄，脉滑。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】健脾丸主治脾虚食滞证，临床应用以脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻微黄，脉虚弱为辨证要点。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com

《相关专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】微热指发热不高，体温一般在 37℃~38℃之间，或仅自觉发热的症状。常见于某些内伤病和温热病的后期。按病机有气虚发热、血虚发热、阴虚发热、气郁发热和气阴两虚导致的小儿夏季发热。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】寒热往来有定时：病人恶寒战栗与高热交替发作，发有定时，每日发作一次，或二三日发作一次的症状，兼见头痛剧烈、口渴、多汗等症，常见于疟疾。

3. 【正确答案】 D

【答案解析】经色深红质稠，多属血热内炽。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】重痛指疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致。常见于头部、四肢及腰部。但头部重痛，亦可因肝阳上亢、气血上壅所致。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】胸闷是指患者自觉胸部痞塞满闷的症状。胸闷与心、肺等脏气机不畅，肺失宣降，肺气壅滞有关。

- (1) 胸闷，心悸气短者，多属心气不足，或心阳不足。
- (2) 胸闷，咳喘痰多者，多属痰饮停肺。
- (3) 胸闷，壮热，鼻翼煽动者，多因热邪或痰热壅肺。
- (4) 胸闷气喘，畏寒肢冷者，多因寒邪客肺。
- (5) 胸闷气喘，少气不足以息者，多因肺气虚或肾气虚所致。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】大渴喜冷饮，兼壮热面赤，汗出，脉洪数者，属里热炽盛，津液大伤，多见于里实热证。

7. 【正确答案】 E

【答案解析】病色是指人体在疾病状态时面部显示的色泽。有善色和恶色之分。

8. 【正确答案】 E

【答案解析】饮邪停留于胃肠，阻滞气机，胃失和降，可见泛吐清水，脘腹胀满，腹部水声漉漉，是为狭义的“痰饮”。所以呕化清水痰涎，为痰饮停于胃中所致，故选 E。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】得神的临床表现：神志清楚，语言清晰，目光明亮，精彩内含；面色荣润含蓄，表情丰富自然，反应灵敏，动作灵活，体态自如；呼吸平稳，肌肉不削。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】牙龈红肿疼痛：多是胃火亢盛。牙齿光燥如石：是阳明热盛，津液大伤。牙齿燥如枯骨：是肾阴枯涸，精不上荣，见于温热病的晚期。齿焦有垢，为胃肾热盛，但气液未竭；齿焦无垢，为胃肾热甚，气液已竭。牙关紧急：多属风痰阻络或热极生风。

11. 【正确答案】 A

【答案解析】舌尖多反映上焦心肺的病变。

舌中多反映中焦脾胃的病变。

舌根多反映下焦肾的病变。

舌两侧多反映肝胆的病变。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】滑苔：舌面水分过多，伸舌欲滴，扪之湿而滑。滑苔多因水湿之邪内聚，主寒

证、主湿证、主痰饮。外感寒邪、湿邪，或脾阳不振，寒湿、痰饮内生，均可出现滑苔。

13.【正确答案】E

【答案解析】舌色淡白湿润，舌体胖嫩：多为阳虚水湿内停。

14.【正确答案】D

【答案解析】舌绛少苔或无苔，或有裂纹：多属久病阴虚火旺，或热病后期阴液耗损。

15.【正确答案】E

【答案解析】咳声如犬吠，伴有声音嘶哑，吸气困难是肺肾阴虚，疫毒攻喉所致，多见于白喉。

16.【正确答案】D

【答案解析】数脉：一息五至以上，不足七至。

17.【正确答案】B

【答案解析】滑脉：往来流利圆滑，如珠走盘。

18.【正确答案】C

【答案解析】浮紧脉：多见于外感寒之表寒证，或风寒痹病疼痛。

浮缓脉：多见于风邪伤卫、营卫不和的太阳中风证。

浮数脉：多见于风热袭表的表热证。

浮滑脉：多见于表证夹痰，常见于素体多痰湿而又感受外邪者。

弦数脉：多见于肝郁化火或肝胆湿热、肝阳上亢。

19.【正确答案】E

【答案解析】正常脉象的主要特点是：寸、关、尺三部有脉，一息 4~5 至，相当于 72~

80 次/分；不浮不沉，不大不小，从容和缓，节律一致，尺部沉取有一定力量，并随生理活动、气候、季节和环境不同而有相应变化。

20. 【正确答案】 A

【答案解析】叩法：医生用手叩击病人身体某部，使之震动而产生叩击音、波动感或震动感，以此确定病变的性质和程度的一种检查方法。叩击法有直接叩击法和间接叩击法两种。

21. 【正确答案】 A

【答案解析】寒证常见的临床表现有恶寒，畏寒，冷痛，喜暖，口淡不渴，肢冷踈卧，痰涎、涕清稀，小便清长，大便稀溏，面色白，舌淡，苔白而润，脉紧或迟等。除了选项 A 外，其余各项均为热证的表现。

22. 【正确答案】 C

【答案解析】往来寒热、胸胁苦满、神情默默、不欲饮食、心烦喜呕、脉弦属半表半里证。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】痰饮：饮停胃肠；悬饮：饮停胸胁；支饮：饮停心包；溢饮：饮溢四肢。

24. 【正确答案】 C

【答案解析】火热证指外感火热邪毒，阳热内盛，以发热、口渴、胸腹灼热、面红、便秘、尿黄、舌红苔黄而干、脉数或洪等为主要表现的证候。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】风寒犯肺证多有外感风寒的病史，以咳嗽、咯稀白痰与风寒表证共见为辨证的主要依据。

26. 【正确答案】 E

【答案解析】伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为“并病”。如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

27. 【正确答案】 E

【答案解析】抽搐的病史、发病年龄的问诊内容包括出生史、发育史、颅脑疾病史、长期服

药史，有无心、肺、肝、肾及内分泌疾病史，既往有无抽搐史等。

28.【正确答案】B

【答案解析】非感染性发热的病因有：（1）无菌性坏死物质吸收；（2）抗原-抗体反应；（3）内分泌与代谢障碍；（4）皮肤散热减少；（5）体温调节中枢功能失常；（6）自主神经功能紊乱。

29.【正确答案】D

【答案解析】病毒性肝炎多见于儿童及青年人。

30.【正确答案】C

【答案解析】胆汁淤积性黄疸：黄疸色深，伴皮肤瘙痒及心动过缓。尿色深，粪色变浅。实验室检查示血清结合胆红素明显增多。尿胆原减少或阴性，尿胆红素阳性。血清碱性磷酸酶增高。

31.【正确答案】E

【答案解析】咳嗽的病因包括：呼吸道疾病、胸膜疾病、心血管疾病、中枢神经因素以及其他原因如胃食管反流病、服用血管紧张素转化酶抑制剂等。

32.【正确答案】D

【答案解析】皮肤黏膜出血的病因中，血小板消耗过多：如弥散性血管内凝血、血栓性血小板减少性紫癜、溶血性尿毒综合征等。

33.【正确答案】B

【答案解析】触觉语颤：正常情况下，前胸上部的语颤较下部强；后胸下部较上部强；右上胸较左上胸强。

34.【正确答案】D

【答案解析】机械性肠梗阻肠鸣音亢进，急性腹膜炎及麻痹性肠梗阻肠鸣音消失，老年性便

秘肠鸣音减弱，消化道出血肠鸣音活跃。

35.【正确答案】D

【答案解析】匙状甲（反甲）常见于缺铁性贫血，偶见于风湿热。

36.【正确答案】D

【答案解析】气管检查：正常人的气管位于颈前正中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大，可将气管推向健侧；肺不张、肺硬化、胸膜粘连时，气管被牵拉向患侧。

37.【正确答案】D

【答案解析】双上眼睑下垂见于重症肌无力、先天性上眼睑下垂。

38.【正确答案】B

【答案解析】左心房增大或合并肺动脉段扩大：心腰部饱满或膨出，心脏浊音区呈梨形，见于二尖瓣狭窄。

39.【正确答案】E

【答案解析】皮肤弹性与年龄、营养状态、皮下脂肪及组织间隙所含液量有关。

40.【正确答案】D

【答案解析】高氯血症（血清氯 $> 105\text{mmol/L}$ ）。

(1) 排出减少：如急性或慢性肾衰竭少尿期、尿路梗阻、心力衰竭等。

(2) 血液浓缩：如频繁呕吐、反复腹泻、大量出汗。

(3) 吸收增加：如肾上腺皮质功能亢进症。

(4) 摄入过多：如过量输入生理盐水。

(5) 过度换气所致的呼吸性碱中毒等。

41.【正确答案】E

【答案解析】肌钙蛋白是诊断急性心肌梗死（AMI）的确定性标志物。

42.【正确答案】B

【答案解析】血清总胆红素（STB）的参考值为：3.4~17.1 μ mol/L。

43.【正确答案】B

【答案解析】抗-HBs 阳性：感染后 3~6 个月出现，是一种保护性抗体，见于注射过乙肝疫苗和曾经感染过 HBV 者。

44.【正确答案】D

【答案解析】尿量 < 400ml/24h 或 < 17ml/h 为少尿；尿量 < 100ml/24h 为无尿。

45.【正确答案】E

【答案解析】粉红色泡沫样痰：见于急性肺水肿。

46.【正确答案】C

【答案解析】系统性红斑狼疮为中性粒细胞减少。

47.【正确答案】A

【答案解析】4 种基础肺容积包括：潮气容积、补吸气容积、补呼气容积和残气容积。

48.【正确答案】A

【答案解析】慢性冠状动脉供血不足：在 R 波占优势的导联上，S-T 段呈水平型或下垂型压低 ≥ 0.05 mV；T 波低平、双向或倒置。

49.【正确答案】A

【答案解析】儿童、青春期少年甲状腺吸 131 碘率较成年人高，女性高于男性。

50.【正确答案】D

【答案解析】空洞：为肺组织坏死液化所致，X 线表现为：①薄壁空洞：常见于肺结核，也可见于肺转移瘤。②厚壁空洞：常见于肺脓肿（空洞内多有液面）、肺癌（洞壁多厚薄不规则）。③虫蚀样空洞：见于干酪样肺炎。

51. 【正确答案】 E

【答案解析】近年来新发传染病层出不穷,已经列入我国传染病法的有严重急性呼吸综合征、人感染高致病性禽流感、手足口病、甲型 H1N1 流感和新型冠状病毒感染的肺炎。

52. 【正确答案】 A

【答案解析】HIV 进入机体,主要与辅助 T 淋巴细胞 CD4⁺分子结合而进入靶细胞进行复制,使细胞死亡。

53. 【正确答案】 E

【答案解析】目前已证实甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒是病毒性肝炎的致病因子,但不除外仍有未发现的肝炎病毒存在。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】伤寒病原治疗首选第三代喹诺酮类药物,儿童和孕妇患者宜首选第三代头孢菌素。

55. 【正确答案】 C

【答案解析】细菌性痢疾主要经粪-口途径传播。

56. 【正确答案】 C

【答案解析】记忆的三个基本环节是识记、保持和遗忘、回忆和再认。回忆和再认：回忆是把以前经历过的事物在头脑中重新呈现并加以确认的心理过程。回忆常常以联想的形式出现,联想的种类有接近联想、类似联想、对比联想和因果联想。再认是当经验过的事物再次出现时能够识别确认的过程。

57. 【正确答案】 C

【答案解析】心身疾病又称心理生理疾患,是一类在发病、发展、转归和防治等方面都与心理-社会因素密切相关的躯体疾病。

58.【正确答案】D

【答案解析】老年人心理发展中常出现的问题有：（1）不适应退休生活；（2）主观健康评价差；（3）性生活问题；（4）对死亡的恐惧。选项 D 属于中年期的问题。

59.【正确答案】A

【答案解析】中国医学道德规范：

- （1）对待患者——至亲之想；
- （2）治学态度——至精至微；
- （3）服务态度——一心赴救；
- （4）医疗作风——端正淳良；
- （5）对待同道——谦和谨慎。

选项 A 属于外国医学道德规范的内容。故根据题干要求，正确的选项为 A。

60.【正确答案】A

【答案解析】针灸推拿治疗的道德要求：

（1）尊重患者。在针灸推拿治疗中，多数情况是一位医生为一位患者服务，医生要尊重患者的隐私。

（2）耐心体贴。针灸推拿在非麻醉条件下进行，由于病情不同，患者对疼痛感知的个体差异大，医生在操作中态度要和蔼，手法要精细，动作要轻，尽量减轻患者痛苦。

61.【正确答案】B

【答案解析】受试者知情是同意的的前提和必要条件。同意的基本条件包括：受试者处于能够自由选择的地位、受试者有正常的理解力、受试者具备必要的知识。受试者做出同意决定后，经过思考撤销原来的决定，研究者必须给予理解和支持。

62.【正确答案】E

【答案解析】民事责任的构成必须同时具备以下 4 个要件：①损害的事实存在；②违法行为；③行为人有过错；④损害事实与过错或违法行为有因果关系。

63. 【正确答案】 B

【答案解析】普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为 1 年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为 3 年。

64. 【正确答案】 A

【答案解析】甲类传染病：是指鼠疫、霍乱。

二、B 型题

1. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】尿道涩痛：即排尿不畅，且伴有急迫、疼痛、灼热感，见于淋证。多因湿热蕴结、热灼津伤、结石或瘀血阻塞等所致。

(2) 【正确答案】 C

【答案解析】余溺不尽：即排尿后小便点滴不净，多因老年人肾阳亏虚，肾气不固所致。

2. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】隐痛指痛势较缓，尚可忍耐，但绵绵不休的症状，是虚证疼痛的特点。常见于头部、腕腹、肋肋、腰背等部位，多因精血亏虚，或阳气不足，机体失养所致。

(2) 【正确答案】 D

【答案解析】胀痛指疼痛带有胀满的症状，是气滞作痛的特点。如胸肋腕腹等处胀痛，时发时止，多属肺、肝、胃肠气滞之证；但头目胀痛，多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

3. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】痈：指患处红肿高大，根盘紧束，伴有焮热疼痛，并能形成脓疡的疾病。具有未脓易消，已脓易溃，疮口易敛的特点，属阳证。多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】疽：指患处漫肿无头，肤色不变，疼痛不已的疾病。具有难消、难溃、难敛，溃后易伤筋骨的特点，属阴证。多由气血亏虚，阴寒凝滞所致。

4. (1) 【正确答案】A

【答案解析】目胞浮肿：为水肿的常见表现。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】眼球突出：眼球突出兼喘满上气者，属肺胀，为痰浊阻肺、肺气不宣、呼吸不利所致。若眼球突出兼颈前微肿，急躁易怒者，称为瘰疬，因肝郁化火、痰气壅结所致。

5. (1) 【正确答案】C

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏：

①舌尖生点刺：多为心火亢盛。

②舌边有点刺：多属肝胆火盛。

③舌中生点刺：多为胃肠热盛。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】根据点刺出现的部位，可区分热在何脏：

①舌尖生点刺：多为心火亢盛。

②舌边有点刺：多属肝胆火盛。

③舌中生点刺：多为胃肠热盛。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】风热犯肺证的临床表现：咳嗽，痰少而黄，气喘，鼻塞，流浊涕，咽喉肿痛，发热，微恶风寒，口微渴，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。本证多有感受风热的病史，以咳嗽、痰少色黄与风热表证共见为辨证的主要依据。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】肝火犯肺证的临床表现：胸肋灼痛，急躁易怒，头胀头晕，面红目赤，口苦口干，咳嗽阵作，痰黄稠黏，甚则咳血，舌红，苔薄黄，脉弦数。本证以胸肋灼痛、急躁、咳嗽痰黄或咳血等与实热症状共见为辨证的主要依据。

7. (1) 【正确答案】D

【答案解析】胃阳虚证的临床表现：胃脘冷痛，绵绵不已，时发时止，喜温喜按，食后缓解，泛吐清水或夹有不消化食物，食少脘痞，口淡不渴，倦怠乏力，畏寒肢冷，舌淡胖嫩，脉沉迟无力。本证以胃脘冷痛、喜温喜按、畏冷肢凉为辨证的主要依据。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】寒饮停胃证的临床表现：脘腹痞胀，胃中有振水声，呕吐清水痰涎，口淡不渴，眩晕，舌苔白滑，脉沉弦。本证以脘腹痞胀、胃中有振水声、呕吐清水等为辨证的主要依据。

8. (1) 【正确答案】B

【答案解析】阵发性剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫症的典型表现。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】脏器肿大导致包膜牵张引起的疼痛为持续性胀痛。

9. (1) 【正确答案】A

【答案解析】咳嗽伴咯血：常见于肺结核、支气管扩张、肺脓肿、支气管肺癌及风湿性二尖瓣狭窄等。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】咳嗽伴呼吸困难：见于喉头水肿、喉肿瘤、慢性阻塞性肺病、重症肺炎以及重症肺结核、大量胸腔积液、气胸、肺淤血、肺水肿等。

10. (1) 【正确答案】D

【答案解析】肠鸣音明显少于正常，或 3~5 分钟以上才听到 1 次，称肠鸣音减弱或稀少，见于老年性便秘、电解质紊乱（低血钾）及胃肠动力低下等。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】肠鸣音超过每分钟 10 次称为肠鸣音活跃，见于服泻药后、急性肠炎或胃肠道大出血等。

11. (1) 【正确答案】D

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害，铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】正常时肌肉有一定的张力。张力过低或缺失见于周围神经、脊髓灰质前角及小脑病变。折刀样张力过高见于锥体束损害，铅管样肌张力过高见于锥体外系损害。

12. (1) 【正确答案】D

【答案解析】溢出性蛋白尿：见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症、严重骨骼肌创伤、急性血管内溶血等。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】混合性蛋白尿：见于肾小球肾炎或肾盂肾炎后期、糖尿病、系统性红斑狼疮等。

13. (1) 【正确答案】B

【答案解析】左心室肥大、大量腹水、肥胖、妊娠、横位心脏等，可使心电图轴左偏；右心室肥大、广泛心肌梗死、肺气肿、垂直位心脏等，可使心电图轴右偏。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】左心室肥大、大量腹水、肥胖、妊娠、横位心脏等，可使心电图轴左偏；右心室肥大、广泛心肌梗死、肺气肿、垂直位心脏等，可使心电图轴右偏。

14. (1) 【正确答案】A

【答案解析】细支气管肺泡癌（弥漫性肺癌）：表现为两肺广泛的细小结节，边界不清，分布不对称，进一步发展可融合成大片肿块，形成癌性实变。CT 可见两肺不规则分布的 1cm 以下结节，边缘模糊，常伴有肺门、纵隔淋巴结转移；融合后的大片实变影中靠近肺门处可见支气管充气征，实变区密度较低呈毛玻璃样，其中可见到高密度的隐约血管影是其重要特征。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】发生于右上叶的肺癌，肺门肿块及右肺上叶不张连在一起可形成横行“S”状下缘。

15. (1) 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热目前尚无特效疗法，仍以综合疗法为主。总的原则是“三早一就”，即“早发现、早休息、早治疗及就近治疗”，防治休克、出血、肾功能衰竭和继发感染。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】肾综合征出血热发热期主要表现为全身中毒症状、毛细血管损伤和肾损害等。全身中毒症状表现为头痛、腰痛、眼眶痛（三痛症），出现中毒性神经精神症状者多数可发展为重型。毛细血管损伤表现为充血、出血和渗出水肿征。皮肤充血表现为颜面、颈、胸背潮红（三红征），重者呈醉酒貌，黏膜充血见于眼结膜、软腭和咽部。

16. (1) 【正确答案】A

【答案解析】恐惧症是指与现实根本不对应的完全耗费性恐惧。恐惧症的恐惧都有某种具体的对象，如某些事物或特殊的情境，与在焦虑中体验到的泛化恐惧不同。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】抑郁性神经症是一种以心境低落为主要临床表现的神经症性障碍，其特征是有强烈的、强迫性的、弥漫性的和持续的抑郁情绪。在抑郁性神经症患者的生活中，每天都充满不快和悲伤，并常伴有焦虑、躯体不适和睡眠障碍。由于迁延不愈，患者感到内心痛苦，常主动求治。抑郁性神经症不同与抑郁症。

17. (1) 【正确答案】 E

【答案解析】责任伤害是指故意伤害以及虽然无意但属可知、可控而未加认真预防与控制的伤害。不伤害原则就是针对责任伤害提出的。非责任伤害是指意外伤害或虽可知但不可控的伤害。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】责任伤害是指故意伤害以及虽然无意但属可知、可控而未加认真预防与控制的伤害。不伤害原则就是针对责任伤害提出的。非责任伤害是指意外伤害或虽可知但不可控的伤害。

18. (1) 【正确答案】 B

【答案解析】国家对传染病防治实行预防为主的方针。传染病防治管理原则是“防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众”。

(2) 【正确答案】 E

【答案解析】国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度，发挥中医药在我国医疗卫生与健康事业中的独特作用。

《专业知识》仿真密卷答案与解析

一、A1 型题

1.【正确答案】D

【答案解析】肺胀之阳虚水泛证代表方:真武汤合五苓散加减。

2.【正确答案】C

【答案解析】肺胀的病变首先在肺,继则影响脾、肾,后期病及于心。

3.【正确答案】C

【答案解析】肺痿的治疗当以补虚培元和抗痨杀虫为原则,根据体质强弱分别主次,但尤需重视补虚培元,增强正气,以提高抗病能力。

4.【正确答案】C

【答案解析】肺痈之溃脓期治法:排脓解毒。代表方:加味桔梗汤加减。

5.【正确答案】A

【答案解析】肺痈成痈期表现:身热转甚,时时振寒,继则壮热,汗出烦躁,咳嗽气急,胸满作痛,转侧不利,咳吐浊痰,呈黄绿色,自觉喉间有腥味,口干咽燥,舌苔黄腻,脉滑数。

6.【正确答案】D

【答案解析】《景岳全书·喘促》：“实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。”指出了喘证的辨证纲领。

7.【正确答案】A

【答案解析】哮喘病的病理因素以痰为主。发作时的基本病理变化为“伏痰”遇感引触，痰随气升，气因痰阻，相互搏结，壅塞气道，肺管狭窄，通畅不利，肺气宣降失常，引动停积之痰，而致痰鸣如吼，气息喘促。

8.【正确答案】C

【答案解析】咳嗽之风寒袭肺证代表方：三拗汤合止嗽散加减。

9.【正确答案】E

【答案解析】急性支气管炎的对症治疗：

咳嗽较剧无痰时可选用可待因、右美沙芬等镇咳剂，但可待因等强力镇咳药不宜用于有痰的患者，痰稠不易咳出时可用复方甘草合剂。

常用祛痰药有复方氯化铵、溴己新、乙酰半胱氨酸、盐酸氨溴索等。

10.【正确答案】A

【答案解析】时行感冒的特征为多呈流行性，在同一时期发病人数剧增，且病证相似，多突然起病，恶寒、发热（多为高热）、周身酸痛、疲乏无力，病情一般较普通感冒为重。

11.【正确答案】C

【答案解析】气厥实证：由情志异常、精神刺激而发作，突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏或沉弦。

12.【正确答案】B

【答案解析】痴呆的病因：1.年迈体虚；2.情志所伤；3.久病耗损；4.饮食不节。

13.【正确答案】E

【答案解析】狂证多因痰火上扰，心神不安，久则火盛伤阴，心肾失调。

14.【正确答案】B

【答案解析】不寐分虚实。虚证，多属阴血不足，心失所养，临床特点为体质瘦弱，面色无华，神疲懒言，心悸健忘。实证为邪热扰心，临床特点为心烦易怒，口苦咽干，便秘溲赤。

15.【正确答案】C

【答案解析】真心痛之正虚阳脱证的治法：回阳救逆，益气固脱。

16.【正确答案】B

【答案解析】胸痹的病因：1.寒邪内侵；2.饮食失调；3.情志失节；4.劳倦内伤；5.年迈体虚。

17.【正确答案】E

【答案解析】目前根据冠心病临床特点将其分为五种类型：①无症状心肌缺血型；②心绞痛型；③心肌梗死型；④缺血性心肌病型；⑤猝死型。

18.【正确答案】C

【答案解析】心悸之阴虚火旺证：心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少或无，脉细数。

19.【正确答案】D

【答案解析】便秘之热秘的治法：泻热导滞，润肠通便。

20.【正确答案】C

【答案解析】痢疾之休息痢代表方：连理汤加减。

21.【正确答案】E

【答案解析】泄泻之肝气乘脾证代表方：痛泻要方加减。

22.【正确答案】E

【答案解析】泄泻病因虽然复杂，但其基本病机变化为脾虚与湿盛，致肠道功能失司而发生泄泻。

23.【正确答案】D

【答案解析】腹痛的辨证要点：（1）辨腹痛性质：腹痛拘急，疼痛暴作，痛无间断，坚满急痛，遇冷痛剧，得热则减者，为寒痛；痛在脐腹，痛处有热感，时轻时重，或伴有便秘，得凉痛减者，为热痛（寒热）。腹痛时轻时重，痛处不定，攻冲作痛，伴胸肋不舒，腹胀，暖气或矢气则胀痛减轻者，属气滞痛；少腹刺痛，痛无休止，痛处不移，痛处拒按，经常夜

间加剧，伴面色晦暗者，为血瘀痛（气血）。因饮食不慎，脘腹胀痛，暖气频作，暖后稍舒，痛甚欲便，便后痛减者，为伤食痛。暴痛多实，伴腹胀，呕逆，拒按等；久痛多虚，痛势绵绵，喜揉喜按（虚实）。（2）辨腹痛部位：肋腹、两侧少腹痛多属肝经病证；大腹疼痛，多为脾胃病证；脐腹疼痛多为大小肠病证；脐以下小腹痛多属肾、膀胱、胞宫病证（脏腑）。

24.【正确答案】B

【答案解析】腹痛之寒邪内阻证代表方：良附丸合正气天香散加减。

25.【正确答案】A

【答案解析】呃逆之病位在膈，病变的关键脏腑在胃，还与肝、脾、肺、肾诸脏腑有关。

26.【正确答案】E

【答案解析】噎膈之瘀血内结证代表方：通幽汤加减。

27.【正确答案】B

【答案解析】痞满之胃阴不足证治法：养阴益胃，调中消痞。

28.【正确答案】B

【答案解析】痞满临床以胃脘痞塞，满闷不舒为主症，并有按之柔软，压之不痛，望无胀形的特点。

29.【正确答案】E

【答案解析】胃痛之瘀血停胃证代表方：失笑散合丹参饮加减。

30.【正确答案】A

【答案解析】一般出血达 5~10ml 时，隐血试验即可呈阳性。粪便隐血试验呈阳性，提示溃疡活动，为病灶慢性渗血所致，经积极治疗后多在 1~2 周内转阴。粪便隐血持续阳性者，应注意癌变。

31.【正确答案】B

【答案解析】甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

32. 【正确答案】 E

【答案解析】中风具有突然昏仆，不省人事，半身不遂，偏身麻木，口眼喎斜，言语謇涩等特定的临床表现。轻证仅见眩晕，偏身麻木，口眼喎斜，半身不遂等。

33. 【正确答案】 E

【答案解析】痉证之神昏多出现在抽搐之后，而中风患者多在起病时即有神昏，而后可以出现抽搐。

34. 【正确答案】 E

【答案解析】与原发性高血压鉴别的有急性肾小球肾炎，慢性肾小球肾炎，肾动脉狭窄，嗜络细胞瘤，原发性醛固酮增多症，库欣征。

35. 【正确答案】 C

【答案解析】三叉神经痛口角、鼻翼、颊部、上唇外侧、舌等处最敏感，稍触动即可诱发，故称为“触发点”或“扳机点”。

36. 【正确答案】 D

【答案解析】“浮肿多从眼睑”属于水肿的特征。

37. 【正确答案】 E

【答案解析】腹膨大如蛙腹是水鼓的特征，因此本题答案选 E。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】积聚病因有寒邪、湿热、痰浊、食滞、虫积等，又往往交错夹杂，相互并见，然而，最终导致气滞血瘀结成积聚，故积聚病机主要是气机阻滞，瘀血内结。两者比较，聚证以气滞为主，积证以血瘀为主，又有一定区别。

39. 【正确答案】 C

【答案解析】慢性肾衰竭代谢性酸中毒：常表现为乏力，反应迟钝，呼吸深大，甚至昏迷。酸中毒可加重高钾血症。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】癃闭的病因病机：肺位上焦，为水之上源；脾居中焦，为水液升降之枢纽；肝主疏泄，协调三焦气机之畅通。如肺热壅盛，气不布津，通调失职，或热伤肺津，肾失滋源，又如湿热壅阻，下注膀胱，或中气不足，升降失度，再若肝气郁结，疏泄不及，以及砂石、痰浊、瘀血阻塞尿路，均可导致膀胱气化失常，而成癃闭。

41. 【正确答案】 C

【答案解析】血淋加减：若久病肾阴不足，虚火扰动阴血，症见尿色淡红，尿痛涩滞不显著，腰膝酸软，神疲乏力者，宜滋阴清热，补虚止血，用知柏地黄丸加减。

42. 【正确答案】 D

【答案解析】淋证的基本病理变化为湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利。其病理因素主要为湿热之邪。

43. 【正确答案】 C

【答案解析】水肿之风水相搏证加减：如见汗出恶风，卫阳已虚，则用防己黄芪汤加减，以益气行水。

44. 【正确答案】 B

【答案解析】癌病的病因尚未完全明了，但精血不足，脏气亏虚，气血阴阳失调，加之外邪入侵，是重要的致病因素，故保养精气，劳逸结合，养成良好的生活、饮食习惯，戒烟，保持心情愉快，加强必要的防护措施，对预防本病有重要的意义。

45. 【正确答案】 E

【答案解析】肺癌之气阴两虚证。

证候：咳嗽痰少，或痰稀，咳声低弱，气短喘促，神疲乏力，面色（白光）白，形瘦恶风，自汗或盗汗，口干少饮，舌质红或淡，脉细弱。

治法：益气养阴。

代表方：生脉散合百合固金汤加减。

46.【正确答案】D

【答案解析】肺阴虚证证候：干咳，咽燥，咯血，甚或失音，潮热，盗汗，面色潮红，舌红少津，脉细数。

治法：养阴润肺。

代表方：沙参麦冬汤加减。

47.【正确答案】C

【答案解析】气郁发热证证候：发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，或烦躁易怒，胸胁胀闷，喜叹息，口苦而干，食纳减少，舌红，苔黄，脉弦数。

治法：疏肝理气，解郁泄热。

代表方：丹栀逍遥散加减。

48.【正确答案】B

【答案解析】《证治准绳·消瘴》在前人论述的基础上，对三消的临床分类作了规范，“渴而多饮为上消（经谓膈消），消谷善饥为中消（经谓消中），渴而便数有膏为下消（经谓肾消）。

49.【正确答案】C

【答案解析】下消之阴阳两虚证。

证候：小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，

畏寒肢冷，阳痿或月经不调，舌苔淡白而干，脉沉细无力。

治法：滋阴温阳，补肾固涩。

代表方：金匱肾气丸加减。

50.【正确答案】D

【答案解析】便血之肠道湿热证。

证候：便血色红，大便不畅或稀溏，或有腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

治法：清化湿热，凉血止血。

代表方：地榆散合槐角丸加减。

51.【正确答案】D

【答案解析】咳血之阴虚肺热证的代表方：百合固金汤加减。

52.【正确答案】B

【答案解析】郁证之肝气郁结证的代表方：柴胡疏肝散加减。

53.【正确答案】E

【答案解析】腰痛的治疗当分标本虚实。

54.【正确答案】E

【答案解析】颤证病在筋脉，与肝、肾、脾等脏关系密切。

55.【正确答案】C

【答案解析】痿证与痹证鉴别：

痹证后期，由于肢体关节疼痛，不能运动，肢体长期废用，亦有类似痿证之瘦削枯萎者。但痿证肢体关节一般不痛，痹证则均有疼痛，其病因病机、治法也不相同，应予鉴别。

56.【正确答案】C

【答案解析】痉证是以项背强直，四肢抽搐，甚至口噤、角弓反张为主要临床表现的一种病

证，古亦称为“瘥”。

57.【正确答案】E

【答案解析】风湿性关节炎

症状：关节酸痛，多侵犯膝、踝、肘、肩和腕等大关节；具有多发性、游走性、对称性；炎症消退后，关节功能恢复，不留畸形。不典型者仅有关节酸痛，常与气候变化有关。

58.【正确答案】E

【答案解析】根据中毒轻重分为三度：轻度表现为目睛红赤，两颧潮红或苍白，眩晕，言语增多，易激动，举止失常；中度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱；重度表现为郑声独语，昏睡，皮肤湿冷，口周青紫，瞳仁散大，呼吸微弱，脉细数结代，甚至出现肢体瘫软、手撒肢冷、昏迷、二便自遗、脉沉缓或沉微等虚脱之象。

59.【正确答案】E

【答案解析】清除尚未被吸收的毒物的方法包括催吐、洗胃、导泻、灌肠等。

60.【正确答案】B

【答案解析】神昏邪毒内闭证

神昏，高热或身热不扬，烦躁，或见谵语，二便秘结，舌红或绛，苔厚或腻或黄或白，脉沉实有力。

治法：清热化痰，开闭醒神。

代表方：菖蒲郁金汤加减。

二、B 型题

1. (1)【正确答案】A

【答案解析】肺癆之气阴耗伤证代表方：保真汤或参苓白朮散加减。

(2)【正确答案】D

【答案解析】肺癆之阴阳虚损证代表方：补天大造丸加减。

2. (1) 【正确答案】B

【答案解析】反复发作性的呼气性呼吸困难是支气管哮喘典型的临床表现。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】心源性哮喘临床表现为呼吸困难、紫绀、咳嗽、咳白色或粉红色泡沫痰。

3. (1) 【正确答案】C

【答案解析】咳嗽之风燥伤肺证代表方：桑杏汤加减。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】咳嗽另有凉燥证，乃燥证与风寒并见，用药当以温而不燥，润而不凉为原则，方取杏苏散加减。

4. (1) 【正确答案】B

【答案解析】气厥实证代表方：通关散合五磨饮子加减。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】气厥虚证代表方：参附汤加减。

5. (1) 【正确答案】B

【答案解析】痴呆是由于髓海不足、神机失用导致的一种精神志异常疾病，以智能低下、呆傻愚笨、善忘等为主要临床表现。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】痫病为反复发作性神志异常病证，俗称“羊痫风”，又名“癫痫”。典型表现为突然尖叫一声，意识丧失，甚则仆倒，昏不知人，口吐涎沫，两目上视，四肢强直抽搐，移时可自行苏醒，缓解期平如常人。

6. (1) 【正确答案】A

【答案解析】胸痹之寒凝心脉证证候：猝然心痛如绞，心痛彻背，喘不得卧，多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重，伴形寒，甚则手足不温，冷汗自出，胸闷气短，心悸，面色苍白，舌苔薄白，脉沉紧或沉细。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】胸痹之心血瘀阻证证候：心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，甚则心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重，舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦涩。

7. (1) 【正确答案】D

【答案解析】血虚秘主症：大便干结，面色无华，头晕目眩，心悸气短，健忘，口唇色淡，舌淡苔白，脉细。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】阳虚秘主症：大便干或不干，排出困难，小便清长，面色（白光）白，四肢不温，腹中冷痛，或腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。

8. (1) 【正确答案】A

【答案解析】噎膈之津亏热结证的代表方：沙参麦冬汤加减。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】噎膈之津亏热结证加减：若噎食不下，或食入即吐，吐物酸热者，改用竹叶石膏汤加大黄泻热存阴。

9. (1) 【正确答案】B

【答案解析】痞满之饮食内停证治法：消食和胃，行气消痞。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】痞满之脾胃虚弱证治法：补气健脾，升清降浊。

10. (1) 【正确答案】D

【答案解析】胃痛瘀血停胃证：胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，或见吐血黑便，舌质紫黯或有瘀斑，脉涩。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】胃痛脾胃虚寒证：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

11. (1) 【正确答案】B

【答案解析】腹部膨隆，暖气或矢气则舒，腹部按之空空然，叩之如鼓，是为“气鼓”，多属肝郁气滞；腹部胀满膨大，或状如蛙腹，按之如囊裹水，常伴下肢浮肿，是为“水鼓”，多属阳气不振，水湿内停；脘腹坚满，青筋显露，腹内积块痛如针刺，面颈部赤丝血缕，是为“血鼓”，多属肝脾血瘀水停。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】腹部膨隆，暖气或矢气则舒，腹部按之空空然，叩之如鼓，是为“气鼓”，多属肝郁气滞；腹部胀满膨大，或状如蛙腹，按之如囊裹水，常伴下肢浮肿，是为“水鼓”，多属阳气不振，水湿内停；脘腹坚满，青筋显露，腹内积块痛如针刺，面颈部赤丝血缕，是为“血鼓”，多属肝脾血瘀水停。

12. (1) 【正确答案】A

【答案解析】胁痛之肝郁气滞证代表方：柴胡疏肝散加减。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】胁痛之肝络失养证代表方：一贯煎加减。

13. (1) 【正确答案】D

【答案解析】癃闭之浊瘀阻塞证治法：行瘀散结，通利水道。

(2) 【正确答案】E

【答案解析】癃闭之脾气不升证治法：升清降浊，化气行水。

14. (1) 【正确答案】D

【答案解析】水肿之脾阳虚衰证代表方：实脾饮加减。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】水肿之瘀水互结证代表方：桃红四物汤合五苓散。

15. (1) 【正确答案】C

【答案解析】虚劳的基本病机为脏腑亏损，气血阴阳不足。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】内伤发热的共同病机是气血阴精亏虚，脏腑功能失调。

16. (1) 【正确答案】E

【答案解析】痰饮：心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声，形体昔肥今瘦，属饮停胃肠。

悬饮：胸肋饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，或有肺癆病史，属饮流肋下。

溢饮：身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘，属饮溢肢体。

支饮：咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，属饮邪停于胸肺。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】痰饮：心下满闷，呕吐清水痰涎，胃肠沥沥有声，形体昔肥今瘦，属饮停胃肠。

悬饮：胸肋饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，或有肺癆病史，属饮流肋下。

溢饮：身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，当汗出而不汗出，或伴咳喘，属饮溢肢体。

支饮：咳逆倚息，短气不得平卧，其形如肿，属饮邪停于胸肺。

17. (1) 【正确答案】C

【答案解析】鼻衄之肝火上炎证的代表方：龙胆泻肝汤加减

(2) 【正确答案】E

【答案解析】咳血之肝火犯肺证的代表方：泻白散合黛蛤散加减。

18. (1) 【正确答案】D

【答案解析】寒湿腰痛

主症：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

治法：散寒行湿，温经通络。

代表方：甘姜苓术汤加减。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】寒湿腰痛加减：年高体弱或久病不愈，肝肾虚损，气血亏虚，而兼见腰膝酸软无力，脉沉弱等症，宜独活寄生汤加附子。

19. (1) 【正确答案】B

【答案解析】痿证肺热津伤证治法：清热润燥，养阴生津。代表方：清燥救肺汤加减。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】痿证脉络瘀阻证治法：益气养营，活血行瘀。代表方：圣愈汤合补阳还五汤加减。

20. (1) 【正确答案】A

【答案解析】根据中毒轻重分为三度：轻度表现为目睛红赤，两颧潮红或苍白，眩晕，言语增多，易激动，举止失常；中度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱；重度表现为郑声独语，昏睡，皮肤湿冷，口周青紫，瞳仁散大，呼吸微弱，脉细数结代，甚至出现肢体瘫软、手撒肢冷、昏迷、二便自遗、脉沉缓或沉微等虚脱之象。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】根据中毒轻重分为三度：轻度表现为目睛红赤，两颧潮红或苍白，眩晕，言语增多，易激动，举止失常；中度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱；重度表现为郑声独语，昏睡，皮肤湿冷，口周青紫，瞳仁散大，呼吸微弱，脉细数结代，甚至出现肢体瘫软、手撒肢冷、昏迷、二便自遗、脉沉缓或沉微等虚脱之象。



正保医学教育网
www.med66.com

《专业实践能力》仿真密卷答案与解析

一、A2 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】患者症见胸部膨满，憋闷如塞，咳逆，喘息气粗，烦躁，目胀睛突，痰黄黏稠难咳，伴身热微恶寒，有汗，口渴欲饮，便干尿赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。辨证为肺胀之痰热郁肺证；治疗应清肺化痰，降逆平喘；主方为越婢半夏汤或桑白皮汤。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】肺癆肺阴亏损证

主症：干咳，咳声短促，或咯少量黏痰，或痰中带有血丝，色鲜红，胸部隐隐闷痛，午后自觉手足心热，或见少量盗汗，皮肤干灼，口干咽燥，疲倦乏力，纳食不香，舌苔薄白，边尖红，脉细数。

治法：滋阴润肺。

代表方：月华丸加减。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】患者症见咳嗽气急，咯吐腥臭脓痰，壮热烦躁。此为邪热壅肺，蒸液成痰，气分热毒浸淫及血，热伤血脉，血为之凝滞，热壅血瘀，酝酿成痈。结合舌脉，可以辨证为肺痈之成痈期，故选方为千金苇茎汤。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】喘证肺气郁痹证：每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如窒，但喉中痰鸣不著，或无痰声。平素常多忧思抑郁，失眠，心悸，舌苔薄，脉弦。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】哮病肺肾两虚证

主症：短气息促，动则为甚，吸气不利，咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。或五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数；或畏寒肢冷，面色苍白，舌苔淡白，质胖，脉沉细。

治法：补肺益肾。

代表方：生脉地黄汤合金水六君煎加减。

6.【正确答案】A

【答案解析】咳嗽痰热郁肺证主症：咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多质黏或稠黄，咯吐不爽，或有热腥味，或咯血痰，胸肋胀满，咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水，舌质红，舌苔薄黄腻，脉滑数。

治法：清热肃肺，豁痰止咳。

代表方：清金化痰汤加减。

7.【正确答案】A

【答案解析】感冒风寒束表证主症：恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢节酸痛，鼻塞声重，或鼻痒喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，咳痰稀薄色白，口不渴或渴喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。

8.【正确答案】D

【答案解析】患者怒而气上，血随气升，菀阻清窍，而成血厥实证。

血厥实证：多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。

治法：平肝潜阳，理气化痰。

代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】全面性强直-阵挛发作强直期突然意识丧失，摔倒在地，全身骨骼肌持续性收缩；上睑抬起，眼球上窜，喉部痉挛，发出叫声。结合患者发作时的临床表现，应为癫痫全面性强直-阵挛发作。应完全控制 3 年以上，才能逐渐停药。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】癫证之痰气郁结证：精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，时时太息，言语无序，或喃喃自语，多疑多虑，喜怒无常，秽洁不分，不思饮食，舌红，苔腻而白，脉弦滑。

治法：理气解郁，化痰醒神。

代表方：逍遥散合顺气导痰汤加减。

11. 【正确答案】 D

【答案解析】狂证火盛阴伤证：癫狂久延，时作时止，势已较缓，妄言妄为，呼之已能自制，但有疲惫之象，寝不安寐，烦惋焦躁，形瘦，面红而秽，口干便难，舌尖红无苔，有剥裂，脉细数。

12. 【正确答案】 B

【答案解析】不寐肝火扰心证

主症：不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】患者素有消渴病，故阴津不足，燥热偏盛，日久伤及血脉，心血不畅，故见心前区疼痛如针刺，伴胸闷，舌质紫暗，脉弦涩。辨证为胸痹之心血瘀阻证，治当活血化瘀，通脉止痛。

14. 【正确答案】 D

【答案解析】心悸阴虚火旺证

主症：心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴耳鸣腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔少或无，脉细数。

治法：滋阴清火，养心安神。

代表方：天王补心丹合朱砂安神丸加减。

15. 【正确答案】 E

【答案解析】气虚秘

主症：大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。

治法：益气润肠。

代表方：黄芪汤加减。

16. 【正确答案】 A

【答案解析】黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，完谷不化，泻后即安，形寒肢冷，腰膝酸软，舌淡白，脉沉细，见于泄泻肾阳虚衰证。治宜温肾健脾、固涩止泻，代表方为四神丸。故应选 A。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】患者呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，大便秘结，小便短赤，舌苔黄燥，脉滑数，为呃逆胃火上逆证。代表方：竹叶石膏汤加减。胸膈烦热，大便秘结，可用凉膈散以攻下泄热。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】呕吐之肝气犯胃证

证候主症：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。

19.【正确答案】B

【答案解析】脘腹痞闷，胸胁胀痛，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦，见于痞满肝胃不和证。故应选 B。

20.【正确答案】D

【答案解析】胃痛饮食伤胃证：胃脘疼痛，胀满拒按，噎腐吞酸，或呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，得矢气及便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。

21.【正确答案】B

【答案解析】胃痛饮食伤胃证

主症：胃脘疼痛，胀满拒按，噎腐吞酸，或呕吐不消化食物，其味腐臭，吐后痛减，不思饮食，大便不爽，得矢气及便后稍舒，舌苔厚腻，脉滑。

治法：消食导滞，和胃止痛。

代表方：保和丸加减。

22.【正确答案】D

【答案解析】中风脱证（阴竭阳亡）：突然昏仆，不省人事，目合口张，鼻鼾息微，手撒肢冷，汗多，大小便自遗，肢体软瘫，舌痿，脉细弱或脉微欲绝。该患者符合此特点，故选 D。

23.【正确答案】E

【答案解析】眩晕气血亏虚证：眩晕动则加剧，劳累即发，面色（白光）白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀，舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补益气血，调养心脾。

代表方：归脾汤加减。

24.【正确答案】B

【答案解析】痰浊头痛：头痛昏蒙，胸脘满闷，纳呆呕恶，舌苔白腻，脉滑或弦滑。

治法：健脾燥湿，化痰降逆。

代表方：半夏白术天麻汤加减。

25. 【正确答案】 E

【答案解析】鼓胀之阳虚水盛证：腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，或呈（白光）白，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖，质紫，苔淡白，脉沉细无力。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】聚证食滞痰阻证若痰湿较重，兼有食滞，腑气虽通，舌苔腻不化者，可用平胃散加山楂、神曲。

27. 【正确答案】 E

【答案解析】面目及肌肤淡黄，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌质淡苔薄，当属黄疸脾虚湿滞证；治以健脾养血，利湿退黄；代表方黄芪建中汤。

28. 【正确答案】 B

【答案解析】胁痛肝郁气滞证：胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。患者符合上述临床表现，故选 B。

29. 【正确答案】 A

【答案解析】关格肾气衰微，邪陷心包证：无尿或少尿，全身浮肿，面白唇暗，四肢厥冷，口中尿臭，神识昏蒙，循衣摸床，舌卷缩，淡胖，苔白腻或灰黑，脉沉细欲绝。

30. 【正确答案】 B

【答案解析】癃闭之膀胱湿热证：小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小便胀满，口苦口黏，或口渴不欲饮，或大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉数。

治法：清利湿热、通利小便。

代表方：八正散加减。

31.【正确答案】B

【答案解析】患者为膏淋。病久不已，反复发作，淋出如脂，涩痛不甚，形体日见消瘦，头昏无力，腰膝酸软，舌淡，苔腻，脉细无力，此为脾肾两虚，气不固摄，用膏淋汤补脾益肾固涩。

32.【正确答案】B

【答案解析】水肿风水相搏证：眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿，来势迅速，多有恶寒，发热，肢节酸楚，小便不利等症。偏于风热者，伴咽喉红肿疼痛，舌质红，脉浮滑数。偏于风寒者，兼恶寒，咳喘，舌苔薄白，脉浮滑或浮紧。

33.【正确答案】A

【答案解析】水肿脾阳虚衰证

主症：身肿日久，腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘腹胀闷，纳减便溏，面色不华，神疲乏力，四肢倦怠，小便短少，舌质淡，苔白腻或白滑，脉沉缓或沉弱。

治法：健脾温阳利水。

代表方：实脾饮加减。

34.【正确答案】B

【答案解析】肺癌痰湿蕴肺证：咳嗽咳痰，气憋，痰质稠黏，痰白或黄白相兼，胸闷胸痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡，苔白腻，脉滑。

35.【正确答案】A

【答案解析】患者因月经量多引起发热，头晕眼花，心悸不宁，身倦乏力，面色少华，唇淡，舌淡，脉细弱，为血虚发热证。

36. 【正确答案】 E

【答案解析】根据患者的表现，可以辨证为内伤发热之痰湿郁热证。

证候：低热，午后热甚，心内烦热，胸脘痞闷，不思饮食，呕恶，大便稀溏或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。

治法：燥湿化痰，清热和中。

代表方：黄连温胆汤合中和汤加减。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】自汗之肺卫不固证：汗出恶风，稍劳汗出尤甚，或表现半身、某一局部出汗，易于感冒，体倦乏力，周身酸楚，面色（白光）白少华，舌苔薄白，脉细弱。

治法：益气固表。

代表方：桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

38. 【正确答案】 B

【答案解析】消渴中消之气阴亏虚证：口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力，体瘦，舌质淡红，苔白而干，脉弱。

治法：益气健脾，生津止渴。

代表方：七味白术散加减。

39. 【正确答案】 D

【答案解析】吐血之气虚血溢证：吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。

治法：健脾益气摄血。

代表方：归脾汤加减。

40. 【正确答案】 B

【答案解析】吐血之肝火犯胃证：吐血色红或紫黯，口苦胁痛，心烦易怒，寐少梦多，舌质红绛，脉弦数。

治法：泻肝清胃，凉血止血。

代表方：龙胆泻肝汤加减。

41.【正确答案】B

【答案解析】寒湿腰痛

主症：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

治法：散寒行湿，温经通络。

代表方：甘姜苓术汤加减。若寒邪偏胜，腰部冷痛，拘急不舒，可加熟附片、细辛。

42.【正确答案】B

【答案解析】湿热腰痛：腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤，舌苔黄腻，脉濡数或弦数。若湿热蕴久，耗伤阴津，腰痛，伴咽干，手足心热，治当清利湿热为主，佐以滋补肾阴，酌加生地、女贞子、早莲草。题中患者为湿热腰痛，日久耗伤肾阴。

43.【正确答案】E

【答案解析】颤证之痰热风动证

主症：头摇不止，肢麻震颤，重则手不能持物，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，甚则口吐痰涎，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热化痰，平肝息风。

代表方：导痰汤合羚角钩藤汤加减。

44.【正确答案】B

【答案解析】痿证肺热津伤证：发病急，病起发热，或热后突然出现肢体软弱无力，可较快发生肌肉瘦削，皮肤干燥，心烦口渴，咳呛少痰，咽干不利，小便黄赤或热痛，大便干燥，舌质红，苔黄，脉细数。

45. 【正确答案】 C

【答案解析】痉证以项背强直，四肢抽搐，甚至口噤、角弓反张为主要临床表现。患者出现项背强直，四肢抽搐，诊断为痉证。

46. 【正确答案】 B

【答案解析】患者酒后，昏睡，口唇青紫，皮肤湿冷，呼吸微弱，脉细数属重度急性酒精中毒，重度酒精中毒者应迅速进行催吐及洗胃，洗胃可用 1%碳酸氢钠或清水洗胃。

47. 【正确答案】 A

【答案解析】患者用煤炉取暖后出现昏迷，口唇呈樱桃红色，考虑为急性一氧化碳中毒。急性一氧化碳中毒后应迅速将病人转移到空气新鲜的地方，脱离中毒环境，在根据患者严重程度判断是否需要人工呼吸。所以 A 选项“就地”进行人工呼吸是不恰当的处理方式。

48. 【正确答案】 C

【答案解析】患者喝农药后腹痛，腹泻，心悸，汗出肢凉，呼吸微弱，小便失禁，脉微细可辨证为急性有机磷中毒之虚证，代表方：参附汤加减，人参、附子等。

49. 【正确答案】 E

【答案解析】根据酒精中毒轻重分为三度：轻度表现为目睛红赤，两颧潮红或苍白，眩晕，言语增多，易激动，举止失常；中度表现为动作笨拙，步履蹒跚，语无伦次，甚至神志错乱；重度表现为郑声独语，昏睡，皮肤湿冷，口周青紫，瞳仁散大，呼吸微弱，脉细数结代，甚至出现肢体瘫软、手撒肢冷、昏迷、二便自遗、脉沉缓或沉微等虚脱之象。

50. 【正确答案】 A

【答案解析】灌肠：除腐蚀性毒物中毒外，适用于口服中毒超过 6 小时，导泻无效的患者，及抑制肠蠕动的毒物（巴比妥类、颠茄类、阿片类）中毒。多用 1%温肥皂水 5000ml，连续多次灌肠。

二、A3/A4 型题

1. (1) 【正确答案】B

【答案解析】肺胀阳虚水泛证主症：心悸，喘咳，咳痰清稀，面浮，下肢浮肿，甚则一身悉肿，腹部胀满有水，脘痞，纳差，尿少，怕冷，面唇青紫，舌胖质黯，苔白滑，脉沉细。

(2) 【正确答案】C

【答案解析】肺胀阳虚水泛证治法：温肾健脾，化饮利水。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】肺胀阳虚水泛证代表方：真武汤合五苓散加减。

(4) 【正确答案】E

【答案解析】肺胀阳虚水泛证若水肿势剧，上凌心肺，心悸喘满，倚息不得卧者，加沉香、黑白丑、川椒目、葶苈子行气逐水。

(5) 【正确答案】E

【答案解析】肺性脑病是慢性肺源性心脏病的并发症之一，是由于Ⅱ型呼吸衰竭的患者长期缺氧、二氧化碳蓄积而引起精神障碍等神经症状的一种综合征。临床主要表现为神志淡漠、肌肉震颤、间歇抽搐、昏睡等。

2. (1) 【正确答案】A

【答案解析】喘证肺气虚耗证：喘促短气，气怯声低，喉有鼾声，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，或见咳呛，痰少质黏，烦热而渴，咽喉不利，面颧潮红，舌质淡红或有苔剥，脉软弱或细数。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】喘证肺气虚耗证治法：补肺益气养阴。

(3) 【正确答案】E

【答案解析】喘证肺气虚耗证代表方：生脉散合补肺汤。

3. (1) 【正确答案】A

【答案解析】患者由情志刺激诱发，突然晕倒，不省人事，口噤拳握，呼吸气粗，四肢厥冷，苔薄白，脉沉弦，为气厥实证的表现。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】气厥实证治法：开窍，顺气，解郁。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】气厥实证代表方：通关散合五磨饮子加减。

4. (1) 【正确答案】D

【答案解析】心悸不安，时发时止，失眠多梦，口干苦，大便秘结，小便短赤，舌红，苔黄腻，脉弦滑，见于心悸痰火扰心证。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】心悸之痰火扰心证治法：清热化痰，宁心安神。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】心悸之痰火扰心证代表方：黄连温胆汤加减。

(4) 【正确答案】A

【答案解析】心悸之痰火扰心证兼见脾虚者加党参、白术、谷麦芽、砂仁益气醒脾。

5. (1) 【正确答案】A

【答案解析】题中患者主诉：便秘 1 个月，辨病为便秘。

(2) 【正确答案】D

【答案解析】气秘主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】气秘

主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。

治法：顺气导滞。

代表方：六磨汤加减。

6. (1) 【正确答案】B

【答案解析】患者以胃脘痛为主症，故诊断为胃痛。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】患者恶寒喜暖，喜热饮，得温疼痛稍减，舌淡苔薄白，脉弦紧，为胃痛寒邪客胃证。胃痛寒邪客胃证：胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

(3) 【正确答案】C

【答案解析】胃痛寒邪客胃证治法：温胃散寒，行气止痛。

(4) 【正确答案】A

【答案解析】胃痛寒邪客胃证如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒。

(5) 【正确答案】D

【答案解析】胃痛寒邪客胃证若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热

并调。

7. (1) 【正确答案】A

【答案解析】患者突然头晕伴视物旋转 13 小时，晚 7 时突然感到头晕，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起，且平素性格急躁，近期工作繁忙，舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑，可辨证为眩晕之肝阳上亢证。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】患者突然头晕伴视物旋转 13 小时，晚 7 时突然感到头晕，耳中呼呼作响。张目晕眩更甚，卧床不起，且平素性格急躁，近期工作繁忙，舌红，苔黄腻，口中干，脉弦滑，可辨证为眩晕之肝阳上亢证。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】眩晕之肝阳上亢证治法：平肝潜阳，清火息风。

8. (1) 【正确答案】C

【答案解析】患者左侧腰痛，绞痛难忍，疼痛向左下部放射，结合辅助检查结果，诊断为石淋。石淋主症：尿中夹砂石，排尿涩痛，或排尿时突然中断，尿道窘迫疼痛，少腹拘急，往往突发，一侧腰腹绞痛难忍，甚则牵及外阴，尿中带血，舌红，舌苔薄黄，脉弦或带数。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】石淋治法：清热利湿，排石通淋。

(3) 【正确答案】B

【答案解析】石淋代表方：石韦散加减。

(4) 【正确答案】C

【答案解析】石淋若腰腹绞痛者，加芍药、甘草以缓急止痛。

(5) 【正确答案】C

【答案解析】石韦散由石韦、瞿麦、滑石、车前子、冬葵子组成。临证应用时多加金钱草、海金沙、鸡内金等药以排石通淋。

9. (1) 【正确答案】E

【答案解析】心悸失眠，健忘，多梦，面色不华为心血不足，辨证为虚劳之心血虚证，治疗当养血安神。

(2) 【正确答案】A

【答案解析】题干为心血虚，若又见乏力，纳呆，食后腹胀，大便溏薄为兼有脾虚症状，心脾两虚，选用归脾汤补益心脾，益气摄血。

(3) 【正确答案】A

【答案解析】虚劳之心血虚证代表方：养心汤加减。

10. (1) 【正确答案】E

【答案解析】患者心绪不宁，心悸，健忘，失眠，五心烦热，盗汗，舌红，脉细数。可辨证为郁证心肾阴虚证。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】郁证之心肾阴虚证治法：滋养心肾。

(3) 【正确答案】D

【答案解析】郁证之心肾阴虚证代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

11. (1) 【正确答案】C

【答案解析】患者以肢体软弱无力为主症，诊断为痿证。热退后出现肢体软弱无力，心烦口渴，咳呛不爽，咽喉干燥，小便黄少，大便干燥，舌质红苔黄，脉细数，为肺热津伤证。

(2) 【正确答案】B

【答案解析】痿证之肺热津伤证的证机概要为：肺燥伤津，五脏失润，筋脉失养。

(3) 【正确答案】 C

【答案解析】 痿证之肺热津伤证的治法：清热润燥，养阴生津。代表方：清燥救肺汤加减。

(4) 【正确答案】 C

【答案解析】 痿证之肺热津伤证若身热未退，高热，口渴有汗，可重用生石膏，加银花、连翘、知母以清气分之热，解毒祛邪。

(5) 【正确答案】 B

【答案解析】 痿证之肺热津伤证若身热已退，兼见食欲减退、口干咽干较甚，此胃阴亦伤，宜用益胃汤加石斛、薏苡仁、山药、麦芽。

12. (1) 【正确答案】 C

【答案解析】 患者以双下肢困重，痿软无力为主症，诊断为痿证。

(2) 【正确答案】 A

【答案解析】 双下肢困重，痿软无力，手足麻木，喜凉恶热，胸脘痞闷，小便赤涩灼热，舌质红，苔黄腻，脉滑数，见于痿证之湿热浸淫证。治法是清热利湿、通利经脉。

(3) 【正确答案】 E

【答案解析】 痿证湿热浸淫证代表方：加味二妙散加减。

13. (1) 【正确答案】 A

【答案解析】 患者以便秘为主症，现见大便干结，故诊断为便秘。

(2) 【正确答案】 B

【答案解析】 患者大便干结，面色萎黄，唇淡发脱，头晕目眩，失眠健忘，心悸易惊，指尖麻木，结合舌脉，辨证为血虚秘。血虚秘主症：大便干结，面色无华，头晕目眩，心悸气短，健忘，口唇色淡，舌淡苔白，脉细。

(3) 【正确答案】 D

【答案解析】血虚秘治法：养血润燥。

(4) 【正确答案】D

【答案解析】血虚秘代表方：润肠丸加减。

(5) 【正确答案】A

【答案解析】血虚秘若阴血已复，便仍干燥，可用五仁丸润滑肠道。

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷！

扫描二维码去做题





医学教育网咨询热线：010-82311666 400 650 1888



正保医学教育网
www.med66.com

医学教育网（www.med66.com）是正保远程教育旗下医学业务领域的核心品牌网站，是一家集医学类考试培训服务和政策动态信息服务的大型综合性医学辅导平台。

正保医学教育网目前已覆盖40类医学辅导、1000余门考培课程、累计注册学员近500万人，凭借雄厚的师资力量、先进的视频课件技术、严谨细致的教学作风及灵活多样的教学方式，为全国数百万医学从业人员提供了考证、从业和晋升等专业帮助，培养了大量医学人才。



官方微信号



课程免费体验



医学教育网App